

Vincent PONCET



L'HERBIER DOMINIQUE VILLARS

Témoin de la flore du Dauphiné

Inventaire des collections
du Muséum de Grenoble



1999

L'HERBIER DOMINIQUE
VILLARS

Informations importantes

Le présent ouvrage rédigé par Vincent Poncet en 1999 est une référence pour qui veut découvrir l'œuvre de Dominique Villars et son herbier.

Néanmoins, en ce qui concerne l'inventaire de l'herbier, certaines informations ont été mises à jour comme certains noms, des statuts nomenclaturaux et même le nombre de parts d'herbiers.

En 2009 a été acquis par le Muséum de Grenoble, avec l'aide de l'État et de la Région, l'herbier « Histoire des plantes de Grande Chartreuse » réalisé par D. Villars en 1775.

En 2012 a été réalisé l'inventaire – sans redétermination – de l'herbier de bryophytes de D. Villars.

En 2016, 5 parts de l'herbier ont été retrouvées, mélangées dans un autre herbier depuis les années 1960 certainement suite à une étude taxinomique.

En 2018 a été acquis par le Muséum l'exemplaire personnel de D. Villars de son *Histoire des plantes de Dauphiné*, comportant de nombreux dessins et annotations.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter :

- [le portail des collections du Muséum de Grenoble](#) ;
- [les notices des parts d'herbier du Muséum mises en ligne](#);
- [une présentation succincte de l'herbier « Histoire des plantes de Grande Chartreuse »](#) sur la page de l'Herbier
- [la numérisation de l'exemplaire personnel de l'Histoire des plantes de D. Villars](#), sur le portail documentaire du Muséum.

Le 17 octobre 2024,

M. Lefebvre
Chargé de l'herbier
Muséum de Grenoble



*Portrait de Dominique VILLARS. Anonyme. Ecole française du XIX^{ème} siècle.
Courtoisie du Musée départemental de Gap.*

Dans la même collection :

- GODET, H. & FOURNIER, D. (s.d.)** – *Les oursins fossiles et actuels*, 27 p.
GODET, H. & MAUBON, R. (1994) – *Echinodermes*, 161 p.
LANGRAND, O. (1985) – *Les Oiseaux de Madagascar*, 31 p.
LANGRAND, O. (1986) – *Les Oiseaux de l'Afrique tropicale et australe*, 29 p.
LANGRAND, O. (s.d.) – *Les Oiseaux du nord de l'Afrique*, 28 p.
LAVONDES, A. (1990) – *Vitrine des objets océaniens*, 205 p.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non destinées à une utilisation collective, et, d'autre part que les analyses et courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause, est illicite (alinéa 1^{er} de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Illustrations de couverture :

- 1^{er} plat : *Portrait de Dominique Villars. Anonyme. Ecole française du XIX^{ème} siècle.*
Musée départemental de Gap.
Berardia subacaulis Vill. Herbarium de D. VILLARS donné à son élève
S.-J. HONNORAT. Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.
- 4^{ème} plat : *Eryngium spinalba* Vill. MHNGr.1837.27228, Herbarium Dominique VILLARS.
Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.

© Muséum d'histoire naturelle de la ville de Grenoble, 1999
ISBN 2-906098-05-1

**L'HERBIER
DOMINIQUE VILLARS
(1745-1814)**

Préface du Professeur G.G. AYMONIN

Série Inventaire des Collections du Muséum de Grenoble

**Directeur de la publication : Armand FAYARD, Conservateur en Chef
Assistance rédactionnelle : Anne MÉDARD-BLONDEL, Conservateur adjoint
Inventaire et rédaction : Vincent PONCET, Assistant de conservation
Crédit photographique : Muséum de Grenoble**

**Édition Muséum d'histoire naturelle de la ville de Grenoble
1999**

REMERCIEMENTS

Le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble tient à exprimer ses plus vifs remerciements aux différentes personnes qui ont collaboré à la réalisation de cet ouvrage et plus particulièrement à Monsieur Gérard Guy AYMONIN du Laboratoire de Phanérogamie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris pour ses conseils savants et avisés.

Nous remercions aussi vivement Monsieur Philippe DANTON, Attaché au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, pour son aide précieuse.

Nous tenons également à associer à cette entreprise, la Bibliothèque Municipale et les Archives Municipales de la Ville de Grenoble qui ont bien voulu mettre à notre disposition de nombreux documents, dont ils ont la charge.

Nous sommes très reconnaissants aux collaborateurs suivants, pour la plupart botanistes ou professionnels de la conservation :

- D. AESCHIMANN (Conservatoire et Jardin Botaniques de Genève)
- A. BENETEAU (Muséum d'histoire naturelle de Toulouse)
- C. CORDINA (Musée départemental de Gap)
- P. CUCCUINI (Museo Botanico di Firenze)
- G. DOUGLAS (The Linnean Society of London)
- F. DREGER (Institut Botanique de Strasbourg)
- J. EDMONDSON (National Museums & Galleries on Merseyside of Liverpool)
- G. FORNERIS (Università di Torino)
- D. FRAYSSE (Jardin Botanique de Lyon)
- L. GARRAUD (Conservatoire Botanique National de Gap Charance)
- W. GREUTER (International Association for Plant Taxonomy)
- P. HIEPKO (Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlin)
- P. JACQUET (Membre de la Société Française d'Orchidophilie)
- C.E. JARVIS (The Natural History Museum of London)
- J.-C. JOLINON (Muséum national d'histoire naturelle de Paris)
- R. MÖBERG (Botanical Museum of Uppsala)
- J.-L. MORET (Musée botanique cantonal de Lausanne)
- J.-P. REDURON (Attaché au Muséum national d'histoire naturelle de Paris)
- O. RYDING (The Botanical Museum of Copenhagen)
- P.A. SCHÄFER (Institut de Botanique de Montpellier)
- F. SCHUHWERK (Botanische Staatssammlung, Muenchen)
- E. ZACHARIAS (The Academy of Natural Sciences of Philadelphia)

les membres du comité de lecture :

- G. BALTAZAR CABRITA (Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre)
- G. CALVET (Muséum d'histoire naturelle de Grenoble)
- D. LADREYT (Muséum d'histoire naturelle de Grenoble)

ainsi que tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage. En nous excusant sincèrement pour les oublis qui auront échappé à notre vigilance.

SOMMAIRE

PRÉFACE DE G.G. AYMONIN	9
AVANT-PROPOS DE A. FAYARD	11
INTRODUCTION	13
NAISSANCE D'UN HOMME ILLUSTRE	17
LA DÉCOUVERTE DE LA BOTANIQUE	17
UNE PASSION PARTAGÉE	17
LE DÉBUT DE LA RECONNAISSANCE	18
L'ŒUVRE MAJEURE	20
LA DERNIÈRE ÉTAPE : STRASBOURG	22
PRÉSENTATION DE L'HERBIER DOMINIQUE VILLARS	25
LA FORME	25
LE CLASSEMENT	26
LA CONSERVATION-RESTAURATION	28
L'INVENTAIRE	28
<i>Numérotation</i>	28
<i>Mode d'emploi du Catalogue</i>	28
HISTORIQUE DE L'HERBIER DOMINIQUE VILLARS	31
LES PREMIÈRES DISPARITIONS	31
LES PREMIERS INDICES	31
L'ACQUISITION DE L'HERBIER	34
LA GRANDE REMISE EN FORME	36
UNE SUCCESSION DE BOTANISTES	38
RÉFLEXIONS BOTANIKES SUR L'HERBIER	45
LES TAXONS	45
LES COLLECTEURS	45
LES DATES DE RÉCOLTE	55
LES PROVENANCES GÉOGRAPHIQUES	56
LES ESPÈCES ABSENTES	56
LES EXSICCATAE DE VILLARS	58
CONCLUSION	61
CATALOGUE DE L'HERBIER DOMINIQUE VILLARS	63
PTÉRIDOPHYTES	63
GYMNOSPERMES	65
MONOCOTYLÉDONES	66
DICOTYLÉDONES	77
QUELQUES PLANTES EN COURS D'ÉTUDE	139
ANNEXE 1. VOYAGE DANS LE BRIANÇONNAIS, LE QUEIRAS AVEC CHAIX 1779	155
ANNEXE 2. RÉCAPITULATIF DE L'HISTOIRE DE L'HERBIER VILLARS	158
ANNEXE 3. TAXONS ABSENTS DE L'HERBIER VILLARS	159
ANNEXE 4. SPECIMENS DE D. VILLARS RETROUVÉS DANS DIFFÉRENTS HERBIERS INTERNATIONAUX	163
BIBLIOGRAPHIE	167
<i>BOTANIQUE GÉNÉRALE</i>	167
<i>BOTANIQUE DU DAUPHINÉ</i>	169
<i>BIOGRAPHIES SUR DOMINIQUE VILLARS</i>	170
<i>BIBLIOGRAPHIES DES OUVRAGES DE VILLARS</i>	173
<i>BIOGRAPHIES DIVERSES</i>	173
<i>HERBIERS DU MUSÉUM DE GRENOBLE/CONSERVATION</i>	175
<i>LETTRES</i>	176
RÉPERTOIRE DES NOMS DE LIEU CITÉS DANS L'HERBIER VILLARS	177
INDEX DU CATALOGUE	193

PRÉFACE

Pour les recherches de taxinomie, la connaissance détaillée des grandes collections d'histoire naturelle a été de longue date ressentie comme une nécessité internationale. La botanique n'échappe pas à cette règle et un « *INDEX HERBARIORUM* » est périodiquement édité, parallèlement à un supplément relatif aux récolteurs (« *COLLECTORS* », depuis 1954). Mais chaque entrée ne peut évidemment comporter que quelques lignes.

Pour la France, des articles assez nombreux, mais dispersés, furent publiés, complétant le *MUSÉE BOTANIQUE DE M. BENJAMIN DELESSERT* (1845) et une précieuse synthèse traita du Massif central (1905). Dans les dernières années, parurent plusieurs présentations très documentées sur les Herbiers de l'Institut Botanique de Montpellier.

Cependant, les études exhaustives récentes d'importantes collections de plantes sèches sont rares ; l'une d'elles, relative à Jean THORE (1762-1823), évoque l'œuvre d'un naturaliste contemporain de Dominique VILLARS, à qui le présent document est consacré.

Figure illustre de la botanique française, élu « associé non résidant à la section de botanique et de physique végétale » de l'Institut (14 ventôse an IV), le Grenoblois est connu des floristes par l'épithète dédicatoire à l'orthographe parfois contesté, « villarii » ou « villarsii ».

Le Muséum d'histoire naturelle de la ville de Grenoble a engagé depuis près de deux décennies un inventaire de ses riches collections, initiative combien heureuse. Aujourd'hui, c'est l'analyse des récoltes botaniques, surtout dauphinoises, de Dominique VILLARS qui est présentée.

Il est aisé de comprendre l'importance universelle d'un tel Herbarium dès lors que l'on sait qu'il se trouve associé à un ouvrage descriptif majeur du 18^e siècle, l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* (1786-1789) et que cet Herbarium traduit aussi les investigations faites dans les Alpes avec d'autres botanistes, compagnons dont VILLARS appréciait le savoir comme celui des pères qu'il rencontrait en montagne.

L'étude de Monsieur Vincent PONCET nous fait découvrir la richesse de l'Herbarium, mais aussi l'intensité des échanges épistolaires autour de VILLARS, en France

et en Europe, ainsi que la diversité d'une œuvre révélée par les manuscrits conservés à Grenoble et au travers d'une enquête internationale.

VILLARS fut de ceux qui vouaient autant d'admiration à LINNÉ qu'aux JUSSIEU et il tenta un classement liant système sexuel et méthode naturelle.

Nul doute qu'au delà de l'hommage historique rendu à ce grand Dauphinois, ce volume apporte une somme d'informations de premier ordre ; désormais accessibles, elles intéressent floristes et systématiciens.

Souhaitons que ce qui est réalisé ici par le Muséum de Grenoble trouve écho et devienne modèle pour de semblables recherches dans d'autres institutions. Une telle émulation rendrait de grands services à la science.

Prof. Gérard Guy AYMONIN
Laboratoire de Phanérogamie
Muséum national d'Histoire naturelle

AVANT-PROPOS


Dans la série inventaire des collections du Muséum de Grenoble, le présent ouvrage manifeste de cette volonté que nous avons de poursuivre ce travail immense de recensement et de le porter à la connaissance de la communauté scientifique internationale.

L'Herbier VILLARS est l'une de ces grandes collections, devenue historique, qui ont fait la célébrité de l'institution. Pourtant nul, tout au moins récemment, ne s'était attelé à ce travail nécessaire de recollement des spécimens avec les écrits, les observations laissées par les scientifiques ayant consultés l'herbier. C'est aujourd'hui chose faite. L'ensemble de l'herbier est remis en ordre, traité, surveillé, classé, répertorié, fiché, indexé, photographié.


La mise en forme de ce travail, sa publication, le rendent désormais accessible, et devraient en permettre une meilleure consultation et une exploitation de ses valeurs historiques et scientifiques.

Il nous faut souhaiter que cet effort, mené, au début, par Philippe CANDEGABE et poursuivi avec une grande compétence par Vincent PONCET, se continue pour les autres herbiers, nombreux, de l'institution. Dans quelques années, nous pourrions alors être à même de connaître réellement, et d'exploiter, cet important patrimoine conservé depuis le XIX^{ème} siècle au Muséum.

Armand FAYARD
Conservateur en Chef
Muséum de Grenoble



BÉRARD, P. (1654) – *Theatrum Botanicum continens* [...]. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote U.880.



BÉRARD, P. (1864) – *Plantes du Dauphiné* publié par GARIEL, H. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote V.3394.

INTRODUCTION

Les collections de botanique relatives au secteur des Alpes françaises, conservées au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble sont d'une richesse incontestable et d'une renommée internationale. Elles se composent essentiellement d'herbiers, confectionnés par des botanistes locaux, parfois célèbres tels qu'Auguste MUTEL¹ (1795-1847), Casimir ARVET-TOUVET² (1841-1913), Jean-Baptiste VERLOT³ (1816-1891), Maurice BREISTROFFER⁴ (1910-1986) et bien entendu Dominique VILLARS (1745-1814).

Une campagne de rénovation et d'inventaire des herbiers régionaux a été mise en place dès 1987. Un travail de classement et de conservation a été réalisé sur ces collections régionales, mais l'informatisation n'a débuté qu'en 1993. Des priorités ont été données sur les collections historiques et plus particulièrement sur la collection VILLARS.

Une des plus précieuses acquisitions du Muséum, l'herbier Dominique VILLARS, délivre ici une partie de ses secrets. Auparavant, un travail préliminaire (1996-1997) de reclassement, d'inventaire (voir *Catalogue de l'herbier Dominique VILLARS*) et d'informatisation a été réalisé suivant un protocole prédéfini pour l'ensemble des herbiers. L'année 1998 a été consacrée aux recherches, à la synthèse et à la rédaction du présent catalogue.

L'herbier Dominique VILLARS demeure une des principales mémoires du patrimoine floristique du Dauphiné avec le *THEATRUM BOTANICUM CONTINENS DESCRIPTIONES EXACTISSIMAS PLANTARUM SUPRA SEX MILLIA* [...] de Pierre BÉRARD⁶ (1580-1664 ?) rédigé en 1654. Cette reconnaissance de VILLARS est due à la publication de son *HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* (1786, 1787 et 1789), première flore dauphinoise. Cet ouvrage s'inscrit dans la lignée des flores de Province qui apparaissaient à l'époque avec BULLIARD, DALIBARD, GUETTARD, DURANDE, LA TOURETTE, MARQUET, SPIELNAM, POURRET, etc⁷. VILLARS, médecin-botaniste, a décrit un nombre important d'espèces nouvelles dans cet ouvrage. Depuis, seuls Auguste MUTEL⁸ en 1830 et Jean-Baptiste VERLOT⁹ en 1872 ont réactualisé la Flore du Dauphiné.

Dans quel contexte VILLARS fit son apprentissage et son perfectionnement de la botanique et dans quel état son herbier nous est-il parvenu ? Voici deux problèmes que nous tenterons de résoudre en essayant de démêler les méandres de l'histoire de cette collection.

Une brève analyse sur le contenu sera dressée et un inventaire reprendra pratiquement la totalité de la collection sous la forme d'une fiche minimum pour chaque part d'herbier.

Enfin, vu la richesse du fonds VILLARS de la Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle et de la Bibliothèque Municipale de la Ville de Grenoble et vu les différents documents originaux éparpillés dans les différentes institutions publiques,

1. PRITZEL, G.A. (1872) – *Thesaurus Literaturae Botanicae*. Lipsiae, Brockhaus.

2. MIRANDE, M. (1913) – *Casimir Arvet-Touvet Botaniste Hieraciologue 1841-1913* in Bull. Soc. Stat. Isère, 4^{ème} série, 13, pp. 127-156.

MIRANDE, M. (1915) – *Casimir Arvet-Touvet botaniste dauphinois et son oeuvre* in Annales de l'Université de Grenoble, pp. 85-167.

3. CARLET, G. (1891) – *J.-B. Verlot*. Grenoble, Drevet. 8 p.

4. VAISSIERE, H. (1986) – *Hommage à Maurice Breistroffer* in Bull. Bio-Club, n°13, pp. 3-4.

5. Ce document manuscrit se compose de 5 volumes de 2246, 455, 32, 1304 et 180 pages de 340 x 232 mm.

Il existe également un document imprimé intitulé *Plantes du Dauphiné* (1864) par BÉRARD, P. et publié par GARIEL H. Grenoble. Allier. 30p. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote V.3394. Ce document tiré à 60 exemplaires et extrait du *Dictionnaire du Dauphiné* de Guy ALLARD est basé sur le manuscrit de Pierre BÉRARD et a été rédigé par son fils Jacques BÉRARD, annoté et vérifié par J.-B. VERLOT.

6. MACE, A. (1862) – *Notes inédites de Villars sur quelques botanistes Dauphinois*. Extrait du Bull. de l'Acad. Delphin., 2^{ème} série, t.II, pp. 4-6.

7. DAVY DE VIRVILLE, Ad. (1954) – *Histoire de la Botanique en France*. Société d'Édition d'Enseignement supérieur, Paris. 394 p.

8. MUTEL, A. (1830) – *Flore du Dauphiné ou description succincte des plantes croissant naturellement en Dauphiné ou cultivées pour l'usage de l'homme et des animaux. Précis de Botanique, de l'analyse des genres et de leur tableau d'après le système de Linnée*. Grenoble, Prudhomme. 1 (1) : [I-XII], [1]-148 ; 1 (2) : [1]-544.

9. VERLOT, J.-B. (1872) – *Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Dauphiné*. Société de Statistique des Sciences Naturelles et des Arts Industriels. Grenoble. Prudhomme. [1]-408.

FLORE DU DAUPHINÉ



OU

DESCRIPTION SUCCINCTE DES PLANTES

CROISSANT NATURELLEMENT EN DAUPHINÉ OU CULTIVÉES
POUR L'USAGE DE L'HOMME ET DES ANIMAUX,

PRÉCÉDÉE

D'UN PRÉCIS DE BOTANIQUE,

DE L'ANALYSE DES GENRES ET DE LEUR TABLEAU D'APRÈS
LE SYSTÈME DE LINNÉE ;

PAR A. MUTEL,

Capitaine d'artillerie, ancien élève de l'École Polytechnique,
auteur du Cours d'arithmétique à l'usage des aspirans à
cette école, adopté en 1828 par l'Université.

TOME I,

Avec 4 planches.

GRENOBLE,
CHEZ PRUDHOMME, LIBRAIRE-ÉDITEUR,
RUE DAUPHIN, N.º 5.

PARIS,
CHEZ TREUTTET ET WURTZ,
RUE DE BOURBON, N.º 17.

1850.

Cliché J.-L. Bazin, 1999

MUTEL, A. (1830) – *Flore du Dauphiné*. Tome Premier. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote 04.30 MUT.

SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES SCIENCES NATURELLES ET DES ARTS INDUSTRIELS
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE

CATALOGUE RAISONNÉ

DES


PLANTES VASCULAIRES

DU DAUPHINÉ

PAR

M. J.-B. VERLOT


ADJONCTÉ EN CHEF - DIRECTEUR DE JARDIN DES PLANTES DE GRENOBLE,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DES SCIENCES NATURELLES
DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE,
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE DE FRANCE, ETC.



GRENOBLE

IMPRIMERIE DE PRUDHOMME, RUE LAFAYETTE, 14

1872




Cliché J.-L. Bazin, 1999

VERLOT, J.-B. (1830) – *Catalogue raisonné des Plantes Vasculaires du Dauphiné*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote 04.32 VER.

il nous semble fondamental de publier rapidement un catalogue commun sur cette inestimable œuvre scientifique.

Le présent ouvrage devenait urgent à réaliser. Il devrait permettre aux scientifiques d'orienter plus facilement leurs recherches en systématique.

Vincent PONCET
Assistant de conservation
Muséum de Grenoble



VILLARS, D. (1786) – *Histoire des Plantes de Dauphiné*. Tome Premier. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote V.HPL₂.

NAISSANCE D'UN HOMME ILLUSTRE

Dominique VILLARS¹ (à l'origine VILLAR²) naît le 14 novembre 1745, au Villar, hameau du Noyer en Champsaur (Hautes-Alpes), de parents paysans. Son père exerçait aussi, les fonctions de greffier du châtelain de la commune du Noyer.

Très jeune, ses devoirs de berger du troupeau familial lui font découvrir les plantes. Dès l'âge de douze ans, il montre des aptitudes pour la géométrie.

LA DÉCOUVERTE DE LA BOTANIQUE

Le 10 avril 1760, son père meurt. Sa mère l'envoie à Corps pour travailler chez un notaire, afin de succéder à son père. C'est à cette époque qu'il se lie d'amitié avec le Docteur Jean-Balthazar LAUGIER, qui lui fait lire des ouvrages de médecine tel que le *MIROIR DE BEAUTÉ ET DE SANTÉ* du Dr MEYSSONNIER. A la même époque, Antoine GENTILLON³ (1697-1765) dit « MÉDAILLE », guérisseur de la campagne, lui procure les premiers rudiments de botanique, au travers d'un *MATHIOLE* enluminé. Il quitte ses études de procureur pour se consacrer à ces deux sciences que sont la botanique et la médecine.

Sa mère le place alors chez un curé, l'abbé Jean-Louis-Honoré ARNAUD, pour qu'il apprenne le latin et le grec. Après 18 mois, il quitte cet enseignement, appelé par la passion des plantes. Pour le retenir auprès d'elle et de l'exploitation familiale, sa mère décide de le marier à une cousine, Jeanne DISDIER, avant même l'âge de 17 ans, sur les conseils du curé.

A l'automne 1764, il part comme aide-colporteur avec deux libraires ambulants. Pendant six mois, il parcourt le Lyonnais, la Bresse, la Bourgogne et même la Champagne, puis il rentre au foyer familial, toujours lassé par les travaux du domaine.

UNE PASSION PARTAGÉE

En 1765, il rencontre Marguerite de COLVIN, Supérieure du couvent de la Charité à Gap qui lui fait connaître l'abbé Dominique CHAIX⁴ (1730-1799), alors vicaire à Gap.

VILLARS parle ainsi de cette rencontre (voir manuscrit page 19) :

« Madame de Colvin, Supérieure du couvent de la Charité à Gap, cultivoit dans le jardin de la communauté quelques plantes curieuses & utiles. Cette Dame avoit

1. VILLARS, D. (s.d.) – *Notice Autobiographique*. Manuscrit. Après comparaison avec les écritures présentes dans le journal de Villars intitulé *Observations de Botanique*, il est évident que cette autobiographie n'est pas de la main de D. VILLARS.

2. La typographie de VILLARS a fait couler beaucoup d'encre et un véritable débat est né sur ce sujet. Il n'est nullement notre intention de prétendre démêler ces interrogations. Pour plus de commodités et puisque ce botaniste est plus largement connu pour son *Histoire des Plantes de Dauphiné*, nous adopterons par défaut la typographie indiquée dans cet ouvrage, soit VILLARS. Pour en savoir plus sur ce sujet, voici quelques références :

ALBERT, A. (1872) – *Dominique VILLAR : Etude Biographique*. Grenoble, Prudhomme. 32 p.

CHABERT, A. (1897) – *Villars sous la terreur*. Extrait du Bulletin de l'Herbier Boissier, Tiré-à-Part, pp. 823-824.

OFFNER, J. (1953) – *Dominique VILLARS, Médecin et Botaniste Dauphinois (1745-1814)* in P.V. de la Soc. Dauph. d'Ethn. et d'Arch. Grenoble. N°230-231-232, p. 57.

3. MANTEYER, G. de (1922) – *Les origines de Dominique Villars. Le Botaniste (1555-1814)*. Gap, Jean & Peyrot, p. 125.

4. MACE, A. (1862) – *Notes inédites de Villars sur quelques botanistes Dauphinois*. Extrait du Bull. de l'Acad. Delphin., 2ème série, t.II, p.7.

MOURES, R. (1993) – *L'Abbé Dominique Chaix, Initiateur en botanique puis premier maître et ami de Dominique Villars* in Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, Gap, pp. 79-87.

COMBES, G. (1994) – *Esquisse historiques sur quelques botanistes alpins, dauphinois et haut-alpins* in CHAS (1994), pp. 5-21.

inspiré le même goût à M. Chaix, pour lors vicaire à Gap. Elle me propofa la connoiffance de ce respectable prêtre. M Chaix étoit devenu ensuite Prieur-Curé des Baux, à deux petites lieues de distance.

Le premier abord de ce digne prêtre m'annonça un homme plein de mérite & de candeur, qui, fous un extérieur penfif & froid, réuniffoit des talens diftingués & un jugement folide, a des qualités du coeur les plus rares & les plus eftimables. M. Chaix avoit la même paffion que moi pour la Botanique. Il étoit fait pour m'aider & m'encourager incapable d'ailleurs de me faire éprouver le moindre mécontentement; au deffus des foibleffes, des petites jaloufies dont la Botanique rend d'ailleurs les hommes rarement fufceptibles, il falut nous lier, par les goûts, par les fentiments; partager nos peines, nos fuccès; nous foutenir réciproquement »⁵.

5. Extrait de VILLARS, D. (s.d.) – *Préface. Discours d'ouverture de Cours Mémoires de Botanique par le Dr Villars plus tard Doyen de faculté de Strasbourg*. pp. 11-12. Cote : Vill. H 2. Cette préface manuscrite du volume 1 de l'*Histoire des Plantes de Dauphiné* correspond pratiquement à la version publiée (VILLARS, 1786, p.x).

6. MACE, A. (1862) – *Notes inédites de Villars sur quelques botanistes Dauphinois*. Extrait du Bull. de l'Acad. Delphin., 2ème série, t.II, p. 9.

7. MACE, A. (1862) – *Notes inédites de Villars sur quelques botanistes Dauphinois*. Extrait du Bull. de l'Acad. Delphin., 2ème série, t.II, p. 10.

ROCHAS, A. (1971) – *Biographie du Dauphiné*. Tome II, p. 88. Genève, Slatkine Reprints.

Dominique CHAIX eut une énorme influence sur VILLARS. Ils parcourent ensemble la plus grande partie des Alpes. Les montagnes du Champsaur, du Dévoluy et du Valgaudemar sont les premières explorées.

En 1769, les deux Dominique partent en herborisation sur les montagnes des environs de Gap, des Baux, de Rabou, de Chaudun, sur le Mont-Bayard, Ancelle et Orcières. Ils herborisent dans le Champsaur et le Gapençais, en compagnie d'éminents botanistes, tels que le Docteur Pierre CLAPIER⁶ (1735-?) et l'Apothicaire Pierre LIOTTARD⁷ (1729-1796).

En 1770, ils explorent les montagnes du Valgaudemar, la Bérarde, le Champsaur, par Champoléon et Orcières.

Ils se rendent, quelques années plus tard, sur les hauteurs de l'Oisans et la vallée de Saint-Christophe. Ils font une excursion dans les environs de Briançon, vers Neuvache, le Mont-Genèvre, Gondran, le Bourget, la combe de Cervières, la colline des Hayes, Saint-André, puis ils vont en Queyras, par le Mont-Dauphin, vers Embrun, sur Saint-Guillaume, Boscodon...

LE DÉBUT DE LA RECONNAISSANCE

En 1771, VILLARS part pour Grenoble pour *apprendre un peu de chirurgie, afin de tirer parti de mes connaissances en botanique [...]*⁸. C'est alors que PAJOT DE MARCHEVAL, intendant du Dauphiné accorde à VILLARS une pension de 500 f., qui lui permet de suivre pendant trois années les cours de chirurgie de l'Hôpital militaire de Grenoble tenu par les Pères de la Charité. Au bout d'un an, on lui confie l'enseignement d'un Cours de botanique. Pendant tout ce temps, les herborisations dans les montagnes sont associées à ses études médicales.

En 1773, VILLARS herborise dans les environs de Grenoble, à la Grande-Chartreuse, à Sassenage, à Villard-de-Lans, à la Moucherolle, à Revel, à Uriage, à Allevard et à Prémol.

En 1774, il accompagne Adolphe MURRAY (1750-1803), médecin d'Upsal et disciple de LINNÉ dans la Grande-Chartreuse et à Allemond, puis il part avec le Docteur CLAPIER dans le Bas-Dauphiné, la Provence et le Languedoc.

8. ANONYME (s.d.) – *Notice biographique sur Dominique Villars Professeur de Botanique à Strasbourg. Rédigée par lui-même*. Copie manuscrite.

Madame de Blain Supérieure du Couvent de
 la Paroisse à Gap Cultivoit dans le Jardin de
 sa Communauté quelques plantes Curieuses -
 & utiles pour la Botanique. Cette Dame
 avoit inspiré le même Gout au M. Chais
 pour lors vicairé à Gap. Elle lui proposa
 la Connoissance ^{de ce respectable prêtre}, M. Chais étoit devenu ~~abbe~~
 ensuite Sireur - curé de Crans, a deux -
 petites lieues de distance.

M. Chais

Le premier aboué de ^{prêtre} ~~Crans~~
 Mannonca un homme plein de mérite & de
 candeur ~~Candidat~~, qui, sous un extérieur pensif -
 & froid, réunissoit des talens distingués; un
 jugement solide & des qualités de cœur
 les plus rares & les plus estimables: adon-
 Connoissances analogues au son état, ~~prêtre~~
~~de Crans~~ ~~très bien faites pour la Botanique la Géog.~~
~~la Géographie.~~ M. Chais ~~amateur de la~~

M. Chais avoit la même passion que moi pour la Botanique.
 il étoit fait pour mériter & méritourager
 inépuisable d'ailleurs de ~~me~~ faire braver la
 moindre ^{meublement} ~~faiblesse~~; au dessus des faiblesses, des
 petites jaloussies dont la Botanique rend
 d'ailleurs les hommes ^{rarement} ~~peu~~ susceptibles; il
 faisoit nous lire, par les Gouts, par les -
 soutiens; partager nos peines, nos succès
 nous soutenir ~~dans~~ ~~en~~ ~~un~~ ~~autre~~ ~~genre~~ ~~reciproquement~~

Extrait de VILLARS, D. (s.d.) - Préface. Discours d'ouverture de Cours Mémoires de Botanique par
 le Dr Villars plus tard Doyen de la faculté de Strasbourg. pp. 11-12. Bibliothèque du Muséum d'his-
 toire naturelle de Grenoble. Cote Vill. H2.

9. FIRMIN DIDOT Frères (1966) – *Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1850-60, sous la direction de M. le Dr Hoefer*. Tome 21-22. Copenhague, Rosenkilde et Bagger.

10. OFFNER, J. (1955) – *Faujas de Saint-Fonds, Naturaliste Dauphinois* in P.V. de la Soc. Dauph. d'Ethn. et d'Arch. Grenoble. n°251-2525-253. Janv.-Févr.-Mars 1956. pp. 30-41.

11. ARNAULT, A.V. & al. (1823) – *Biographie Nouvelle des Contemporains ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution française ont acquis de la célébrité*. 20 vol. Paris, Librairie historique.

12. Extrait de VILLARS, D. (s.d.) – *Préface Discours d'ouverture de Cours Mémoires de Botanique par le Dr Villars plus tard Doyen de faculté de Strasbourg*. p. 35. Cote : Vill. H 2. Cette préface manuscrite du volume 1 de l'*Histoire des Plantes de Dauphiné* correspond pratiquement à la version publiée (VILLARS, 1786, p. xxxv).

13. Selon OFFNER, J. in CALLOT, E. (1982) – *Dominique Villars, le Naturaliste philosophe, le botaniste, le professeur, étudié à travers ses manuscrits inédits*. Chap. III, p. 33. Société d'Etudes des Hautes-Alpes, Gap.

En 1775-1776, il parcourt les montagnes du Dauphiné avec Jean-Etienne GUETTARD⁹ (1715-1786) et Barthélémy FAUJAS de SAINT-FOND¹⁰ (1741-1819) en vue de réaliser l'*HISTOIRE NATURELLE DU DAUPHINÉ*. Sur les recommandations de GUETTARD, VILLARS se rend à Paris en 1777, où pendant un an il étudie les livres, les manuscrits et les herbiers de TOURNEFORT, DE JUSSIEU, GUETTARD, VAILLANT, ISNARD, COMMERSON... Il rencontre de grands naturalistes tels que Louis-Guillaume LEMMONIER¹¹ (1717-1799), Louis Jean-Marie DAUBENTON¹¹ (1716-1799) et le célèbre Antoine-Laurent DE JUSSIEU¹¹ (1748-1836) dont il dit (voir manuscrit page 21) :

« J'ai trouvé chez M. de Juffieu toutes les facilités possibles pour achever mon travail. Des herbiers immenses, une collection de livres les plus rares, les plus utiles & les plus complets : des manuscrits, des deffins, & surtout une complaisance, une aménité qui ne fauroient être que l'effet des talents réunis à l'amour des sciences »¹².

Il commence même la rédaction de ce qui allait devenir le *PROSPECTUS DE L'HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*.

Un an après, il devient docteur en médecine à la faculté de Valence, mais sous l'influence de M. de MARCHEVAL, il revient à Grenoble en tant que Professeur de Botanique à l'Hôpital Militaire et Directeur du Jardin botanique, dont Pierre LIOT-TARD est le premier jardinier en Chef. Là il parcourt les environs de Gap, Sigoyer, la Saulce, Ceuse, Tallard et Sisteron.

L'ŒUVRE MAJEURE

En 1779, il publie son *PROSPECTUS DE L'HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*. Il repart ensuite, une fois de plus avec l'abbé CHAIX, du Champsaur au Briançonnais, en passant par Champoléon, le Pas des Cavales, l'Argentière, Vallouise, Monétier, l'Eychauda, la vallée d'Arcines, le Lautaret, Briançon, le Mont-Genèvre, Gondran, la vallée du Bourget, Cervières, le Queyras, le col de Terre Noire et à Aiguille (Annexe 1, *Voyage dans le Briançonnais, le Queiras avec Mr CHAIX 1779*).

En 1780, il part en excursion avec Dominique CHAIX pour la troisième fois à la montagne de Chaillol-le-Vieux et retourne gravir l'Obiou. Cette année-là, il est chargé par l'intendant de MARCHEVAL du traitement d'une fièvre épidémique dans le Champsaur et le Valgaudemar.

En 1782, il est nommé médecin titulaire de l'Hôpital militaire de Grenoble, breveté du Roi. Pendant plus de vingt ans il assumera cette fonction.

En 1785, Jean Emmanuel GILIBERT (1741-1814), médecin-botaniste et éditeur lyonnais, publia au nom de VILLARS et à son insu¹³ la *FLORA DELPHINALIS*.


En 1786, sa femme et ses deux filles viennent le rejoindre à Grenoble, tandis que son fils aîné reste dans le Champsaur. Son second fils est mort en 1773 et le troisième est auprès d'un de ses frères à Ribiers.

C'est la même année que débute la publication de son *HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*, qui contient d'ailleurs à la page 309 du premier tome, le *PLANTAE VAPIN-*


J'ai trouvé chez ~

M. de Justieu toutes les facilités possibles -
pour achever mon travail. Des herbiers -
incomparables, une collection de livres les plus
~~rare~~ rare les plus utiles & les plus complets: des Manuscrits, -
Des dessins & surtout une complaisance
une amonité qui ne sauroient être que
l'effet des grands talents & de la magnifi-
cance ~~de son caractère~~ de son caractère & de l'amour des Sciences.

Extrait de VILLARS, D. (s.d.) – Préface. Discours d'ouverture de Cours
Mémoires de Botanique par le Dr Villars plus tard Doyen de la faculté
de Strasbourg. p. 35. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de
Grenoble. Cote Vill. H 2.



VILLARS, D. (1779) – *Prospectus de l'Histoire des Plantes de Dauphiné*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote Vill. H 1.



VILLARS, D. (1785) – *Flora Delphinalis* in GILBERT, J.E. (1785, Tome III). Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.

CENSES de D. CHAIX. Achevée en 1789, cette œuvre comprend trois tomes in 8° regroupant 551 genres et 2744 espèces.

L'Académie des Sciences et de nombreuses Sociétés savantes associent VILLARS à leurs travaux. Il est nommé à l'Institut National des Sciences et des Arts le 22 mars 1796, puis il entretient des relations avec de nombreux naturalistes.

LA DERNIÈRE ÉTAPE : STRASBOURG

En 1795, il devient professeur d'Histoire Naturelle à l'École Centrale de Grenoble, jusqu'en 1803, année de la suppression de cette école. A cette date, les Hôpitaux militaires sont rattachés aux Hôpitaux Civils. VILLARS perd son poste à la tête de l'Hôpital. Il se retrouve sans travail et sollicite une pension qui lui est refusée.

Il épuise ses ressources et décide de retourner dans son Champsaur natal, lorsque le 24 janvier 1805, l'Empereur le nomme Professeur de Botanique à l'école Spéciale de Médecine de Strasbourg où il arrive le 9 avril 1805 et consigne sur son journal la note suivante (voir manuscrit page 23) :

« Strasbourg arrivé le 17 G^{al} an 13. J'arrive à 59 ans, pour commencer une nouvelle carrière dans la Patrie des hermann, des Spielmann des Lindern, des Mappus &c qui fut autres fois le theatre de Botanique des freres Baubhin fixés à Basle dès 1542, de tabernomontanus qui était de Saverne a 6 lieues de Strasbourg mort vers 1590 (Hall. Bibl. Bot. I.372). Ce païs fertile en hommes savans et en population parce que naturellement fertile en agriculture, il est alimenté stimulé par le commerce du Rhin, par le voisinage de l'Allemagne & de la Suisse & enfin par l'emulation le genie propre qui tiennent au Païs, aux races & Coutumes aux habitudes, aux Gouvernemens, Enfin par une espèce de Rivalité qu'inspirent aux hommes les frontieres & le melange de diverses nations.

Je m'occuperai ailleurs du Genie & du caractere des habitans de Strasbourg dont l'accueil ma plu & infiniment encouragé. Ici, il ne sera question que de plantes & de notes particulieres relatives aux espèces nouvelles pour moi, ou dont les caracteres ne s'accordent pas entierement avec mes obs. Sur les Alpes sur Grenoble & avec mon histoire des plantes de Dauphiné »¹⁴.


14. Extrait de VILLARS, D. (1786) – *Observations de Botanique*. pp. 316-317. Cote Vill. Ob.

15. FIRMIN DIDOT Frères (1966) - *Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1850-60, sous la direction de M. le Dr Hoefer*. Tome 29-30. Copenhague, Rosenkilde et Bagger.

16. Le seul renseignement biographique a été trouvé dans BRUMMITT, R.K. & POWELL C.E. (1992) - *Authors of Plant Names*. Royal Botanic Gardens, Kew, p. 454.

Il continue ses excursions botaniques en compagnie de Gustave LAUTH¹⁵ (1793-1817) et d'Auguste NESTLER¹⁶ (?- ?) en Alsace et dans les Alpes Suisses, en juillet, août et septembre 1811.

Dominique VILLARS, élevé au rang de doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg, meurt frappé d'une apoplexie, le 27 juin 1814.



CHAIX, D. (1785) – *Plantae Vapincenses*. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote V.13755 Rés.


Cliché Y. COUZY, 1999

Strasbourg arrivé le 17.5^{me} um 13.
 J'arrive à 59 ans, pour commencer une nouvelle
 carrière dans la Patrie de Besmann, de Spielmann-
 des Lindern, des Wappus de qui fut autre fois
 le Theatre de Botanique des freres Baubin frères
 à Basle dès 1542, De Taberna montanus qui étoit
 de ^{Basle} Taberna à 6 lieues de Strasbourg mort
 vers 1590 (Hall Bibl Bot. I 372). Ce pays fertile en
 hommes savans & la Population parceque naturellement
 fertile en agriculture, il est alimenté & stimulé par
 le Commerce du Rhin, par les voisinage de l'Allemagne
 & de la Suisse enfin par l'émulation de Venise
 propre qui tiennent au Pair, aux races & coutumes
 aux habitudes, aux Gouvernemens, enfin par une
 espèce de rivalité qui inspirent aux hommes les
 frontières & le mélange de diverses nations.
 Je m'occuperai ailleurs du Genre & du caractère
 des habitans de Strasbourg dont l'aveuil & l'ignorance

& m'inspirent l'encouragement, ni, il ne sera question
 que de plantes & de notes particulières relatives 91) -
 aux espèces nouvelles pour moi, ou dont les caractères
 ne s'accordent pas entièrement avec mes obs sur les Alpes
 sur Grenoble & avec mon histoire des plantes de Dauphiné

Cliché J.-L. BLURT, 1999

Extrait de VILLARS, D. (1786) – *Observations de Botanique*. pp. 316-317. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote Vill. Ob.



Cliché J.-L. BLURT, 1999

VILLARS, D., LAUTH, G. & NESTLER, A. (1812) – *Précis d'un Voyage botanique* [...]. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote Vill. B1.

PRÉSENTATION DE L'HERBIER DOMINIQUE VILLARS

Cet herbier de la fin du XVIII^{ème} siècle a été acquis par la Ville de Grenoble en 1827, soit 13 ans après la mort de VILLARS, grâce aux soins réunis de Arthus COPIN DE MIRIBEL¹ (?-1854), naturaliste et Jean-François-Calixte Marquis de PINA² (1779-1842), maire de la Ville. Cet herbier a été déposé à la Bibliothèque publique, où tout le monde peut aller le consulter³.

Cette collection publique conservée par le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble (**GRM**⁴), peut se définir de plusieurs statuts⁵. On peut la classer, sans aucun doute, parmi les collections dites **patrimoniales historiques** (car elle représente l'œuvre d'une personne, renommée dans la communauté scientifique) et les collections de **référentiel d'intérêt universel** (puisqu'elle renferme de nombreux types, lectotypes, holotypes ayant servi à la description des espèces publiées dans le *PROSPECTUS* et l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*).

Conservée dans un établissement public, sous la gestion de scientifiques professionnels de la conservation, elle est disponible aux chercheurs qui désirent la consulter.

Cet herbier regroupe aussi bien des cryptogames que des phanérogames, mais seuls les rhizophytes ont été étudiés et classés. Tous les charophytes, bryophytes, lichens, champignons et algues ont été volontairement mis à part dans l'attente d'une étude par des spécialistes dans ces domaines.

Nous allons maintenant abordé son aspect physique, la méthode de classement adoptée ainsi que tous les travaux entrepris pour sa conservation dans des conditions optimales.

LA FORME

Il est constitué de 2675 parts sous la forme de chemises pliées, grand format (45,5 x 29,5 cm). Les plantes desséchées sont toujours fixées à cette chemise cartonnée, par des bandelettes de papier blanc. Chaque planche d'herbier est affectée à une seule espèce, représentée très souvent par plusieurs spécimens qui peuvent provenir de plusieurs récoltes différentes.

Le plus souvent plusieurs étiquettes d'identifications, d'une grande diversité (voir § *Réflexions Botaniques, les collecteurs*), sont présentes sur chaque part d'herbier. Malheureusement il est souvent impossible de dire à quels spécimens elles correspondent. Cependant une étiquette, et c'est la seule, est présente sur toutes les parts d'herbiers (facilement reconnaissable par son format plus important).

1. ANONYME (1907) – *Dictionnaire biographiques départementaux 1907, Isère. Dictionnaire biographique et Album*. 2ème partie H-V. p. 675. Paris, Librairie E. Flammarion Néauber et Cie Editeurs.

2. ROCHAS, A. (1971) – *Biographie du Dauphiné*. Tome II, p. 252. Genève, Slatkine Reprints.

3. GRAS, A. (1841) – *Notice Historique sur Villars* in Bull. Soc. Stat. Isère, t.2, séance du 26 février 1841, p. 185.

4. HOLMGREN P.K., HOLMGREN N.H. & BARNETT L.C. (1990) – *Index Herbariorum Part I: The Herbaria of the world*. Ed.8, p. 151.

5. MISSIONS MUSEES, 18 juillet 1996, *Groupe de travail sur le statut des collections*. Non publié.

Dans la plupart des cas cette étiquette d'identification est épinglée en bas à droite de la chemise. Elle comporte le nom scientifique du ou des spécimens (en latin) suivi du nom de l'auteur de l'espèce, la référence du volume et de la page de l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* et suivi de l'indication « herb n° » qui pour l'instant reste mystérieuse. Elle possède aussi fréquemment une liste de synonymes. On trouve ensuite en bas de l'étiquette la notification sur le biotope et la provenance précédée de la mention « b. ». Enfin, un symbole pour vivace, annuelle... est inscrit au centre, en bas de l'étiquette. Ces étiquettes sont de la main de MIRIBEL (voir § *Historique de l'Herbier*).

6. TUTIN, T.G. & al. (1964-1980) – *Flora Europaea*. Cambridge University Press. Ed.1. 5 Vol.

En 1996, de nouvelles étiquettes d'actualisation des noms scientifiques par rapport à *FLORA EUROPAEA*⁶, ont été épinglées sur les planches. Elles permettent une identification rapide du spécimen.

LE CLASSEMENT

On peut supposer que VILLARS a suivie sa méthode publiée dans l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*. C'est ce qui fit en tout cas, son ami CHAIX, comme il le précise lui-même en tête du premier volume de son herbier : *Toutes les espèces qui sont venues à ma disposition, je les ai arrangées selon la méthode de M^r Villars, méthode qui m'a toujours plus depuis qu'elle a été publiée, par sa simplicité, par sa marche plus naturelle, et surtout par la considération particulière que je dois à son auteur, et que le Dauphiné lui doit aussi, comme à l'illustrateur de sa Flore*⁷. C'est ce que nous confirme une note manuscrite anonyme⁸ où il est cité que VILLARS avait suivi le même ordre Linnéen que celui publié dans sa flore du Dauphiné, mais que suite à la restauration effectuée par MIRIREL (voir § *La grande remise en forme*) le classement suivait *l'ordre des familles naturelles de la flore française de Decandolle* ou plutôt du *Botanicum gallicum* de Duby (sic).

7. Extrait de TIMBAL-LAGRAVE, E. (1788) – *Observations critiques et synonymiques sur l'Herbier Chaix* in Mémoires de l'Académie des Sciences, p. 91.

8. ANONYME (s.d.) – *Herbiers de la Ville*. Manuscrit, p. 1.

En 1989, un inventaire ainsi qu'un classement avaient déjà été effectués par Isabelle LEGRAND. Ce classement était basé sur l'ordre systématique des familles. Les genres réactualisés suivaient un ordre alphabétique. Une numérotation partant sur le principe d'un numéro par planche avait été adoptée. Il s'est avéré au cours des années, que ce classement était dépassé et d'une efficacité trop réduite.

9. CANDEGABE, Ph. (1993) – *Herbiers du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble*. Non publié.

Son classement a donc été entièrement réactualisé en 1996 sur le protocole établi par le Muséum de Grenoble⁹, qui s'applique pour toutes les collections d'herbiers. En résumé, quatre grandes divisions ont été instaurées par rapport à quatre grands ensembles végétaux, soient les Ptéridophytes, les Gymnospermes, les Monocotylédones et les Dicotylédones. Au sein de ces différents ensembles un classement par ordre alphabétique des familles puis des genres a été réalisé.

Les espèces sont classées d'après le nom original du spécimen, contrairement aux autres collections qui prennent en compte le nom scientifique réactualisé. De plus, dans ce cas précis, elles apparaissent dans l'ordre de publication de l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*.



Cliché J.-L. BUIET, 1996

Exemple d'une planche comportant plusieurs étiquettes d'identifications.

Arenaria juniperina Vill., MHNGr.1837.27942, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. BUIET, 1996

Étiquette d'identification de A. COPIN de MIRIBEL épinglée en bas à droite de la chemise.

Pimpinella magna L., MHNGr.1837.27259, Collection D. VILLARS.

***L* LA CONSERVATION-RESTAURATION**

Cet herbier est rangé dans des boîtes de conservation sous une atmosphère contrôlée à 18 °C et à 45-50 % d'humidité relative. Lors de son inventaire (1996-1997), un nettoyage des planches a été réalisé, avec fixation des parties sectionnées et mise en sachets des « débris ».

Dans l'ensemble, l'état de cet herbier est assez satisfaisant, malgré quelques vieilles attaques d'insectes. A titre indicatif, on considère que 80 % de planches sont en bon état de conservation, 16 % en état moyen et 4 % en mauvais état.

Enfin, et ceci dans un souci de conservation optimale, l'ensemble de la collection VILLARS a été photographié par le service photographique du Muséum, ce qui représente un fond de 3335 diapositives.

***L* L'INVENTAIRE**

Un inventaire informatique de la collection Dominique VILLARS a été réalisé entre 1996 et 1997 sur un logiciel de gestion des collections d'histoire naturelle (SNBase).

L'herbier totalise 2675 parts et pratiquement autant d'espèces. Les taxons sont répartis en quatre entités : Ptéridophytes, Gymnospermes, Monocotylédones et Dicotylédones.

<i>Groupe végétal</i>	<i>Nombre de parts</i>
Ptéridophytes	51
Gymnospermes	17
Monocotylédones	441
Dicotylédones	2166

NUMÉROTATION

La numérotation des planches a été réactualisée en respectant le programme de numérotation de l'ensemble des collections du Muséum. Le même principe qu'en 1989, soit un numéro d'inventaire par planche, a été retenu. Ce qui représente pour la collection VILLARS les numéros suivants :

MHNGr.1837.26660 à MHNGr.1837.28703
 MHNGr.1837.28764 à MHNGr.1837.29379
 MHNGr.1837.29391
 MHNGr.1837.30331 à MHNGr.1837.30337.

MODE D'EMPLOI DU CATALOGUE

L'inventaire publié dans cet ouvrage (voir *Catalogue de l'herbier Dominique Villars*) suit les principes suivants.

- Au sein des quatre entités végétales définies auparavant, le classement par ordre alphabétique des familles, définies par *FLORA EUROPAEA*¹⁰, a été préconisé (avec

10. TUTIN, T.G. & al. (1964-1980) – *Flora Europaea*. Cambridge University Press. Ed.1. 5 Vol.

une réactualisation des noms de certaines familles). A l'intérieur de chaque famille, les espèces suivent le même principe. Ceci dans le simple but de faciliter la tâche aux chercheurs (nos principaux interlocuteurs) qui effectuent des travaux de systématique.

- Une fiche minimum par taxon comportant les indications suivantes :

Numéro d'inventaire – Nom latin original

Provenance

Collecteur

Date de Collecte

Révision

Typification

Exemple de fiche minimum complète :

MHNGr.1837.27215 – Chaerophyllum alpinum Vill.

A la Chartreuse, à Seyssins

VILLARS D.

Révision : *Anthriscus sylvestris subsp. alpina (Vill.) Greml., WORZ Arno, 20/06/1990*

Anthriscus sylvestris subsp. alpina (Vill.) Greml., REDURON Jean-Pierre, 4/10/1991.

Typification : *REDURON J.-P. et SPALIK K., Le genre Anthriscus (Apiaceae) dans la flore française in Acta Botanica Gallica, 1995, 142 (1), p.86 : Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. alpina (Vill.) Greml.*

Le **numéro d'inventaire** est un numéro interne au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Il sert de référence principale au spécimen et doit être mentionné lors de chaque publication.

Le **nom scientifique original** est celui noté sur les étiquettes de MIRIBEL. Pour l'instant, les anciennes annotations des différents botanistes, qui ont remis en cause ces déterminations n'ont pas été prises en considération dans cet inventaire.

La **provenance** indique littéralement tous les lieux notés sur les différentes étiquettes présentes sur la part. Le signe « / » sépare des indications provenant d'étiquettes distinctes. Tous les lieux cités sont référencés en index (voir *Répertoire des noms de lieux cités dans l'herbier VILLARS*) et sont réactualisés par rapport aux cartes IGN 1/250000. Ceci permet de donner une meilleure précision sur le lieu de récolte. Enfin la première provenance citée est pratiquement toujours celle de MIRIBEL.

Le **collecteur** est par défaut Dominique VILLARS car il est impossible de dire, sauf cas exceptionnel, quels échantillons ont été récoltés par d'autres personnes.

La **date de collecte**, n'est jamais présente sur les étiquettes de MIRIBEL. On la trouve parfois mentionnée sur d'autres étiquettes.

La **révision** indique le nouveau nom scientifique attribué au spécimen, l'auteur de la détermination et la date de son passage.

La **typification**. Ce champ donne la source bibliographique de la typification de l'espèce en question. Il n'est référencé que pour les espèces types publiées ou en cours de publication.

J'avois 2 Echantillons de Satyr. Epipogium dans
 mes herbiers sur lesquels j'avois dessinée cette
 plante. ils ont disparus depuis six ans, sans
 que j'aie eu le courage de s'en enquerir, comme ceux
 de mes amis a qui j'ai toute confiance. Je
 bien, je viens de les voir chez un de ceux de
 les ai reconnus: mais je n'ai pas eu le courage
 de lui faire la moindre question, ni la
 moindre reproche.

Comme c'est un homme de 1^{er} mérite, qui est
 plus jeune que moi, plus fort même sur certaines
 parties, j'ai été un moment suffoqué: j'en
 ai pas dormi la 1^{re} nuit. Le lendemain j'ai
 repris, disant il est inutile de se broncher
 pour une plante sèche: c'est une leçon,
 me rendra-t-elle desiant? non! il n'en coûteroit
 à la science y perdrait: Julien & ses fontaines
 ont confié leurs collections à Vall, à moi &
 à d'autres, il faut au moins les visiter en cela.

HISTORIQUE DE L'HERBIER DOMINIQUE VILLARS

Toutes les herborisations effectuées de 1763 à 1811 par Dominique VILLARS, avec de nombreux savants et dans des contrées d'une immense diversité, ont permis la réalisation d'un herbier assez exhaustif pour le Dauphiné.

Des renseignements relatifs à son histoire (Annexe 2, *Récapitulatif de l'histoire de l'herbier VILLARS*) et aux interventions effectuées à diverses époques ont été mis à jours, après trois ans de travail et de recherche sur cette collection. Bien entendu de nombreux mystères planent encore.

LES PREMIÈRES DISPARITIONS

Un premier problème est soulevé : certains échantillons décrits et dessinés dans l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* ont disparu. De son vivant, VILLARS laissait consulter son herbier à ses amis botanistes, comme il nous l'apprend dans un courrier daté du 14 avril 1800, adressé à Philippe PICOT Baron de LAPEYROUSE (voir manuscrit page 30) :

« J'avais 2 échantillons de *Satyrium Epipogium* dans mes herbiers, sur lesquels j'avais dessiné cette plante¹ ils ont disparus depuis six ans sans que j'aie eu le courage de soupçonner ceux de mes amis aqui j'ai toute confiance; eh bien, Je viens de les voir chez l'un deux et les ai reconnus, mais je n'ai pas eu le courage de luy faire la moindre question ni le moindre reproche. Comme c'est un homme de 1^{er} mérite, qui est plus jeune que moi, plus fort même sur certaines parties, j'ai été un moment suffoqué; je n'en ai pas dormi la 1^{ere} nuit. Le lendemain, j'ai repris, disant il est inutile de se brouiller pour une plante sèche. C'est une leçon; me rendra-t-elle méfiant? Non! Il m'en coûterait et la science y perdrait. Jussieu & Desfontaines ont confié leurs herbiers à Vahl, à moi et à d'autres; il faut au moins les imiter en cela »².

Combien de spécimens ont ainsi disparu de cet herbier ? Premier problème insoluble.

Après la mort de VILLARS, survenue le 27 juin 1814, son herbier semble être toujours resté en possession de sa famille d'après VILLARS fils³. Des botanistes venaient-ils toujours le consulter ? L'histoire de cet herbier reste totalement inconnue entre 1814 et 1827 (date d'acquisition par la Ville de Grenoble).

LES PREMIERS INDICES

Les premières traces de l'herbier remontent à 1827, le 24 avril très exactement. Une lettre de Arthus COPIN DE MIRIBEL au sujet de l'herbier VILLARS, est adres-

1. Le dessin de cette planche a été publié dans Villars, D. (1789) – *Histoire des Plantes de Dauphiné*, Tome III, PL. PI.

2. Extrait de VILLARS, D. (1800) – *Lettre du 24 germinal an 8* adressée à PICOT LA PEYROUSE. TIMBAL-LAGRAVE, E. (1860) – *Villars et Lapeyrouse : extrait de leur correspondance* in Bull. Soc. Bot. Fr., séance du 13 août 1860, p. 686.

3. VILLARS fils (1827) – *Lettre à Mr le Maire de la ville de Grenoble, Grenoble le 27 avril 1827*.

4. COPIN DE MIRIBEL, A. (1827) – *Lettre à Mr Le Marquis de la Pina maire de la ville de Grenoble, Montbonnot près Grenoble le 24 avril 1827.*

sée à M. le Marquis de la PINA alors Maire de la ville de Grenoble⁴. Cette lettre est d'une importance capitale pour la bonne compréhension de l'histoire de cet herbier.

On apprend, à travers celle-ci, que le Marquis de la PINA a chargé MIRIBEL de lui faire un rapport sur l'herbier VILLARS en vue de l'éventuelle acquisition par la ville de Grenoble.

On découvre aussi dans le premier paragraphe que MIRIBEL *a reçu il y a quelques mois l'herbier de feu Villars pere, que sa famille m'a envoyé* (sic).

Dans le deuxième paragraphe, MIRIBEL donne son point de vue sur l'acquisition de l'herbier. Il souhaite conserver l'herbier dans son intégralité au lieu de n'extraire que les plantes du Dauphiné, désir initial du Marquis de la PINA.

Les quatre paragraphes suivants portent sur la description du contenu de l'herbier. Il précise même que *les plantes phanérogames du Dauphiné son presque complets* (sic § 3), que la collection des mousses (§ 4) est très belle et qu'elle contient des échantillons de Suisse, des Vosges, d'Allemagne et même d'Amérique, que les *lichens et les algues sont la partie la plus faible* (sic § 5).

On découvre, fait important sur l'origine des spécimens, que MIRIBEL espère cueillir les espèces manquantes dans les stations d'origine et les réintroduire dans l'herbier. De plus *par respect pour la mémoire de Villars MM de la Salcette, liotard, bonjean de chambery m'ont offert de mettre a ma disposition des échantillons de plantes rares des Alpes pour remplacer les especes qui auraient pu être attaqués par les insectes* (sic § 3).

Le sixième paragraphe donne des précisions sur le souhait de MIRIBEL qui désire se charger de la refonte de l'herbier en cas d'acquisition par la ville de Grenoble. Il donne également une description de la forme de la collection. Il affirme que les plantes possèdent souvent des *notes critiques fort curieuses soit de Bellardi, Balbis, Smith, Chaix, Latourette, Dejean, Laperouse et autres soit de Villars qui les a écrites sur les étiquettes des plantes ou les a consignés sur son journal*⁵ *que sa famille a mis a ma disposition et dont j'extrairai avec soin les remarques sur les plantes du Dauphiné que je joindrai à l'herbier* (voir manuscrit page 35). MIRIBEL dit aussi que *les plantes sont placées dans 19 espèces de livres en portefeuilles dont les feuilletts sont réunis* (sic). Cette description ne correspond pas du tout à la forme actuelle (vu précédemment) de l'herbier VILLARS, mais plutôt à l'herbier relié⁶ composé par VILLARS pour le jeune Simon-Jude HONNORAT⁷ (1783-1852). Il donne aussi son point de vue sur les modifications à apporter sur la forme, notamment sur le manque de place nécessaire pour intercaler de nouveaux échantillons. Il propose de séparer chaque espèce dans une feuille en papier blanc avec des étiquettes portant la synonymie et le lieu natal de récolte (qui apparemment ne s'y trouve pas), le tout fixé par une épingle à chaque feuille et placé dans des cartons. C'est exactement la forme actuelle de la collection (voir § *Description de l'Herbier*).

Enfin le dernier paragraphe conclut sur l'importance de cet herbier pour les botanistes dauphinois et même étrangers et sur l'incontournable devoir de la ville de Grenoble de l'acquérir et récompenser les enfants de cet *homme illustre* (sic).


5. Le journal de VILLARS est un manuscrit relié de 485 pages, de 1786 intitulé, *Observations de Botanique*. Ce document inédit contient énormément d'informations relatives aux espèces décrites par VILLARS.

6. Cet herbier relié est aussi conservé au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. L'article de DESSALLE (1919, p.34-36) donne un bref aperçu de cet herbier mais comporte quelques erreurs notamment sur le nombre de pages annoncées. Le volume 1 comporte en réalité 192 pages et le volume 2, 209 pages et non pas, 100 chacun. Il est aussi important de noter que cet herbier composé par VILLARS ne comporte en réalité, que des étiquettes de la main de CHAIX. Enfin, il cite un texte de 10 lignes de J. ACHINTRE (p.35, à propos de l'herbier HONNORAT) en fait seul les trois dernières lignes sont de lui. Les sept premières sont d'Amédée DE FONVERT. Le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble possède bien une partie de l'herbier HONNORAT sur les Monocotylédones, numérotée de 1473 (et non pas 1480 selon OFFNER in DESSALLE, 1919, p.36) à 1850.

7. GUEIT, Ch. (1883) – *Le Docteur S.-J. HONNORAT, Naturaliste-Philologue, auteur du Dictionnaire de la Langue d'oc ancienne et moderne*. p. 31. Paris, Levé.

RICHAUD, A. (1916) – *Le Docteur S.-J. HONNORAT*. 125 p. Digne, Chaspoul.

DESSALLE, L.-A. (1919) – *Le Docteur S.-J. HONNORAT, Naturaliste et Philologue, sa Vie et son Œuvre*. 105 p. Grenoble, Allier Frères.



Cliche J.-L. BURLI, 1999

Herbier relié D. VILLARS pour S.-J. HONNORAT. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.

8. VILLARS fils (1827) – *Lettre à Mr le Maire de la ville de Grenoble, Grenoble le 27 avril 1827.*

Parallèlement, le 27 avril 1827, VILLARS fils écrit à M. le maire de Grenoble⁸ pour lui proposer la cession de l'herbier de son père. De nombreuses indications, extrêmement précieuses pour l'histoire, sont données dans cette lettre inédite.

VILLARS fils cite (voir manuscrit page 35) :

« Cette précieuse collection enrichie d'annotations de sa propre main (en parlant de son père, Dominique VILLARS) se compose de plus de dix mille plantes choisies dans son herbier, dont 4700 environ, constituent l'herbier propre du Dauphiné et le reste se compose des plantes qu'il a récoltées en Suisse dans les Vosges, en Alsace, dans les Pyrénées ou celles qu'il a reçues en échange des divers savans avec lesquels, il a été en correspondance. »

Il est très difficile de pouvoir comparer quantitativement ces données à l'herbier actuel, car nous nous sommes basés sur un nombre d'espèces et non pas d'échantillons comme le laisse entendre VILLARS fils. Il est certain, qu'un bon nombre de spécimens ont disparu au cours des années, même après l'entrée de cet herbier au Muséum de la ville.

« Cette collection a été faite en grande partie pendant le long séjour de mon père dans ce pays ; elle est le fruit de quarante ans de travaux et de voyages dans les Alpes ou en Suisse, qu'il parcourut alternativement et dans tous les sens, une fois à peu près, chaque année. »

L'herbier du Dauphiné qui est le type de la flore pourra être complété et au delà pour quelques individus qui auraient souffert par le temps ou les insectes, au moyen des plantes en double, que renferment les nombreux cartons qui constituent cette précieuse collection et qui sont le fruit des herborisations renouvelées par mon père à diverses époques, sur les montagnes du Dauphiné.

Cet herbier pourra encore être enrichi, si on réunit aux plantes du Dauphiné les mêmes individus cueillis par mon père, en Suisse, en Alsace ou sur les Pyrénées, ce qui, offrirait un moyen précieux de comparaison et sans se déplacer, pour les botanistes du pays et pour les étrangers. »

Dans ce passage VILLARS fils cite la présence de nombreux spécimens en doubles. Si à l'origine, l'herbier était composé de la même manière que l'herbier d'HONNORAT, c'est-à-dire une plante par espèce, on peut aussi supposer que MIRIBEL lors de son travail a tout simplement intégré ces doubles dans les nouvelles chemises. Ceci bien entendu, ne reste qu'une simple supposition, mais tout a fait plausible. Ces échantillons doubles peuvent être aussi renfermés dans les nombreux cartons historiques du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, dont l'origine reste encore inconnue !

9. FAIVRE, E. (1860) – *Rapports sur les visites faites par la société à divers établissements scientifiques* in Bull. Soc. Bot. de France, t.7, p. 822.

MAGNIN, A. & RÉROLLE, L. (1899) – *Révision des herbiers du Muséum de Grenoble et Contributions à l'étude de la flore Dauphinoise* in Bull. Soc. Stat. Isère, t.4, 4ème série, p. 137.

10. PILOT (1860) – *Présentation de documents inédits sur Dominique Villars/Lettre de M. Villars fils à M. Pilot, du 6 novembre 1829, Séance du 24 avril 1857* in Bull. Soc. Stat. Isère, 1860, t.4, 2ème série, p. 363.

L'ACQUISITION DE L'HERBIER

L'acquisition de l'herbier VILLARS a souvent été annoncé à tort en 1837⁹. Par contre, selon VILLARS fils¹⁰ en 1829, l'herbier de Dominique VILLARS, constitué de 4000 plantes, était déjà déposé au muséum de Grenoble, par les soins réunis

Les notes critiques sont enrubrées soit des
 Bellardi, Galles, Smith, Ehrh., Aiton, Willd., Desfont., Lamarck et autres soit de ailleurs
 qui les a écrites sur les étiquettes des plantes ou les a indiqués sur son journal, qu'il a fait
 à moi à ma disposition et dont j'ai tiré avec soin les remarques sur les plantes au
 Dauphiné que je joins à l'herbier.

Cliché J.-L. Baur, 1999.

Extrait de COPIN DE MIRIBEL, A. (1827) – Lettre à Mr Le Marquis de la Pina maire de la ville de Grenoble, Montbonnot près Grenoble le 24 avril 1827. Archives Municipales de la Ville de Grenoble. Cote R2, 60, Chemise d1-Muséum-Acquisitions-Echanges, 1808-1879.

Cette précieuse collection enrichie —
 de annotations de son propre main, se compose
 de plus de dix mille plantes choisies dans son
 herbier, dont 4700 au moins, constituent —
 l'herbier propre au Dauphiné et le reste se
 compose de plantes qu'il a recueillies en Suisse,
 dans les Alpes, en Alsace, dans les Pyrénées,
 ou celles qu'il a reçues en échange de son
 herbier avec les autres, il a été en correspondance.

Cette collection a été faite en grande partie
 pendant le long séjour de mon père dans ce
 pays; elle est le fruit de quarante ans de travail
 et de voyages dans les Alpes ou en Suisse, qu'il
 parcourut au terrain à cheval et dans tous les
 sens, une fois à peu près, chaque année.

d'herbier du Dauphiné qui est le type de sa flore
 pourra être complété et en cela pour quelques
 individus qui eussent souffert par la tige
 ou les insectes, au moyen de plantes en double
 que renferment les nombreux herbiers qui
 constituent cette précieuse collection et qui
 sont le fruit des herbierisations renouvelées
 par mon père à diverses époques, sur les montagnes
 du Dauphiné.

Cet herbier pourra encore être enrichi si on
 recueille des plantes du Dauphiné les mêmes —
 individus cueillis par mon père, en Suisse, en
 Alsace ou sur les Pyrénées, le qui, offriront un
 moyen précieux de comparaison et sans le
 quel on ne peut pas les botanistes du pays et pour
 les étrangers.

Cliché J.-L. Baur, 1999.

Extrait de VILLARS, fils (1827) – Lettre à Mr le Maire de la ville de Grenoble, Grenoble le 27 avril 1827. Archives Municipales de la Ville de Grenoble. Cote R2, 60, Chemise d1-Muséum-Acquisitions-Echanges, 1808-1879.

de MM. de MIRBEL (MIRIBEL en fait), naturaliste et du marquis de PINA, maire de la ville. De même, il précise que son père a recueilli 2732 espèces sur les 2744 de son ouvrage, ce qui est déjà dit par D. VILLARS dans une lettre du 21 avril 1794 adressée à LAPEYROUSE (voir manuscrit page 37) :

« Si j'ai eu des torts, c'est ma méthode, c'est le manque d'uniformité dans mes descriptions quant aux travaux, en est il un seul Botaniste qui dans un premier Essai, sur 2744 Espèces, en ait vu 2732 de ses propres yeux & cueillies de sa main, qu'ils répondent »¹¹.

11. Extrait de VILLARS, D. (1794) – *Lettre du 2 floréal an 3* adressée à PICOT LA PEYROUSE.

TIMBAL-LAGRAVE, E. (1860) – *Villars et Lapeyrouse : extrait de leur correspondance* in Bull. Soc. Bot. Fr., séance du 13 août 1860, p. 685.

12. *Délibération de la séance du 14 juillet 1827*, Archives Municipales de la Ville de Grenoble, Délibérations du Conseil Municipal, 10 avril 1823 au 26 juillet 1828, n°34, p. 125.

Après quelques recherches aux Archives municipales de la Ville de Grenoble, la délibération du Conseil Municipal¹² de la Ville de Grenoble approuvant l'acquisition de l'herbier Dominique VILLARS est datée de la séance du 14 juillet 1827 (voir manuscrit page 37). Cette collection a été acquise au frais de la ville pour la somme de 1500 francs payables en deux cessions (1829 et 1830). Cet herbier était donc conservé au Cabinet d'histoire naturelle, partie de la Bibliothèque publique, sous les soins attentifs d'Albin CRÉPU (1799-1859), Conservateur de l'époque.

LA GRANDE REMISE EN FORME

Une fois l'herbier rentré au Muséum, MIRIBEL s'est donc chargé de le remettre en forme selon les consignes dictées dans sa lettre du 24 avril 1827. Il rajouta de nouvelles chemises en papier blanc avec une étiquette épinglée où les synonymes et les provenances sont spécifiés. Les a-t-il simplement recopié sur l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* ou sur le journal de VILLARS ? Ou bien les a-t-il recopié sur des étiquettes originales qu'il aurait ensuite détruit ? MIRIBEL a aussi inséré quelques étiquettes reprenant intégralement la description de l'espèce, rédigée par VILLARS dans son journal. MIRIBEL a même rajouté des spécimens alors absents de cette collection, mais il est malheureusement impossible de les différencier des spécimens originaux.

C'est à cette époque que les échantillons de BONJEAN ont dû être insérés et que l'herbier VILLARS a subi sa plus importante modification. Il reste néanmoins quelques planches d'origine qui ressemblent beaucoup à l'herbier relié de VILLARS pour HONNORAT (ces planches originales proviennent sans aucun doute d'un herbier relié avec le même format et la même numérotation des planches en haut à droite).

On apprend aussi, d'après une lettre¹³ signée de plusieurs personnes (REPELLIN, MICHAL, CHABOUD, TOURNUS, GUTTIN, REYNAUD...) et datée du 15 novembre 1832 que Monsieur Arthus de MIRIBEL a été chargé à une certaine époque de remettre en ordre l'herbier (sic), et qu'il possède encore la partie relative aux mousses et aux lichens, ce qui confirme bien ce que nous venons de voir. Les auteurs de cette lettre demandent la réintégration de cette partie à la Bibliothèque. Ensuite les mêmes auteurs dans une lettre du 25 novembre 1832¹⁴ stipulent que l'herbier VILLARS est dans un état de détérioration qui ne permet pas de le conserver longtemps (sic), et désirent en confectionner un qui donnera même les moyens de restaurer celui de VILLARS.

13. REPELLIN, C.H. & al. (1832) – Lettre adressée à Messieurs de la Commission de la Bibliothèque de Grenoble datée du 15 novembre 1832.

14. REPELLIN, C.H. & al. (1832) – Lettre adressée à Messieurs de la Commission de la Bibliothèque de Grenoble datée du 25 novembre 1832.

Foris, est ma méthode, est le ^{manque} défaut d'uniformité dans mes
 descriptions. Quant aux travaux, en est il un seul botaniste
 Si j'ai eu
 qui dans un premier Essai, sur 2744 espèces, en ait vu 2732 de
 ses propres yeux & qu'il ~~soit~~ ^{soient} qu'ils reproduit.

Extrait de VILLARS, D. (1794) – Lettre du 2 floréal an 3 à PICOT LA PEYROUSE. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote Vill. E 1, n°12.

(Du Samedi quatorze Juillet mil huit cent vingt sept.
 Le conseil municipal assemblé au lieu ordinaire de ses séances en
 vertu de l'autorisation de M. le Préfet du 30. Juin dernier, sous la présidence de
 M. Boulezin, adjoint, remplissant les fonctions de M. le Maire absent ;
 présents M. le Maire & M. le Maire adjoint :)
 M. le Marquis de Pina, notre digne Maire, s'occupe
 depuis long-temps avec sollicitude, du cabinet d'histoire naturelle ;
 nous devons à ses soins la restauration de cet intéressant établissement ;
 une occasion favorable de l'enrichir de l'herbier Villars de prescotte,
 nous vous proposons, Messieurs, d'autoriser M. le Maire à faire
 cette acquisition pour la somme de quinze cents francs au plus
 payable moitié en 1829 et moitié en 1830.

Cliché J.-L. BAUT, 1998

Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Grenoble approuvant l'acquisition de l'herbier D. VILLARS. Séance du 14 juillet 1827. Archives municipales de la ville de Grenoble. Cote 1D4.

UNE SUCCESSION DE BOTANISTES

Auguste MUTEL dans l'avertissement de sa *FLORE DU DAUPHINÉ* (1830), p.viiij dit (voir manuscrit page 39) :

« La Ville a acheté des plantes provenant des collections de Villars et qui ont été mises dans 22 cartons déposés à la Bibliothèque. Ces plantes, dont une grande partie est malheureusement en très mauvais état et dont beaucoup sont venus sans étiquettes, ou ce qui est pis avec des étiquettes transposées, ont été mises en ordre pendant mon séjour à Paris¹⁵ par M. de Miribel [...]. Cependant guidé par une grande prudence il a respecté souvent la position des étiquettes dans des cas où je les ai trouvées transposées ; car j'ai vu avec la permission de l'autorité ces cartons [...]. »

Ceci montre bien l'état de l'herbier en 1827-1828, ce qui laisse penser que MIRIBEL a bel et bien inséré de nouveaux échantillons.

Les étiquettes d'Auguste MUTEL sont assez caractéristiques et se composent toujours selon le modèle suivant : *S/Nom latin/Provenance/ex herb. Villars* de la main de MUTEL avec très souvent l'indication supplémentaire *restit ex herb. Mutel*, d'une autre écriture. Cette information laisse supposer que MUTEL a prélevé des échantillons de l'herbier VILLARS afin de compléter son herbier¹⁶. A quelle période ? Nouveau mystère ! Par contre il est certain que quelqu'un a réalisé l'opération inverse (d'où la note *restit ex herb. Mutel*), en rendant à l'herbier VILLARS ce qui lui appartenait. Qui effectua ce travail ? Peut-être N. CASSIEN qui réalisa un inventaire¹⁷ succinct de l'herbier MUTEL en 1896, un an après le nettoyage de l'herbier VILLARS.

On rencontre souvent au sein de l'herbier des annotations d'Adrien de MASSAS¹⁸ datée de 1834, 1836 et 1837. Il a apparemment revu tout l'herbier en annotant et datant toutes ses remarques (sur des disparitions d'échantillons entre 1834 et 1836, des erreurs d'identifications de MIRIBEL...) soit directement sur les planches à côté des spécimens, soit sur de nouvelles étiquettes. C'est aussi grâce à MASSAS que les étiquettes de MIRIBEL ont pu être authentifiées.

Une notice¹⁹ récapitule les spécimens de *Rosa* et de *Potentilla* prêtés à ce même MASSAS en 1837. Ce dernier a mentionné sur cette note les erreurs qu'il a pu rencontrer sur ces échantillons.

En 1834 et 1836, Nicolas-Charles SERINGE²⁰ (1776-1858) et ce même MASSAS consultent quelques parts de l'herbier, notamment les *Salix* et les *Betula*. C'est ainsi que les parts de *Salix* de l'herbier VILLARS comportent beaucoup d'exsiccatae (une quarantaine) de l'herbier SERINGE. Ces chemises possèdent sur la couverture une étiquette d'identification imprimée souvent annotée de SERINGE. Ce botaniste lyonnais a identifié quelques spécimens en datant et signant (*Ser.*) toujours ces interventions.

En 1836 BONJEAN authentifie l'écriture de SCHLEICHER dans l'herbier VILLARS. Actuellement, plus d'une centaine d'étiquettes (103 exactement) proviennent de BONJEAN. Elles sont en papier bleu, pour la plupart signées et indiquent très souvent le Mont Cenis. Il s'agit de Joseph Louis BONJEAN (1780-1846), pharmacien

15. MUTEL est resté deux ans à Paris en 1827 et 1828 comme il le dit lui-même dans l'avertissement de sa *Flore du Dauphiné* p. vij.

16. L'herbier de MUTEL est conservé au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.

17. CASSIEN, N. (1896) – *Observations relatives à la revue de l'herbier MUTEL*. Manuscrit.

18. Aucun renseignement biographique n'a été trouvé sur cet homme, si ce n'est qu'il a dessiné et décrit *Hieracium lortetiae* BALBIS en mai 1836. Extrait de l'article de MAGNIN, A. (1906) – *Prodrome d'une Histoire des Botanistes Lyonnais*. Lyon, Association Typographique. p. 10.

19. CREPU, A. (1837) – *Notes des espèces végétales appartenant à l'herbier Villars et que la ville de Grenoble a remise en prêt à M. Massas par l'intermédiaire de M. Mounier* datée du 28 février 1837. Manuscrit.

20. MAGNIN, A. (1906) – *Prodrome d'une Histoire des Botanistes Lyonnais*. Lyon. Association Typographique. pp. 17-18.

Artemisia Stolonifera Vill. D'est j'ai pu le dans l'état
 Des p. III b. 2. Act. 2. de la collection de Villars, 1799, et avec
 quelques particularités et rareté connue de l'herbier de Jussieu dans le genre
 d'Albin Leconte en 1799. Le premier de Villars est le type de l'espèce.
 qui vient de la Savoie, Alpes pennines, par le Dr de Villars en 1799.
 adressé à M. de Cassin à Strasbourg le 4 juillet 1810 avec une note
 et un faible sillon noir: la grande et la description.
 D. Stolonifera. Arbuscula elongata prostrata subulonis filis humilis
 ramulis verticillatis. racemis ciliatis uniuersim hispida. Corolla
 bidentata.

La racine vivace est rhizomée. tige à l'épave, diplopode. Corolle
 au rayon, longipetale étalée, quelques unes latérales qui sont à l'apex blanc
 à pétale, autres plus longes que le calice. ovaires et ovules à cinq feuilles punctées
 hautes à peine vingtquatre un peu à peine visible. Les feuilles, hirsutes

Cliché J.-L. Baud. 1996

Étiquette de A. de MIRIBEL recopiée sur le journal de
 VILLARS, *Observations de Botanique*. Extrait de la
 planche MHNGr.1837.27941, Collection D. VILLARS.

La Ville a acheté des plantes provenant des collections
 de Villars et qui ont été mises dans 22 cartons déposés à
 la Bibliothèque. Ces plantes, dont une grande partie est
 malheureusement en très-mauvais état et dont beaucoup
 sont venues sans étiquettes, ou ce qui est pis avec des étiquettes
 transposées, ont été mises en ordre pendant son séjour à Paris par
 M. de Miribel à qui l'on doit les plus grands remerciements pour les
 soins qu'il a bien voulu apporter à un travail aussi difficile et aussi
 ingrat. Cependant guidé par une grande prudence il a respecté souvent
 la position des étiquettes dans des cas où je les ai trouvées transposées;
 car j'ai vu avec la permission de l'autorité ces cartons

Extrait de MUTEL, A. (1830) – *Flore du Dauphiné*. p. viij.
 Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote 04.30 MUT.



Cliché J.-L. Baud. 1996

Planche d'origine de l'herbier D. VILLARS. On
 remarque un numéro en haut à droite qui devait
 correspondre à un numéro de page.
 MHNGr.1837.26069, Collection D. VILLARS.

21. BREISTROFFER, M. (1956) – *Le Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble d'H. BOUTEILLE à V. PIRAUD* in P.V. Mensuels de la Soc. Dauph. d'Ethn. et d'Arch., n°248-249-250, Octobre-Novembre-Décembre 1955, pp. 27-32.

22. BOUVIER, P. (1882) – *Bouteille (Louis-Hippolyte) Naturaliste, Conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble* in Tablettes Biographiques, Mémorial Universel des Hommes du Temps. Société des Gens de Lettres, Paris-Neuilly, 34 p.

23. FAIVRE, E. (1860) – *Rapports sur les visites faites par la société à divers établissements scientifiques* in Bull. Soc. Bot. De France, t.7, p. 823.

24. NYLANDER, W. (1863) – *Circa lichenes regionis alpinae delphinatus observationes* in Bull. Soc. Bot. France, t.X, p. 259.

25. MAGNIN, A. (1886) – *Examen des lichens de l'herbier Villars*, séance du 17 août 1885 in Ass. Franç. pour l'Av. des Sc. Compte-rendu de la 14^e session. Grenoble. p. 139.

et naturaliste de Chambéry qui herborisa principalement en Savoie et sur le Mont Genis.

En 1850²¹, le Cabinet d'histoire naturelle se sépare de la Bibliothèque publique et les collections scientifiques sont transférées dans un nouvel édifice, au cœur du Jardin des Plantes. Le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, sous la direction d'Hippolyte BOUTEILLE²² (1806-1881), peut ainsi accueillir de nouvelles collections et conserver dignement ses plus riches acquisitions.

Plus tard en 1860, E. FAIVRE²³ précise que l'herbier VILLARS se compose de 22 cartons contenant environ 2000 espèces et qu'il a été décompleté entre 1814 et 1827. Il cite aussi *que beaucoup d'échantillons n'ont pas une authenticité suffisante et qu'il serait difficile de prouver qu'ils ont été recueillis par VILLARS*. La même année W. NYLANDER²⁴ consulte les lichens de l'herbier VILLARS, *Vidi adhuc quosdam alios Lichenes e Delphinatu in herbario Villarsii...* (sic).

Quelques années plus tard, en 1885, le Dr. A. MAGNIN²⁵ examine les mêmes lichens et mentionne le fait que 1/6 des espèces provient des environs de Lyon et qu'ils ont été envoyés par LA TOURRETTE.

En 1872, Jean-Baptiste VERLOT imprime son *CATALOGUE RAISONNÉ DES PLANTES VASCULAIRES DU DAUPHINÉ*. Cet ouvrage fait souvent référence à VILLARS et particulièrement à son herbier. Il cite dans sa préface p.VII :

« *Disons aussi que, pour rendre notre ouvrage le moins imparfait possible, les herbiers que la ville de Grenoble possède ont été mis très-obligeamment à notre disposition par leur conservateur, notre ami M. Bouteille. Nous avons vérifié avec la plus grande attention celui de Villars et celui de Mutel ; malheureusement l'herbier de Villars ne contient pas toutes les espèces qu'a créées notre savant floriste ; elles ont disparu sans doute dans l'espace de temps qui s'est écoulé entre sa mort, arrivée le 27 juin 1814, et l'année 1837 (en réalité 1827, comme nous l'avons montré précédemment), époque où la ville de Grenoble fit l'acquisition de cet herbier. Mais les lacunes que nous venons de signaler ont été pour nous comblées en partie par l'envoi qu'a bien voulu nous faire M. Reinaud de Fonvert, d'Aix, d'un herbier très-intéressant qu'il a acheté en 1853, à la mort du docteur Honnorat, de Digne. Cet herbier, qui comprend 1300 espèces, a été composé par Villars et donné par lui à M. Honnorat, lorsqu'il était élève en médecine.* »

VERLOT ne dit pas exactement quand il a consulté ces herbiers, mais cela doit se situer entre 1868 (début du Catalogue) et 1872 (date de la publication).

VERLOT cite l'herbier de VILLARS aux pages 7, 9, 42, 53, 62, 78, 84, 89, 109, 115, 134, 153, 159, 173, 178, 181, 192, 196, 201, 208, 210, 211, 214, 217, 234, 236, 245, 257, 268, 280, 281, 293, 306, 307, 311, 319, 332, 335, 336, 339, 353, 355, 359, 360, 374, 381 et 389. Certains exemples confirment la présence des échantillons, d'autres démontrent le réel pillage qui s'est produit dans l'herbier.

CASSIEN a effectué un nettoyage en mars 1895 et par la même occasion a réalisé un comptage des planches présentes, soit 2838 pour 24 cartons. Il donne même les raisons du mauvais état du carton 18 qui contient les Saules :

Une Succession de Botanistes

S/ achilles) atrata -
 recit en herb. Mutel
 Classons en aches? égalibon?
 en herb. Villars

Etiquette
 de A. MUTEL
 Extrait de la planche
 MHNGr.1837.27305 -
 Collection D. VILLARS

J'ai trouvé cette plante dans l'herbier de Villars
 sans nom et sans aucune indication de son auteur.
 J'ai eu l'honneur de rapporter au Sr. Naldombi
 Sr. H. Dup. n° 2964. Qu'il indiqua au col de
 la lettre au Quoyon. (écriture de M. de Miribel)
 Cette plante est identique avec un exemplaire de Sr.
 Villars qui j'ai de M. Seringe. -
 Jan. 1836. A. de Massas

Signature
 de A. de MASSAS qui
 authentifie l'écriture
 de A. de MIRIBEL.
 Etiquette extraite
 de la planche
 MHNGr.1837.29208 -
 Collection D. VILLARS

De l'herbier
 6. 9. d. en mai 1835. - d. 9. d. 3.
 Bonjean à Dupan. - A. de Massas
 in herb. 2 feuilles de l'herbier de M. Seringe
 le 20 mai 1837. Jan. 1836.


Signature de A. de MASSAS qui
 indique la disparition d'un
 spécimen de J.L. BONJEAN
 Etiquette extraite de la
 planche MHNGr.1837.29131 -
 Collection D. VILLARS

Boissier en décembre 1836. sous le nom
 de R. nemorosus DC - ~~achilles) atrata~~
~~achilles) atrata~~
 A. de Massas

Etiquette de A. de MASSAS qui indique qu'il a dessiné cette
 plante en décembre 1836. Etiquette extraite de la planche
 MHNGr.1837.28925 - Collection D. VILLARS

Spargula nodosa L.
 Mutel

Écriture et signature
 de A. MUTEL
 Extrait de la planche
 MHNGr.1837.28025 -
 Collection D. VILLARS



Écriture de A. de MASSAS qui mentionne la
 présence de N.-C. SERINGE lors de cette
 observation en 1837. Etiquette extraite de
 la planche MHNGr.1837.29027 - Collec-
 tion D. VILLARS

Une Succession de Botanistes

Tous les échantillons de cette feuille
et celui étiqueté *incubaca*, ce dernier venant
de ma collection, appartiennent certainement
au *Salix repens*. — Ser. 1834.

Ecriture et signature
de N.-C. SERINGE datée
de 1834
Etiquette extraite
de la planche
MHNGr.1837.29147 –
Collection D. VILLARS

Salix fragilis Smith fl. bot. — Zinnh. tab. 33. J. Descriptions Hoffm *Salix T 21*
No. 12. SALIX ~~fragilis~~, Smith. (~~fragilis~~). — Très-grand & élégant arbre, rare
en cet état autour de Berne, — fréquent au bord des ruisseaux des prés où on le cultive
pour les usages économiques ; là on le coupe tous les deux ou trois ans & on laisse à
peine le tronc dépasser le sol. — Ecorce très-astringente & amère, — doit être employé
par les tanneurs à cause de la propriété éminemment astringente. — A, mâle jeune, 8. May.
B, mâle plus avancé, 15. May. C, feuilles, Août. D, femelle en fl., 18. May. E, fem.
en fruit, 14. Juin. F, feuilles prises sur des pieds cultivés que l'on coupe tous les deux
ou trois ans. G, écorce. *Seringe*

Etiquette imprimée de N.-C. SERINGE. Etiquette extraite de la planche MHNGr.1837.29122 – Collection D. VILLARS

Lycium alpinum
Bonjean

Ecriture de J.L. BONJEAN. L'indication « Bonjean » n'est
pas un autographe
Etiquette extraite de la planche MHNGr.1837.28018 –
Collection D. VILLARS

credo. marginatam
Bonjean

Ecriture et autographe de J.L. BONJEAN
Etiquette extraite de la planche MHNGr.1837.28845
– Collection D. VILLARS

« Les conifères appartenant à ce carton, ainsi que les nombreux échantillons du genre *Salix* sont : les 1er en mauvais état, et les seconds en très mauvais état, ces derniers presque tous brisés. J'attribue ces bris aux trop nombreuses petites chemises supplémentaires²⁶ renfermées dans les grandes, 4, 5, 6 à la fois, et de formats différents, bien inférieurs à celui de l'enveloppe générale. De sorte que chaque fois que l'on imprime à cette dernière, en la maniant, une inclinaison de haut en bas et vice-versa, les petites chemises glissent les unes sur les autres et font l'office d'une rape sur les plantes qui y sont renfermées ; ce qui avant peu aura complètement détruit ce genre intéressant. Ses enveloppes qui ne renferment pas de ces petites chemises supplémentaires, ont leurs échantillons bien mieux conservés »²⁷.

Cet état de la collection sera repris en 1899²⁸, par L. RÉROLLE²⁹ (1849-1928), qui précise que les 2838 chemises, pour la plupart, sont affectées chacune à une seule espèce, ce qui correspond environ à l'herbier actuel sans la partie sur les lichens. Il ajoute que *trois volumes, formant un petit herbier composé par Villars pour le Dr Honnorat, son élève, ont été donnés au Muséum après la mort de ce dernier, par M.J. Achintre, d'Aix-en-Provence (1884).*

Dans ce même article A. MAGNIN révisé le genre *Potamogeton* des herbiers de Grenoble et entre autre ceux de VILLARS. Il cite 6 espèces de *Potamogeton* présentes, qui sont citées dans l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* pp. 340-343. Ces parts d'herbiers ont été retrouvées dans l'Herbier Général du Muséum qui est constitué de la fusion de plusieurs collections. Ces échantillons ont donc retrouvé tout naturellement leur place dans l'herbier de VILLARS.

Enfin dans un article de 1956³⁰, Maurice BREISTROFFER, alors Conservateur du Muséum, décrit les conditions de conservation des herbiers. Il précise que les *salles de réserves non chauffées* servent à stocker les très précieux herbiers d'A. MUTEL, de J.-B. VERLOT, d'H. GARIOD, de J. REVOL, de C. CHATENIER et d'autres excellents botanistes dauphinois à l'exception de l'herbier historique de l'illustre D. VILLARS qui devait subir un traitement de faveur. On retrouve quelques révisions de BREISTROFFER sur différents spécimens de l'herbier.


26. Ces petites chemises sont des exsiccatae de l'herbier Nicolas-Charles SERINGE (conservé à Lyon). Ces parts sont encore présentes dans l'herbier de VILLARS. SERINGE publia notamment une *Monographie des Saules de la Suisse*. Berne, 1815, 8°, 100 p., 2 pl.

27. Extrait de CASSIEN, N. (1895) – *Herbier Villars (nettoyage en mars 1895)*.

28. MAGNIN, A. & RÉROLLE L. (1899) – *Révision des herbiers du Muséum de Grenoble et Contributions à l'étude de la flore Dauphinoise* in Bull. Soc. Stat. Isère, t.4, 4ème série, p. 138.

29. SERRA-TOSIO, B. (1998) – *Brève histoire de la Zoologie à l'Université et au Muséum de Grenoble* in Bull. du Bio-Club, N°26, p. 19.

30. BREISTROFFER, M. (1956) – *Le Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble d'H. Bouteille à V. Piraud* in P.V. Mensuels de la Soc. Dauph. d'Ethn. et d'Arch., n°248-249-250, Octobre-Novembre-Décembre 1955, pp. 27-32.



Artemisia insipida Vill., p. 45 du tome II de l'Herbier relié de VILLARS pour HONNORAT. Collection du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.

RÉFLEXIONS BOTANIQUES SUR L'HERBIER

Cette courte analyse permet de faire le point sur les espèces disparues de l'herbier et pour lesquelles il serait très important de retrouver du matériel original pouvant servir de base pour une future typification.

LES TAXONS

La partie étudiée de l'herbier contient 2644 espèces réparties en 128 familles.

GROUPES	FAMILLES	ESPECES
PTERIDOPHYTES	9	48
GYMNOSPERMES	4	18
MONOCOTYLEDONES	20	440
DICOTYLEDONES	95	2138
TOTAL	128	2644

Sur ces 2644 espèces beaucoup sont devenues rares dans le Dauphiné. 190 espèces présentes dans l'herbier sont maintenant protégées par la loi à différents niveaux (dont 80 sur tout le territoire français). Une espèce reste introuvable depuis près de deux siècles : *Artemisia insipida* Vill. Les collections du Muséum en renferment deux spécimens : un dans l'herbier VILLARS sous le numéro d'inventaire MHNGr.1837.27348¹ et un autre dans l'herbier VILLARS pour HONNORAT (voir dessin p. 44).

Parmi ces parts, environ 550 peuvent être considérées comme spécimens « types » et peuvent servir de base à une future typification. Douze parts d'herbier contiennent des échantillons désignés comme « spécimens-types » dans des publications, et une quarantaine sont en cours d'étude, dans différentes familles.

LES COLLECTEURS

Vu le nombre et la diversité des étiquettes présentes dans l'herbier VILLARS et vu leur manque de précision (les provenances, les dates de récolte et les signatures sont très rares), il a été très difficile de reconnaître quel naturaliste se cachait en réalité derrière tel ou tel spécimen. Après divers recoupements et suite à l'analyse des événements qui ont marqué l'histoire de cet herbier, quelques étiquettes ont pu être authentifiées.

Il est important de distinguer les spécimens donnés directement à VILLARS par des botanistes avec qui il entretenait des correspondances assez régulières, de ceux apparus après sa mort (surtout pendant la grande remise en forme de MIRIBEL).

1. Une photographie de cette part d'herbier a été publiée dans l'ouvrage de DANTON, Ph. et BAFFRAY, M. (1995) – *Inventaire des Plantes Protégées de France*, p.61. Paris, Nathan et Mulhouse, A.F.C.E.V.

Pour ces derniers, des explications plus précises ont été apportées précédemment (voir § *Historique de l'Herbier, Une succession de botanistes*).

On retrouve heureusement plusieurs cartouches originales (ou ce qu'il en reste !) de VILLARS. Leur contenu est très imprécis et aléatoire. La majorité de ces étiquettes servent à fixer le spécimen sur la planche et seul le nom latin y figure. Parfois la provenance du spécimen est mentionnée ainsi qu'une courte description de l'espèce. Ces notices ne sont que très rarement datées et des dessins peuvent même venir les compléter. Une, indique même *Cueillie sur le Col du Galibier par Mouthon En 1796*.

Le principal contributeur de la collection est sans nul doute Dominique CHAIX qui envoya beaucoup de spécimens et d'observations (*Supplenda et Emendanda à l'HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*) à son ami VILLARS. On retrouve 123 étiquettes authentifiées comme lui appartenant. Elles sont toutes entièrement rédigées en latin et comportent dans l'ordre le nom scientifique de l'espèce, une courte description, le lieu de la récolte (principalement des Hautes-Alpes) et de temps en temps la date de la récolte.

En 1827, MIRIBEL (voir § *Historique de l'Herbier, Les premiers indices*) mentionne la présence, dans l'herbier de VILLARS, de *notes critiques* (sic) de plusieurs botanistes. Il indique *Bellardi, Balbis, Smith, Chaix, Latourette, Dejean et Laperouse et autres*. Qu'en est-il actuellement ?

Quelques 35 étiquettes signées *Bellardi*, Carlo Antonio Lodovico BELLARDI² (1741-1826), sont bien présentes. Elles comportent le nom scientifique du spécimen ainsi qu'une description de l'espèce, le tout en latin.

Une seule étiquette très réduite porte le nom de BALBIS. Giovanni Battista BALBIS³ (1765-1831) et VILLARS ont échangé des plantes, surtout lors du séjour du transalpin à Grenoble. Il en parle lui-même dans une lettre adressée à VILLARS et datée de *Turin ce 15.9^{bre} 1806* dans laquelle il dit : *Le genre des Carex forme encore un objet principal de mes occupations ; je suis parvenu à déterminer presque toutes celles qui se sont retrouvées jusqu'à présent en Piémont ; une qui me donne encore l'embarras c'est une certaine espèce que j'avais reçu de vous sous le nom de C. globularis dans le tems que je demeurai à Grenoble, et que jouissant de l'hospitalité, que votre générosité m'avait accordée, j'avais même le bonheur de parcourir votre herbier*. Il est fort probable que d'autres spécimens proviennent de ce savant.

Marc-Antoine-Louis CLARET (DE FLEURIEU) DE LA TOURRETTE⁴ (1729-1793) demandait beaucoup de conseils à VILLARS sur des espèces qui lui paraissaient douteuses. Dans une de ses lettres adressée à VILLARS et datée du *13 juillet*, il dit ceci (voir manuscrit page 47) :

« *Un petit séjour, que je viens de faire à la campagne, m'a procuré le loisir nécessaire pour mettre en ordre mes graminées. graces à vos dons, et à votre excellent ouvrage, cette partie de mon herbier est devenue très considérable, quoiqu'elle me laisse encore quelquechose à désirer. je ferai mettre demain à la messagerie, un paquet contenant 1° Celui que j'ai reçu depuis quelques jours pour vous de la part de M. de la peyrouse, 2° quelques plantes exotiques seches qui ambitionnent d'entrer dans votre herbier, si elles ne s'y trouvent pas [...] je vous prie en conséquence de me renvoyer mes étiquetes avec votre réponse au bas ou au revers. De cette manière je saurai précisément à quel individu de mon herbier l'etiquete se rapporte [...]. »*

2. FIRMIN DIDOT Frères (1964) – *Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1850-60, sous la direction de M. le Dr Hoefer*. Tome 5-6. Copenhague, Rosenkilde et Bagger.

3. FORNERIS, G. & PISTARINO, A. (1991) – *Note biografiche e attività scientifica di Giovan Battista BALBIS G.B. (1765-1831) : opere, erbario e documentazione bibliografica* in *Museol. Sci.* VII (3-4), pp. 201-257.

4. JACQUET, P. (1999) – *Un botaniste lyonnais méconnu du dix-huitième siècle : Marc-Antoine Claret de La Tourrette (1729-1793)* in *Bull. mens. Soc. linn. Lyon*, 68 (4), pp. 77-84.


MAGNIN, A. (1906) – *Prodrome d'une Histoire des Botanistes Lyonnais*. Lyon, Association Typographique. pp. 37-39.

un petit séjour, qui j'en suis sûr à la campagne,
 m'a procuré le loisir nécessaire pour mettre en ordre mes
graminées, grâce à vos dons, et à votre excellent ouvrage,
 cette partie de mon herbier est devenue très considérable,
 quoiqu'elle me laisse encore quelque chose à désirer. —


Je ferai mettre demain à la messagerie, au paquet
 contenant celui que j'ai reçu depuis quelques jours pour
 vous, de la part de M. de la Seynouse, 2^o quelques plantes
 exotiques feules qui ambitionnent de venir dans votre
 herbier, si elles ne s'y trouvent, pas;

je vous prie en conséquence de me renvoyer mes étiquettes
avec votre réponse au bas ou au revers.


Les écritures de D. VILLARS




Écriture de D. VILLARS en 1774
Extrait de la planche
MHNGr.1837.27828
– Collection D. VILLARS



Écriture de D. VILLARS en 1796
Extrait de la planche
MHNGr.1837.27580
– Collection D. VILLARS





Écriture de D. VILLARS en 1796
qui signale une récolte
de MOUTHON sur le col de Galibier.
Les trois premières lignes
correspondent à une écriture
de VILLARS postérieure à 1796.
Extrait de la planche
MHNGr.1837.27777
– Collection D. VILLARS




Écriture de D. VILLARS datée du
12^{ème} 7^{bre} 1811. Extrait de la
planche MHNGr.1837.27597
– Collection D. VILLARS

Dessin de D. VILLARS en 1793. VILLARS
mentionne l'envoi d'un dessin
à P.P. LAPEYROUSE, le 2 juin 1793.
Extrait de la planche
MHNGr.1837.29202
– Collection D. VILLARS



Signature de D. VILLARS
Extrait de la lettre de D. VILLARS à P.P. LAPEYROUSE du 14 juin 1789 –
Bibliothèque du Muséum de Grenoble, Fonds VILLARS, cote E I 4



Écriture de D. VILLARS à deux époques différentes. On distingue facilement l'écriture tremblante à la fin de sa vie qui indique « à fleuri a Strasb 1812 & 1813. ». Extrait du Journal de VILLARS Observations de Botanique, p.195 – Bibliothèque du Muséum de Grenoble, Fonds VILLARS, cote Vill. Ob.

Les Collecteurs

Lepidium iboris L.
 L. maat. 1725. n. *Lepid. iboris* quod in horto botanico senckenburgiano colitur, acaule
 et radice, floribus diandris, filiculis marginatis, hinc post. Cor. hall. 609. ut et
 nonnulli plantae, ut *Lepid. graminifolium* L. Reichenb. Syst.
 Specimen mihi inter hanc a D. Pourret, natum a feminis africanis, mihi videtur
 esse plantae Reichenb. eam paxi recte credo ananum, quadratum. videtur differre a
Lepid. graminifolium L. eam habet triale, non laevi, paniculae ubertim, non virgatae, foliis
 ovatis et argute serratis, non rotatis, et obtusis, filiculis compressis, orbiculatis,
 emarginatis, non oblongis, acutis, hexagonis, radice (puto) ananum, non vix
 perenni, floribus (puto) diandris, non hexandris aobis, tetrandris Guiano.
 Anoniam forson innotuit horto parisino, non D. Thüin mihi misit
 semina semina *Lepid. iboris*, quia mihi protulerunt *Lepid. graminifolium*
 nostras. quid de eis scripserit D. Willd. ipse sibi confingit. quis scriptor
 scriptus fuerit in nullis emendandis habuit.

Écriture de D. CHAIX
 Extrait de la planche MHNGr.1837.27811 – Collection D. VILLARS



Écriture de D. CHAIX datée de 1782
 Extrait de la planche MHNGr.1837.27353
 – Collection D. VILLARS

Aster Tripoliarum
 hic natus 1782

Écriture de D. CHAIX datée
 de 1782
 Extrait de la planche
 MHNGr.1837.27380
 – Collection D. VILLARS

Votre très humble & très obéissant
 serviteur
 Chaix curé
 Baux 4. fevr. 1785.

Signature de D. CHAIX extraite d'une lettre
 du 4 février 1785 envoyée à D. VILLARS
 Extrait de la planche MHNGr.1837.27462 – Collection D. VILLARS

Balbis
 Chair trempée

Étiquette de G.B. BALBIS
 Extrait de la planche
 MHNGr.1837.27759
 – Collection D. VILLARS

J'ai en attendant tout à vous
 Balbis

Signature de G.B. BALBIS. Extrait de la lettre du
 15.9^{bre}.1806 adressée à D. VILLARS – Bibliothèque
 Muséum de Grenoble, Fonds VILLARS, cote Vill. E 3

Écriture de C.A.L.
 BELLARDI
 La signature
 « Bellardi » n'est pas
 un autographe mais
 semble être l'œuvre
 de A. de MIRIBEL
 Extrait de la planche
 MHNGr.1837.27135 –
 Collection D. VILLARS

Pour siula. N. S.
 J'ay. 2. Cynodons genre d'indes nommé
 Cynodon d'indes. J'ay vu que pendant
 de plants d'indes a Bona croquis.
 Semina habet a D. Willd. qui leg. in
 ego Junkers.

Les Collecteurs

ordinaire (Coton) peut-être...
 C'est l'espèce qui se trouve dans les champs pour
 que nous avons lieu qu'en nous? Miribel qui
 l'a nommé ainsi, qu'il dit, l'espèce de l'Espagne
 de Bourgogne. l'a nommé quelquefois de l'Espagne
 pour qu'il ^{l'a nommé} avec le surnom pasculus
 l'a nommé p. 76, et la plante a été nommée l'espèce
 l'a nommé pasculus dans notre ouvrage
 l'a nommé pasculus dans nos ouvrages, j'ai
 l'a nommé aussi dans les traités de l'Espagne; on dirait
 et si nous étions dans un autre, l'espèce a été ajoutée
 à notre herbier. (lettre)

Ecriture de M.A.L.C. LATOURRETTE exceptée la signature entre parenthèse qui est de A. de MIRIBEL. Extrait de la planche MHNGr.1837.28432 – Collection D. VILLARS

Signature de M.A.L.C. LATOURRETTE. Extrait de la lettre du 21 mars 1788 adressée à D. VILLARS – Bibliothèque Muséum de Grenoble, Fonds VILLARS, cote Vill. E 3

Envoi de M. de JEAN 30 x^{bre} 1804. Le bouquet de l'espèce 311.
 Les Rosa Polyantha. L'ouvr. IV. 4. T. II. rien à ajouter si ce n'est qu'elle est
 plus grande moins grêle que la fig. naturelle de l'ouvr.
 Media nigra 19 de p. 308. feuilles ayant une nervure rougeâtre, seiches
 conformes.
 Jungermannia Spagni ex Des. 307 bene
 Lycopodium obscurum, et l'ouvr. 308 Gene se l'a par l'ouvr. de l'ouvr. de l'ouvr.
 Hieracium microcarpum 279. Hieracium qui a été nommé par l'ouvr. de l'ouvr. de l'ouvr.

Ecriture de D. VILLARS qui signale un envoi de plantes de DEJEAN du 30 X^{bre} 1804. Extrait du Journal de VILLARS Observations de Botanique, p. 311 – Bibliothèque du Muséum de Grenoble, Fonds VILLARS, cote Vill. Ob.

Ecriture de C. ALLIONI exceptée la signature entre parenthèse qui est de A. de MIRIBEL. Extrait de la planche MHNGr.1837.27111 – Collection D. VILLARS

Ecriture de D. VILLARS qui signale une récolte de P.P. de LAPEYROUSE du 18 flor. an 4. Extrait de la planche MHNGr.1837.27954 – Collection D. VILLARS

Arenaria petalis integrifolia
Rosari, foliis callicinae
lanceolatis, ovatis
Lapeyrouse 18 flor. 4 c.

Lapifraga cretensis
 off. Pyren. Tab
 Lapeyrouse

Ecriture de P.P. de LAPEYROUSE exceptée la signature qui est de A. de MIRIBEL. Extrait de la planche MHNGr.1837.29193 – Collection D. VILLARS

On retrouve 31 étiquettes de la main de LA TOURRETTE où il demande l'avis de VILLARS.

Philippe Picot de LAPEYROUSE⁵ (1744-1818) entretenait des relations soutenues avec VILLARS. Quatre spécimens provenant des Pyrénées et récoltés par LAPEYROUSE ont été localisés dans l'herbier. Une récolte est même datée du 18 flor. an 4^e (7 mai 1796).

VILLARS indique à la page 307 et 311 de son journal *OBSERVATIONS DE BOTANIQUE* deux envois de plantes de DEJEAN (il s'agit probablement de Gaspard Dejean de SAINT-MARCEL (1763-1842), un daté du 19 brumaire an 13 et l'autre du 30.X^{bre} 1804. Ces envois concernent uniquement des mousses récoltées lors d'un voyage en Suisse.

Par contre aucune étiquette n'indique clairement la présence de spécimens appartenant à James Edward SMITH (1759-1828).

Beaucoup d'autres étiquettes ont pu être attribuées à d'autres botanistes non cités par MIRIBEL.

Notamment Carlo ALLIONI⁵ (1728-1804). Seules deux étiquettes comportant l'indication *allioni* ont été retrouvées dans l'herbier. Cette mention est d'une écriture différente du reste de l'étiquette. On peut supposer, selon l'article d'Auguste GRAS⁶ qui fait état de l'importante correspondance entre ces deux hommes, que beaucoup d'autres étiquettes (encore inconnues) peuvent appartenir au savant piémontais.

Antoine GOUAN⁵ (1733-1821) de Montpellier échangeait des plantes avec VILLARS comme nous le montre un courrier de GOUAN du 28 fructidor an 6 : *j'ai reçu mon cher ami, la botté de plantes que vous avez bien voulu m'envoyer [...] mais la moisissure commençait à les attaquer, tellement que je doute si la plupart y résisteront ; néanmoins je les ai plantés moi même et vous en remercie bien.* Quatre étiquettes en latin signées *gouan* sont présentes dans la collection du botaniste dauphinois.

Le nom de *VENTENAT* apparaît sur une étiquette d'un échantillon (*pyrola umbellata* provenant de Paris) mais il semble être rajouté (encre beaucoup plus claire). Il s'agit certainement d'Etienne-Pierre VENTENAT⁵ (1757-1808) qui écrivit à VILLARS en 1803.

Trois étiquettes avec la mention *M. la T. d'Aigues* sont présentes. Il est fort probable qu'il s'agisse du Baron de la TOUR D'AIGUES⁷ avec qui VILLARS était aussi en relation.

Une étiquette a été authentifiée (par rapport aux lettres présentes au Muséum) de l'écriture de Etienne DANTHOINE, ancien apothicaire à Manosque en Provence, docteur en Médecine et savant botaniste⁸.

Il est encore impossible de dire si l'indication *Sternberg* retrouvée sur une étiquette correspond réellement à Caspar Maria von STERNBERG (1761-1838). VILLARS lui a même envoyé un dessin de *Saxifraga hybrida* en février 1808, qu'il doit faire graver⁹.

La mention *Jullien* n'apparaît aussi qu'une seule fois dans l'herbier, mais VILLARS en parle dans son journal, *OBSERVATIONS DE BOTANIQUE* à la page 129 : *Le C. Julien m'a confié cet Echantillon : il le tient des herbiers de M. La Tour d'aigues ou du fr. Gabriel Capucin, dont Linné parle dans ses Supplementa. J'en ai envoyé le dessin à M. Jussieu pour la décade Philos. le 11 thermidor.* VILLARS reçu deux lettres de JULLIEN qui était prêtre à la Tour d'Aigues.

5. FIRMIN DIDOT Frères (1963-1969) – *Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1850-60, sous la direction de M. le Dr Hoefer*. 23 volumes. Copenhague, Rosenkilde et Bagger.


6. GRAS, A. (1860) – *Correspondance inédite de Villars avec Allioni*. Session Extraordinaire à Grenoble en août 1860 in Bull. de la Soc. Bot. de France. t.7, pp. 579-584.

7. AILLAUD, G.J. & al. (1982) – *Les botanistes à Marseille et en Provence du 16^e au 19^e siècle*. Marseille, Cholet. p. 74.

8. VILLARS, D. (1786) – *Observations de Botanique*. Manuscrit relié. p. 19.

9. VILLARS, D. (1786) – *Observations de Botanique*. Manuscrit relié. p. 63.


Les Collecteurs



Ecriture de A. GOUAN
exceptée la signature
entre parenthèse qui est
de A. de MIRIBEL
Extrait de la planche
MHNGr.1837.29196
– Collection D. VILLARS




Etiquette, probablement
de D. VILLARS, indiquant
La TOUR D'AIGUES
Extrait de la planche
MHNGr.1837.26714
– Collection D. VILLARS




Ecriture de DANTHOINE exceptée
la signature qui est de A. de
MIRIBEL. Extrait de la planche
MHNGr.1837.28410
– Collection D. VILLARS



Signature de E. DANTHOINE. Extrait d'une
lettre du 23 mars 1787 envoyée à D. VILLARS
– Bibliothèque du Muséum de Grenoble,
Fonds VILLARS, cote Vill. E 3



Ecriture de STERNBERG
exceptée la signature
entre parenthèse qui est
de A. de MIRIBEL
Extrait de la planche
MHNGr.1837.29206
– Collection D. VILLARS



Ecriture et signature de JULLIEN
Extrait d'une lettre du 14 juillet
1783 envoyée à D. VILLARS – Biblio-
thèque du Muséum de Grenoble,
Fonds VILLARS, cote Vill. E 3

Signature de A. GOUAN
Extrait d'une lettre du 28
fructidor an 6 envoyée à
D. VILLARS – Bibliothèque
du Muséum de Grenoble,
Fonds VILLARS, cote Vill. E 3



Ecriture de D. VILLARS qui indique E.-P. VEN-
TENAT.
Extrait de la planche MHNGr.1837.28860 –
Collection D. VILLARS

Signature de E.-P. VENTENAT.
Extrait d'une lettre du 6
fructidor an XII envoyée à
D. VILLARS – Bibliothèque du
Muséum de Grenoble,
Fonds VILLARS, cote Vill. E 3




Etiquette comportant l'indication JULLIEN.
Extrait de la planche MHNGr.1837.28008 –
Collection D. VILLARS


Les Collecteurs



Écriture et signature de J.C. SCHLEICHER. Extrait de la planche MHNGr.1837.29033 – Collection D. VILLARS




Écriture inconnue avec une signature. Extrait d'une lettre non datée envoyée à D. VILLARS insérée dans la planche MHNGr.1837.28005 – Collection D. VILLARS




Écriture de D. VILLARS qui signale un envoi de plantes de J.C. SCHLEICHER du 19 messidor an 12. Extrait du Journal de VILLARS *Observations de Botanique*, p.279 – Bibliothèque du Muséum de Grenoble, Fonds VILLARS, cote Vill. Ob.




La signature de cette lettre semble appartenir à l'Intendant de la BOVE. Extrait d'une lettre datée du 5 may 1785 envoyée à D. VILLARS insérée dans la planche MHNGr.1837.27735 – Collection D. VILLARS




Étiquette imprimée de J.C. SCHLEICHER réalisée pour la vente de ses herbiers. L'indication « Schleicher » est de A. de MIRIBEL. Extrait de la planche MHNGr.1837.27875 – Collection D. VILLARS



Écriture inconnue avec une signature. Extrait d'une lettre datée du 8 avril 1783 envoyée à D. VILLARS insérée dans la planche MHNGr.1837.28848 – Collection D. VILLARS



Étiquette inconnue. Extrait de la planche MHNGr.1837.27230 – Collection D. VILLARS



Étiquette inconnue signée A.C. Extrait de la planche MHNGr.1837.26914 – Collection D. VILLARS

Plusieurs planches d'herbiers contiennent même des lettres avec des spécimens adressées à VILLARS. On trouve comme auteurs de ces courriers Joseph GUÉRIN (*Embrun 27 juin* et le *8 prairial an 6*), Jean-Joseph SERRE (*Paris le 3 brumaire & c*) et Ant. français (*Beaurepaire le 16 ventose*) et l'abbé Alexandre-Henri TESSIER (*Paris, le 27 février 1784*).

En 1811, Auguste NESTLER et Gustave LAUTH partent avec VILLARS pour un voyage en Suisse. Suite à cette expédition ils publient conjointement le *PRÉCIS D'UN VOYAGE BOTANIQUE*¹⁰. Douze étiquettes de l'herbier font mention de ce voyage. Elles portent toutes la même mention *Voyage en Suisse en 1811* (qui n'est pas de la main de VILLARS) sur du papier bleu. Parallèlement trois mentions font référence à NESTLER (Auguste ou Chrétien Geoffroy ?) dont une annotation datée du 20 juin 1812, indiquant *Carex verna* Vill. ainsi que sa provenance précise.

Quelques étiquettes portant la signature de *Schleicher* ont pu être localisées et plus de 62 ont pu lui être attribuées. Il s'agit de Johann Christoph SCHLEICHER (1768-1834). Ces étiquettes sont de deux types. Les premières sont manuscrites en latin comportant le nom de l'espèce et éventuellement son origine géographique. Ces étiquettes se retrouvent dans des chemises supplémentaires parfois confectonnées avec des journaux de l'époque (ex : *Suite de la relation Curieuse des choses les plus remarquables. Arrivées en divers lieux, tant de l'Europe, que des autres parties du monde, depuis le mois de septembre 1789. jufques à présent*). Les deuxièmes sont imprimées avec des références aux ouvrages de HALLER et suivies d'une signature de SCHLEICHER. Ces étiquettes servaient pour le commerce des spécimens.

Effectivement VILLARS a bien consigné deux envois de plantes de SCHLEICHER dans son journal (p.155 et 279). Le premier remonte au 20 mars 1797 et comprend 149 plantes, le deuxième date du 4 avril 1804 et contient 171 plantes.

Cependant, il reste beaucoup d'étiquettes dont l'origine demeure inconnue et qui pourraient appartenir à des botanistes qui étaient en relation avec VILLARS, comme Albrecht von HALLER (1758-1823), Antoine-Laurent DE JUSSIEU, Jean Emmanuel GILIBERT, l'Abbé POURRET...

LES DATES DE RÉCOLTE

Elles ne sont que très rarement mentionnées (seulement 27 parts sur 2675 !). Ce sont surtout VILLARS et CHAIX qui les indiquaient avec le lieu de récolte.

Les premières dates remontent à 1774 sur des étiquettes de VILLARS et indiquent *Prov. & Languedoc* et *Roquemaure*. Ces échantillons ont été ramassés par VILLARS lors de son voyage en Provence¹¹.

L'indication la plus récente date du *12.7^{bre} 1811* pour un spécimen récolté *près du village du Simplon du côté de l'Italie*. Cette mention est portée par une étiquette sans signature mais qui est facilement attribuable à VILLARS (vu l'écriture très tremblante de la fin de sa vie). Cette récolte a été réalisée lors de son voyage en Suisse avec LAUTH et NESTLER.

Il a été localisé dans la part d'herbier MHNGr.1837.28627, sur une étiquette de MIRIBEL, une date de récolte bien postérieure à la mort de VILLARS : *1829. Montagne de*

10. VILLARS, D., LAUTH, G. & NESTLER, A. (1812) – *Précis d'un voyage botanique, fait en Suisse, dans les Grisons, aux sources du Rhin, au Saint-Gotthard, dans le département du Tessin, le Milanais, le Piémont ; autour du lac Majeur, sur le Simplon, au Vallais, etc. en juillet, août et septembre 1811. Précédé de quelques réflexions sur l'utilité des voyages pour les naturalistes*. Paris, Lenormant ; Strasbourg, Levrault.


11. L'itinéraire de ce voyage est relaté dans son *Carnet de voyage n°1, 1774-1779*.

Revel. Ceci prouve bien que des échantillons ont été incorporé dans cette collection après la mort de son auteur et pose donc, le problème de l'origine des spécimens.

LES PROVENANCES GÉOGRAPHIQUES

La plupart des spécimens proviennent de tout le Dauphiné (Oisans, Chartreuse, Vercors, Belledonne, Champsaur, Queyras, Briançonnais...). Certaines étiquettes indiquent la Suisse, la Pologne, la Provence ou encore Paris.

Origine géographique de l'herbier Villars



Le manuscrit *OBSERVATIONS DE BOTANIQUE* ainsi que les carnets d'herborisations de VILLARS, qui sont conservés à la Bibliothèque du Muséum de Grenoble, nous ont permis de relocaliser certaines stations de récolte notées sur les étiquettes. Seuls les cinq premiers carnets concernent des herborisations du Dauphiné et relatent des voyages effectués entre 1774 et 1803. Ces carnets détaillent assez précisément l'itinéraire de chaque herborisation (Annexe 1, *Voyage dans le Briançonnais, le Queyras avec Mr Chaix en 1779*).


Malheureusement 25,7 % des localités sont inconnues (non indiquées dans l'herbier) et 16 % sont non localisées (elles sont mentionnées dans l'herbier mais elles restent introuvables sur les cartes de l'I.G.N).

LES ESPÈCES ABSENTES

Le parallèle entre l'herbier et les deux publications phares de VILLARS (le *PROSPECTUS DE L'HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* et l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ*) a été fait afin d'estimer le nombre d'espèces disparues de l'herbier (Annexe 3, *Taxons absents de l'herbier Villars*). Nous arrivons à un chiffre de 157 espèces manquantes, dont plus d'une cinquantaine d'espèces types !

Les raisons de ces disparitions sont multiples. Certaines espèces ont fait l'objet de pillage comme le relate VILLARS dans l'épisode du *Satyrium Epipogium*, cité auparavant. Malheureusement, VILLARS ne cite pas le nom de « l'emprunteur » ce qui est fort dommage, car cette espèce est belle et bien toujours absente de son herbier.

Répartition des récoltes de l'herbier D. VILLARS dans le Dauphiné



12. CRÉPU, A. (1837) – *Notes des espèces végétales appartenant à l'herbier Villars et que la ville de Grenoble a remise en prêt à M. Massas par l'intermédiaire de M. Mounier* datée du 28 février 1837.

13. STAFLEU, Frans A. & COWAN, S. (1986) – *Taxonomic literature : A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types*, Notice sur VILLARS Dominique (1745-1814). Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/Antwerpen dr. W. Junk b.v., Publishers, The Hague/Boston. V.6 : Sti-Vuy. Second édition, pages 739-741.

14. STEARN, W.T. (1998) – *James Edward Smith (1759-1828) : first President of the Linnean Society and his herbarium* in *Botanical Journal of the Linnean Society*, 96 : 199-216.

15. *Catalogue of the Smith Herbarium*. Inter Documentation Company, P.O. Box 11205, 2031 EE Leiden, Netherlands.

16. URBAN, I. (1916) – *Geschichte des königlichen Botanischen Museums zu Berlin-Dalhem (1815-1913) nebst Aufzählung seiner Sammlungen*. p. 415.

D'autres ont simplement vu leur nom changé suite à une révision par un botaniste. Par exemple, le 28 février 1837 A. CRÉPU¹² note, entre autre, l'envoi de *Potentilla recta* à MASSAS. Ce dernier rectifie cette détermination de MIRIBEL : *Cet échantillon est l'inclinata Vill., on lui a donc rapporté l'étiquette du n°16* (*Potentilla inclinata*). MASSAS ajoute sur l'étiquette restante de *Potentilla recta* Vill. que *Cette plante n'est pas au nombre des Potentilles envoyées- L'étiquette était placée à l'inclinata Vill. et celle de l'inclinata à des échantillons de l'opaca qui réunis, ont fait annuler cette étiquette-ci*. On s'aperçoit aisément à travers cet exemple, de l'ampleur des problèmes dus aux multiples interventions des différents consultants.

Enfin, certaines espèces originales de VILLARS devaient être en trop mauvais état pour que MIRIBEL les conserve lors de la remise en forme de l'herbier en 1827.

Il est important de retrouver des spécimens originaux correspondant aux espèces décrites par VILLARS, en vue de futures typifications. Au XVIII^{ème} siècle, la plupart des savants échangeaient des échantillons avec leurs correspondants. D'après ses diverses correspondances, VILLARS pratiquait cela avec de nombreux savants. Cette piste est donc très intéressante à étudier, car des parts d'échanges (exsiccatæ) de VILLARS peuvent peut-être dormir dans des herbiers encore inexploités.

LES EXSICCATAE DE VILLARS

Le premier et principal point de départ de nos recherches est contenu dans la littérature. L'ouvrage de Frans A. STAFLEU & S. COWAN (1986)¹³ mentionne la présence de parts de VILLARS dans différents herbiers de plusieurs institutions : B-W, C, FI, G, G-DC, LIV, MPU, MW, P, P-JU, P-LA, PH, UPS et LINN.

La Linnean Society of London (LINN) possède bien des échantillons de VILLARS intégrés dans l'herbier SMITH qui proviennent à l'origine de l'herbier Edmund DAVALL (1763-1798). James Edward SMITH¹⁴ (1759-1828) mentionne dans une lettre du 18 mai 1792 « *Villars of Grenoble* ». Cet herbier est conservé au Natural History Museum (BM) et son inventaire est disponible auprès de l'IDC¹⁵. Par contre, il est actuellement impossible de connaître le nombre exact de parts de VILLARS présentes dans l'herbier SMITH. Le travail de recherche devra porter sur les 1300 pages du Catalogue. Pour l'instant, sur 30 pages consultées, seuls quatre spécimens ont été retrouvés par C.E. JARVIS (Conservateur au Natural History Museum). Douze autres spécimens ont été retrouvés dont deux espèces ne font pas parties de l'herbier de VILLARS : *Carex alpestris* et *Orchis palustris*. Cette dernière espèce a été récolté par SERRE et donné à VILLARS.

Le Liverpool Museum (LIV) plus connu sous le nom de National Museum & Galleries on Merseyside possède 27 spécimens de VILLARS qui proviennent tous du Dauphiné. Il ne s'agit là que de doubles de l'herbier SMITH. Il n'y a aucune étiquettes originales de VILLARS, mais toutes sont de la main de SMITH. Ces spécimens sont déjà présents dans l'herbier VILLARS.

Le Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dalhem (B) a bien en sa possession des spécimens récoltés par VILLARS, intégrés dans l'herbier Carl Ludwig von WILLDENOW (1765-1812 ; B-W). Une publication d'I. URBAN¹⁶ rapporte dans un chapitre à propos de l'herbier WILLDENOW, une liste des principaux col-

lecteurs. C'est à la page 415 que la note suivante est inscrite : *D. Villars : 150 Spec. Aus dem südöstl. Frankreich.*, autrement dit 150 espèces récoltées dans le sud-est de la France. Ces parts restent difficilement localisables, du fait de l'importance de cet herbier (environ 20 000 espèces).

L'institut de Botanique de Montpellier (MPU) a bien des échantillons de VILLARS incorporés dans l'HERBIER GÉNÉRAL, mais ceux-ci restent introuvables pour l'instant.

Le Laboratoire de Phanérogamie du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris (P) possède quelques parts d'herbiers insérées dans les herbiers Antoine-Laurent DE JUSSIEU (P-JU) et Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet de LAMARCK (P-LA).

A ce jours deux spécimens ont été retrouvé dans l'herbier DE JUSSIEU¹⁷ (*Astragalus depressus* L. et *Arctium lanuginosum* Dcne). Pour les spécimens de VILLARS envoyés à LAMARCK, il suffit de se référer à un article sur l'Herbier de LAMARCK¹⁸ dans lequel, six spécimens sont cités.

Les responsables du Conservatoire et Jardin botanique de la Ville de Genève (G) nous confirme la rareté des parts de VILLARS dans leurs herbiers. Une part est belle et bien présente dans l'herbier Etienne Pierre VENTENAT (1757-1808) et a servi à la typification du *Chaerophyllum alpinum* Vill.¹⁹

Il en est de même pour le Botanical Museum de l'Université de Copenhague (C). L'herbier de Martin VAHL²⁰ (1749-1804) renferme des échantillons de VILLARS. Ces deux savants se sont connus lors de leur séjour à Paris. VILLARS dans une lettre du 14 avril 1800 (voir *Historique de l'herbier, Les premières disparitions*) adressée au Baron de LAPEYROUSE cite : *Jussieu, Desfontaines ont confié leurs herbiers à Vahl, à moi et à d'autres [...]*. De plus VERLOT (1872, p.217) dit que FROELICH a vu un échantillon de *Hieracium liottardi* Vill. dans l'herbier VAHL, envoyé par VILLARS. Ce spécimen n'est pas présent à Copenhague. Par contre un spécimen de *Hieracium lanatum* a été retrouvé.

Le Botanical Museum (Fytoteket) de l'Université d'Uppsala (UPS) ont des parts de VILLARS intégrées dans l'herbier de Carl Peter THUNBERG (1743-1828 ; UPS-THUNB), malheureusement aucun inventaire n'a été réalisé. Seuls deux spécimens ont pu être localisés.

Le Museo Botanico de Florence (FI), possède des exsiccatae de VILLARS dans l'herbier de Philip Baker WEBB (1793-1854 ; FI-W) provenant de la collection de René Louiche DESFONTAINES (1750-1833). Ces informations sont tirées d'une publication de Carlo Hermann STEINBERG²¹ sur les différents collecteurs et collections de l'herbier WEBB. On retrouve page 39 l'indication suivante : *VILLAR (VILLARS), DOMINIQUE (1745-1814) [78] H. Desf. : ?* avec une écriture originale de VILLARS. Le nombre exact de ces échantillons reste encore inconnu.

L'Academy of Natural Sciences de Philadelphie (PH) signale dans une publication²² : *Villars, Dominique (1743-1814) EUROPE ; grasses ; T ; few ; herb. Mulhenberg*. Ce qui signifie que quelques spécimens de VILLARS sont présent dans l'herbier Gotthilf Heinrich Ernest MUHLENBERG (1753-1815). Il est impossible de dire exactement quelles espèces sont présentes dans cet herbier.

Les recherches entreprises jusqu'à ce jour auprès de la Faculté de Biologie de Moscou (MW) n'ont pour l'instant rien donné.

17. VILLARS et DE JUSSIEU entretenaient une importante correspondance. Pour preuve le Muséum national d'histoire Naturelle de Paris conserve 43 lettres de VILLARS adressées à DE JUSSIEU entre 1773 et 1802.

18. AYMONIN, G.G. (1981) – *L'Herbier de Lamarck* in Rev. Hist. Sc., XXXIV, I, p. 41.

19. REDURON, J.-P. & SPALIK, K. (1995) – *Le genre Anthriscus (Apiaceae) dans la flore française* in Acta Bot. Gallica, 142 (1), p. 87.

20. VAHL, M. (1790) – *Symbolae botanicae or Exact Descriptions of Plants collected by Petrus Forsskål on his Arabian Journey and other recently discovered Plants together with Observations of some previously know Plants*. Copenhagen. Introduction by A. Fox MAULE. Reprinted by Scandinavian fine Editions 1984.

STAFLEU, Frans A. & COWAN, S. (1986) – *Taxonomic literature : A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types*, Notice sur VAHL Martin (1749-1804). Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/Antwerpen dr. W. Junk b.v., Publishers, The Hague/Boston. V.6 : Sti-Vuy, Second édition, pp. 628-631.

21. STEINBERG, C. H. (1977) – *The collectors and collections in the Herbarium Webb* in Webbia 32 (1) : 1-49. Firenze. Pubblicazione n.184.

22. MEARS, J.A. (1981) – *Guide to Plant Collectors Represented in the Herbarium of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* in Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Vol.133, p. 164.

Les quelques exsiccatae retrouvés (Annexe 4, *Spécimens de D. VILLARS retrouvés dans différents herbiers internationaux*) n'apportent aucune nouveauté par rapport à l'herbier d'origine, cependant les recherches continuent. Le manque d'inventaire des collections d'herbiers se fait cruellement ressentir.

D'autres recherches sur les exsiccatae de VILLARS sont en cours. Elles concernent essentiellement les collecteurs de l'herbier (voir § *Analyse Botanique, les Collecteurs*).

- M.A.L.C. de LA TOURRETTE : l'herbier est conservé au Jardin Botanique de Lyon. La partie phanérogamique, insérée dans l'herbier général, est pratiquement inexploitable. Les ptéridophytes sont quant à eux classés séparément. La majeure partie des étiquettes sont de la main de LA TOURRETTE. Après consultation de ces spécimens, un seul échantillon (*Polypodium myrrbidifolium* Villars) a pu être attribué à VILLARS. L'étiquette est bien de LA TOURRETTE mais elle indique : *en alpiibus delphinatus 1779 à D' Villars*.
- J.C. SCHLEICHER : selon le Musée et Jardin Botanique Cantonaux de Lausanne (LAU) aucun spécimen de VILLARS n'est présent dans l'herbier de ce botaniste. D'autres démarches ont été entreprises auprès et du Steiermärkisches Landesmuseum Joanneum de Graz (GJO).
- C.A.L. BELLARDI : l'herbier est conservé à l'Università degli Studi de Turin (TO). D'après une publication²³ sur cette collection, un seul échantillon est attribuable à VILLARS. L'étiquette de la main de BELLARDI mentionne : *Misit D. Villars ex Delphinatu*.
- G.B. BALBIS : il est impossible de se prononcer sur la présence d'échantillons de VILLARS dans cette collection²⁴, qui est actuellement intégrée dans l'*Herbarium Pedemontanum* et dans l'*Herbarium Generale* de l'Università degli Studi de Turin.
- C. ALLIONI²⁵ : la présence d'exsiccatae de VILLARS dans cet herbier est une possibilité tout à fait envisageable. L'Università degli Studi de Turin n'est pas en mesure d'entreprendre des recherches aussi fastidieuses. Seule des réponses au cas par cas peuvent aboutir.

De même, il ne serait pas étonnant de retrouver quelques parts de VILLARS parmi les herbiers des botanistes suivants :

- D. CHAIX : la collection originale est conservé à Toulouse mais le Musée de Gap possède quelques volumes sous le titre *Reliquiae chaixianae*²⁶.
- P.P. de LAPEYROUSE : le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui a en charge cet herbier, confirme qu'il est très difficile de localiser des éventuelles parts d'échanges de VILLARS.
- A. GOUAN : son herbier serait présent au British Museum.
- A. NESTLER et G. LAUTH : les herbiers de ces deux botanistes (s'ils existent !) restent introuvables.

Il est encore trop tôt pour pouvoir espérer retrouver quelques nouveaux exsiccatae. Le problème du au manque de connaissance sur ces collections est là aussi, inéluctable. Seules des recherches au cas par cas, concernant une espèce précise (par exemple en vue d'une typification) peuvent aboutir. Un programme de recherche sur les espèces décrites par VILLARS et absentes de son herbier doit être poursuivi.

23. FORNERIS, G., BANCHIO, P. & MONTACCHINI, F. (1989) – *Le collezioni d'erbario di Carlo Ludovico BELLARDI (1741-1826) e le informazioni in esse reperibili*. Allionia : 29, p. 118.

24. FORNERIS, G. & PISTARINO, A. (1987-1988) – *Il Catalogo della collezione di G.B. BALBIS G.B. (1765-1831) come traccia per studi sul suo erbario*. Allionia : 28, pp. 21-35.

25. SINISCALCO, C. & FORNERIS, G. (1985-1986) – *Allioni e i botanici esteri suoi contemporanei*. Allionia 27 : pp. 127-136.

26. DALMAS, J.-P. (1993) – *Les Herbiers du Musée de Gap. Un patrimoine scientifique témoin de l'histoire des Sciences et de l'évolution récente de la flore* in Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes. p. 89.

CONCLUSION

Dominique VILLARS bâtit son œuvre botanique avant et pendant la période révolutionnaire et reçu les honneurs sous le Directoire et le Consulat. Ses travaux et ses publications comme l'*HISTOIRE DES PLANTES DE DAUPHINÉ* demeurent incontestablement la référence dans le domaine de la flore Alpine.

Son dévouement pour la médecine lui permit d'effectuer une grande carrière ponctuée de moments forts, comme par exemple quand il sauva la vie du jeune sergent BERNADOTTE, futur roi CHARLES XIV de Suède¹.

Combien de publications font référence à VILLARS ? Combien d'hommages lui font éloges ? La rue Dominique VILLARS qui mène à l'actuel Muséum, n'est-elle pas connue de nombreux Grenoblois ? En 1921, Victor PIRAUD alors Conservateur du Muséum de Grenoble célébra ce botaniste, lors d'une exposition.

L'herbier Dominique VILLARS constitue un fabuleux outil scientifique de portée universelle, irremplaçable, aujourd'hui mis à la connaissance des chercheurs. Les difficultés liées à l'étude d'une telle collection sont plus nombreuses que celles d'autres herbiers historiques moins convoités. Les recoupements avec d'autres documents ainsi que les vérifications sont nécessaires afin d'obtenir une authenticité maximale des informations.

Cette collection, une des plus riches du Dauphiné, est sous tous les points exceptionnelle et ceci malgré les nombreuses interventions qui ont pu la dénaturer. Elle constitue un des grands vestiges du patrimoine floristique de l'arc alpin.

1, BLANC, P. (1957) – *Curieux médecin et botaniste Dominique Villars a sauvé Bernadotte futur roi de Suède !* in Le Dauphiné, Mercredi 25 septembre 1957.

CATALOGUE DE L'HERBIER DOMINIQUE VILLARS

*P*TÉRIDOPHYTES

ADIANTACEAE

MHNGr.1837.26724 – *Adiantum capillus-veneris* L.
A Neyron
VILLARS D.

ASPLENIACEAE

MHNGr.1837.26715 – *Asplenium adiantum-nigrum* L.
A Revel sur Domène
VILLARS D.

MHNGr.1837.26710 – *Asplenium ceterach* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26712 – *Asplenium ruta-muraria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26709 – *Asplenium scolopendrium* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26714 – *Asplenium trichomanes* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./TOUR d'AIGUES Baron de la

MHNGr.1837.26713 – *Asplenium umbrosum* Vill.
A Taillefer, à la Chartreuse
VILLARS D.

EQUISETACEAE

MHNGr.1837.26702 – *Equisetum ramosum* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26703 – *Equisetum sylvaticum*
Provenance inconnue
VILLARS D.

LYCOPODIACEAE

MHNGr.1837.26692 – *Lycopodium*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26697 – *Lycopodium alpinum* L.
A Revel, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.26698 – *Lycopodium annotinum* L.
Uriage, Revel
VILLARS D.

MHNGr.1837.26691 – *Lycopodium clavatum* L.
A St Nizier au col de l'Arc et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26696 – *Lycopodium complanatum* L.
De Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26693 – *Lycopodium denticulatum* L.
De Provence/Nice
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.26694 – *Lycopodium helveticum* L.
A Uriage
VILLARS D.

MHNGr.1837.26695 – *Lycopodium inundatum* L.
A Prémol, en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.26700 – *Lycopodium selaginoides* L.
A Prémol, en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.26699 – *Lycopodium selago* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MARSILEACEAE

MHNGr.1837.26689 – *Marsilea natans* L.
En Dauphiné ?
VILLARS D.

MHNGr.1837.26690 – *Marsilea quadrifolia* L.
Au Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

OPHIOGLOSSACEAE

MHNGr.1837.26688 – *Ophioglossum lusitanicum* L.
Saintes
VILLARS D.

MHNGr.1837.26687 – *Ophioglossum vulgatum* L.
St Martin de Mison/Aix
VILLARS D.

OSMUNDACEAE

MHNGr.1837.26685 – *Osmonda lunaria* L.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.26686 – *Osmonda regalis*
Aux Avenières, à Saint-Marcellin
VILLARS D.

POLYPODIACEAE

MHNGr.1837.26717 – *Polypodium aculeatum* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26722 – *Polypodium aristatum* Vill.
A la Chartreuse, à Revel et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26723 – *Polypodium carthusianorum* Vill.
La Chartreuse/pyren.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26719 – *Polypodium dryopteris* L.
A la Grande Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26707 – *Polypodium filix-foemina* L.
Haguenau
VILLARS D.

MHNGr.1837.26720 – *Polypodium filix-mas* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26711 – *Polypodium fontanum* Vill.
Les environs de Grenoble/Sassenage
VILLARS D.

MHNGr.1837.26721 – *Polypodium fragans* Vill.
A la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26705 – *Polypodium ilvense* Vill.
En Champsaur, l'Obiou et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26701 – *Polypodium leptophyllum* L.
La Provence
VILLARS D./TOUR d'AIGUES Baron de la

MHNGr.1837.26718 – *Polypodium lonchitis* L.
A la Chartreuse, au Sapèy
VILLARS D.

MHNGr.1837.26684 – *Polypodium molle* Vill.
La Lance près le Ballon
VILLARS D.

MHNGr.1837.26677 – *Polypodium myrrhidifolium* Vill.
A la Grande-Chartreuse, à Bouvine
VILLARS D.

MHNGr.1837.26679 – *Polypodium pbeopteris* L.
A Revel sur Domaine
VILLARS D.

MHNGr.1837.26708 – *Polypodium polymorphum* Vill./
Polypodium rhaeticum Vill./*Polypodium fragile* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26678 – *Polypodium pterioides* Vill.
A Revel, à Allevert
VILLARS D.

MHNGr.1837.26706 – *Polypodium rhaeticum* Vill.
A la Grande-Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26680 – *Polypodium tbeopteris* L.
A St Martin près Gières
VILLARS D.

MHNGr.1837.26682 – *Polypodium vulgare* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26683 – *Polypodium vulgare*
De Provence
VILLARS D./TOUR d'AIGUES Baron de la

PTERIDACEAE

MHNGr.1837.26726 – *Acrostichum crispum* Vill.
A Taillefer, Chamrousse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26725 – *Acrostichum marantae* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26716 – *Acrostichum septentrionale* L.
Dans l'Oisans, à Gavet et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26704 – *Acrostichum spicant* Vill.
La Courbe, Articol, Prémol
VILLARS D.

MHNGr.1837.26681 – *Pteris aquilina* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

ESPÈCES INDÉTERMINÉES

MHNGr.1837.26727 – ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

GYMNOSPERMES

CUPRESSACEAE

MHNGr.1837.26660 – *Juniperus communis* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26661 – *Juniperus communis* B. Vill.
A Revel à Chamechaude etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26662 – *Juniperus oxycedrus* L.
A Massilian, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.26663 – *Juniperus phoenicea* L.
A Massilian, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.26664 – *Juniperus sabina* L.
En Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.26665 – *Juniperus sabina* var. *arborea*
A Neyron
VILLARS D.

EPHEDRACEAE

MHNGr.1837.26666 – *Ephedra major* Host.
A Sisteron, à Montélimart/A Valernes
CHAIX D. D.

Révision : *Ephedra distachia* L., NOUVIANT Jacques

PINACEAE

MHNGr.1837.26668 – *Pinus abies* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.26674 – *Pinus cembra* L.
A Chamrousse, à Taillefer
VILLARS D.

MHNGr.1837.26669 – *Pinus larix* L.
En Oisans, en Champsaur, à Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.26675 – *Pinus maritima* Mill.
Au Buis ?
VILLARS D.

MHNGr.1837.26667 – *Pinus pecea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26670 – *Pinus sylvestris* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26671 – *Pinus sylvestris* B. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26672 – *Pinus sylvestris* C. Vill.
A Chamechaude, à St Nizier et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26673 – *Pinus sylvestris* D. Vill.
Au Buis
VILLARS D.

TAXACEAE

MHNGr.1837.26676 – *Taxus baccata* L.
A la Chartreuse, au Sapey et ailleurs
VILLARS D.

MONOCOTYLÉDONES**ALISMATACEAE**

MHNGr.1837.26729 – *Alisma damasonium* L.
Le long du Rhône
VILLARS D.

MHNGr.1837.26730 – *Alisma parnassifolia* L.
Les marais des Avenières
VILLARS D.

MHNGr.1837.26731 – *Alisma plantago* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26728 – *Alisma ranunculoides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26733 – *Sagittaria sagittifolia* L.
A Moretel, Vézeronce et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26732 – *Sagittaria sagittifolia* L.
Polog.
VILLARS D.

AMARYLLIDACEAE

MHNGr.1837.26734 – *Galanthus nivalis*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26735 – *Galanthus nivalis* L.
A la Roche près Gap
CHAIX D. D.

MHNGr.1837.26736 – *Leucoium vernalis* L.
Seyssins, Sassenage et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26738 – *Narcissus poeticus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26737 – *Narcissus pseudo-narcissus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

ARACEAE

MHNGr.1837.26739 – *Acorus calamus* L.
Au marais du Grand-Lemps. Près le Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

MHNGr.1837.26740 – *Arum maculatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26741 – *Calla palustris* L.
Pologne
VILLARS D.

CYPERACEAE

MHNGr.1837.26779 – *Carex acuta* L.
Du Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.26751 – *Carex arenaria* Vill.
A Allevart à Lepine près Serre/Vivaraies
VILLARS D./CHAIX D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.26761 – *Carex argentea* Vill.
A la Bastille, à Biviers, Manival près Grenoble
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.26776 – *Carex atrata* L.
Au Lautaret, à Sept-Laux, à Taillefer
VILLARS D.

MHNGr.1837.26748 – *Carex baldensis* Vill.
A Sept-Laux. Dans l'Oisans à Chaillol le Vieux
VILLARS D.

MHNGr.1837.26784 – *Carex bicolor* All.
Au Mont Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.26785 – *Carex brachystachys* Schrank
Au-dessus de Seyssins
VILLARS D.

MHNGr.1837.26752 – *Carex brizoides* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26771 – *Carex capillaris* Vill.
Au col de Lechauda près Briançon
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.26749 – *Carex curvula* All.
Taillefer, Sept-Laux, Chaillol le Vieux
VILLARS D.

MHNGr.1837.26786 – *Carex davalliana* Sm.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26758 – *Carex digitata* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26744 – *Carex dioica* L.
Au Sapay et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26765 – *Carex distans* L.
Les environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.26762 – *Carex flava* L.
A Revel, Chamrousse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26747 – *Carex foetida* All.
Oisans et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26774 – *Carex frigida* Vill.
Les Hautes-Alpes, à l'Oisans
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.26780 – *Carex glauca* Scop.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.26769 – *Carex globularis* Vill.
Les environs de Briançon
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.26763 – *Carex gynobasis* Vill.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26782 – *Carex hirta* L.
Les marais aux environs de Grenoble
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.26783 – *Carex hordeistichos* Vill.
Le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.26760 – *Carex humilis* Vill.
A la Bastille, à Néron et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26787 – *Carex juncifolia* All.
Mont Cenis
VILLARS D.

- MHNGr.1837.26788 – *Carex lacustris* Balb.
Au Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26753 – *Carex leporina* L.
A Allevert et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.26789 – *Carex leptostachys* L.
Les environs de Gap et ailleurs dans les Alpes
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.26790 – *Carex limosa* L.
A Prémol
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26778 – *Carex maxima* All.
Aux environs de Grenoble, au Rachais etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26791 – *Carex micheltii* Host.
Etranger/Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26770 – *Carex montana* L.
Aux environs de Grenoble, Biviers, Eybens
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26793 – *Carex mucronata* All.
Du Piémont, du Jura
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26792 – *Carex mucronata* Vill.
Le col de l'Arc
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26755 – *Carex muricata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26746 – *Carex myosuroides* Vill.
Sur le Lautaret, à Lachauda, en Vallouise et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26794 – *Carex nigra* All.
Les Hautes-Alpes, Taillefer, l'Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26795 – *Carex nitida* Host.
De Suisse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26767 – *Carex pallescens* L.
A Revel, au Sapey
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26796 – *Carex paludosa* Schk.
Les marais à Gières et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26775 – *Carex panicea* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26756 – *Carex paniculata* L.
Aux Alpes, à St Nizier, sur les bords du Drac, au
Pont-de-Claix
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26772 – *Carex patula* All.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.26797 – *Carex pauciflora* Good.
Au marais de Villard-de-Lans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26757 – *Carex pedata* Vill.
Les environs de Grenoble dans le Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26798 – *Carex pilosa* All.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26764 – *Carex pilulifera* Vill.
Les environs de Grenoble, Prémol etc.
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.26799 – *Carex precox*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26777 – *Carex pseudocyperus* L.
A Gières et aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26745 – *Carex pulicaris* L.
Dans le Champsaur et ailleurs/M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26766 – *Carex remota* L.
Gières, Uriage
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26800 – *Carex repens* Bellardi
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26801 – *Carex rupestris* All.
Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26802 – *Carex saxatilis* Schk.
A Taillefer
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26803 – *Carex secalina* Wahlenb.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26773 – *Carex sempervirens* Vill.
A la Chartreuse, en Champsaur, Queyras
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.26804 – *Carex stellulata* Good.
A Taillefer, au Lautaret
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.26768 – *Carex tomentosa* L.
Les environs de Grenoble, à St Martin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26750 – *Carex uliginosa* Vill.
Les Alpes
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.26759 – *Carex verna* Vill.
Les environs de Grenoble
VILLARS D./NESTLER
- MHNGr.1837.26781 – *Carex vesicaria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26805 – *Carex virens* Lam.
A la Tronche
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26754 – *Carex vulpina* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26808 – *Cyperus flavescens* L.
Aux environs de Grenoble, le long de l'Isère et
ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26809 – *Cyperus fuscus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26806 – *Cyperus glaber* Vill.
Le long de l'Isère, près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26807 – *Cyperus longus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26812 – *Eriophorum alpinum* Vill.
Au Mont de Lans, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.26813 – *Eriophorum angustifolium* Roth.
Aux environs de Grenoble, à Fontaine, à Die et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26814 – *Eriophorum gracile* Roth.
De France
VILLARS D.

MHNGr.1837.26811 – *Eriophorum polystachion* L.
A Gières, Sassenage et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26810 – *Eriophorum vaginatum* L.
Prémol, Villeneuve en Champsaur/Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26818 – *Schoenus albus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26817 – *Schoenus compressus* L.
A la Grave dans le Champsaur et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26815 – *Schoenus mariscus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26819 – *Schoenus mucronatus* L.
De Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.26816 – *Schoenus nigricans* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26822 – *Scirpus acicularis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26821 – *Scirpus caespitosus* L.
Les Alpes, l'Oisans, le Valgaudemar etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26833 – *Scirpus fluitans* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26824 – *Scirpus balleri* Vill.
Aux environs de Grenoble dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.26826 – *Scirpus holoschoenus* L.
Aux environs de Grenoble près de Voreppe à Mont-
téliment et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26825 – *Scirpus lacustris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26827 – *Scirpus maritimus* L.
Les bords de l'Isère près de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26829 – *Scirpus mucronatus* L.
Près Crémieu et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26830 – *Scirpus ovatus* Roth.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26820 – *Scirpus palustris* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26831 – *Scirpus radicans* Schkuhr.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26823 – *Scirpus setaceus* L.
A Prémol, et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26832 – *Scirpus supinus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26828 – *Scirpus sylvaticus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

DIOSCOREACEAE

MHNGr.1837.26834 – *Tamus communis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

GRAMINEAE (POACEAE)

MHNGr.1837.26971 – *Aegilops ovata* L.
A Valence, Die, Veynes
VILLARS D.

MHNGr.1837.26972 – *Aegilops triuncialis* L.
Au Buis, à Nyons, à Larie
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.26989 – *Agrostis alba* ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26986 – *Agrostis arundinacea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26987 – *Agrostis arundinacea* Vill.
St Nizier, St Eynard
VILLARS D.

MHNGr.1837.26985 – *Agrostis calamagrostis* L.
A la Tronche, Montfleuri, Pariset, Corenc et ailleurs.
Près Gap, Embrun etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26979 – *Agrostis canina* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.26976 – *Agrostis capillaris* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26981 – *Agrostis festuoides* Vill.
Les Alpes du Valgaudemar
VILLARS D.

MHNGr.1837.26984 – *Agrostis filiformis* Vill.
Près de Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.26983 – *Agrostis interrupta* L.
Les environs de Valence, Pont-en-Royans et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26973 – *Agrostis minima* L.
Rosans, Romans, Valence et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26974 – *Agrostis pumila* L.
Au plan de Phaze près Mont Dauphin
VILLARS D.

MHNGr.1837.26978 – *Agrostis rubra* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26980 – *Agrostis setacea* Vill.
Chaillol le Vieux et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26982 – *Agrostis spica-venti* L.
Aux environs de Grenoble près Claix, Vif et ailleurs
VILLARS D.

- MHNGr.1837.26975 – *Agrostis stolonifera* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26977 – *Agrostis verticillata* Vill.
A la Saulse et aux Beaux, Hautes-Alpes
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26988 – *Agrostis villosa* Vill.
En Vallouise au col de l'Eychauda, dans le Briançonnais et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.26990 – *Aira aquatica* L.
Aux environs de Grenoble le long des Laux, près de Vienne et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.26992 – *Aira caerulea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26993 – *Aira caespitosa* L.
A la Grande Chartreuse et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.26998 – *Aira canescens* L.
A Crest le long de la Drôme, à Pont-en-Royans et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.26996 – *Aira caryophyllea* L.
A Vaulnaveys en allant à Prémol et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.26997 – *Aira festucoides* Vill.
En Valgaudemar
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26994 – *Aira flexuosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.27001 – *Aira holcus lanatus* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
(voir planche p. 139)
- MHNGr.1837.27002 – *Aira holcus mollis* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
(voir planche p. 139)
- MHNGr.1837.27000 – *Aira juncea* Vill.
Près Gap. La Motte, Montélimart et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26991 – *Aira miliacea* Vill.
A Briançon près les forts
VILLARS D.
- MHNGr.1837.26995 – *Aira montana* Vill.
Au Mont de Lans, en Valgaudemar, Champsaur et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.26999 – *Aira praecox* L.
Les environs de Pont-en-Royans et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27004 – *Alopecurus agrestis* L.
A Lans, Laffrey, Vizille aux Beaux etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27005 – *Alopecurus geniculatus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Veynes
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1784
- MHNGr.1837.27003 – *Alopecurus gerardii* Vill.
Au Galibier, à Orcières, au Mont Genève
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27008 – *Andropogon arundinaceum* H.
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.27007 – *Andropogon gryllus* L.
A Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27006 – *Andropogon ischaemum* L.
A Grenoble, Gap et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27009 – *Antboxanthum odoratum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27014 – *Arundo arenaria* L.
Le long de l'Isère, à Romans. Le long du Rhône
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27012 – *Arundo calamagrostis* L.
Les bords de l'Isère et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27010 – *Arundo donax* L.
Orange, Montélimart. Cultivé aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27013 – *Arundo epigeios* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27011 – *Arundo phragmites* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27032 – *Avena airoides* Koeler
Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27031 – *Avena aurata* All.
Du St Bernard, Piémont
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27028 – *Avena bromoides* L.
A Crest et au Buis
VILLARS D./Ant. francais (?)
- MHNGr.1837.27027 – *Avena calycina* Vill.
A Sisteron, près de Gap
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27022 – *Avena distichophylla* Vill.
Au Lautaret, à Bure près Gap et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27016 – *Avena elatior* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27025 – *Avena fatua* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27020 – *Avena flavescens* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27023 – *Avena fragilis* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27030 – *Avena montana* Vill.
A la Chartreuse, la Mure et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27029 – *Avena pratensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27018 – *Avena pubescens* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27024 – *Avena sativa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27017 – *Avena sempervirens* Vill.
Du Champsaur, Gapençais, Diois
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27021 – *Avena setacea* Vill.
Die, le Champsaur, St Nizier
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27026 – *Avena triaristata* Vill.
A Sisteron, à Corrie près de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27019 – *Avena versicolor* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27033 – *Briza eragrostis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27035 – *Briza media* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27034 – *Briza minor* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27040 – *Bromus arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27044 – *Bromus dumosus* Vill.
A Grenoble dans les bois près la Porte de France
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27043 – *Bromus giganteus* Vill.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Paris
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.27037 – *Bromus mollis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27042 – *Bromus nemorosus* Vill.
A la Chartreuse/Chaudun
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27048 – *Bromus perennis* Vill.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27045 – *Bromus pinnatus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27047 – *Bromus racemosus* Vill.
A Nions, à Piégon, à Crest et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27046 – *Bromus ramosus* L.
Au Buis, à Nions et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27036 – *Bromus secalinus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27038 – *Bromus squarrosus* L.
Aux environs de Grenoble/Suisse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27039 – *Bromus sterilis* L.
Rabou
VILLARS D.
Date de collecte : 1791
- MHNGr.1837.27041 – *Bromus tectorum* L.
Rabou
VILLARS D.
Date de collecte : 1791
- MHNGr.1837.27049 – *Cenchrus capitatus* L.
A Die, Vienne, Gap et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27051 – *Cenchrus ciliaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27050 – *Cenchrus racemosus* L.
Aux environs de Grenoble à la Bastille et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27052 – *Cynosurus cristatus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27053 – *Cynosurus ebinatus* L.
Près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27055 – *Dactilon officinale* Vill.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27054 – *Dactilon sanguinale* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27056 – *Elymus arenarius* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27065 – *Festuca amethystina* L.
Au Mont Genève, à Riontort en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27071 – *Festuca arundinacea* Vill.
Le long de l'Isère près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27069 – *Festuca bromoides* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27078 – *Festuca calycina* L.
De Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27057 – *Festuca cristata* Vill.
A la Bastille près Grenoble et ailleurs
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.27077 – *Festuca decumbens* L.
A Néron, à Biviers près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27058 – *Festuca dura* Vill.
Grenoble, Gap etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27062 – *Festuca duriuscula* Vill.
A la Mure et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27072 – *Festuca elatior* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27079 – *Festuca flavescens* Bell.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27076 – *Festuca fluitans* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27075 – *Festuca gigantea* Vill.
A la Chartreuse et à Bouvante
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27060 – *Festuca glomerata* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27067 – *Festuca balleri* Vill.
Chaillol le Vieux, Embrun, Briançon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27063 – *Festuca heterophylla* Lam.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27080 – *Festuca monostachyos*
Provenance inconnue
VILLARS D./GUERIN J.
- MHNGr.1837.27068 – *Festuca myurus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27061 – *Festuca ovina* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27059 – *Festuca phleoides* Vill.
Grenoble, Nyons/Vivarais
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27073 – *Festuca phoenix* Vill.
A Gap et dans le Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27066 – *Festuca pumila* Vill.
A Chaudun près Gap
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.27064 – *Festuca rubra* L.
A Allemont, Embrun, Briançon, le Valgaudemar
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27074 – *Festuca spadicea* L.
Au Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27070 – *Festuca sylvatica* Vill.
A St Eynard à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27083 – *Hordeum distichon* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27082 – *Hordeum hexastichum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27087 – *Hordeum maritimum* Smith
De Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27084 – *Hordeum murinum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27085 – *Hordeum pratense* Huds.
Les environs de Crémieu, de Vienne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27086 – *Hordeum sylvaticum* Huds.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27088 – *Lagurus ovatus* L.
Au Buis, à Orange etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27089 – *Leersia oryzoides* Willd.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27090 – *Lolium perenne* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27092 – *Lolium temulentum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27091 – *Lolium tenue* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27097 – *Melica baubini* W.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27093 – *Melica ciliata* L.
Près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27095 – *Melica lobelii* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27094 – *Melica nutans* L.
A Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27096 – *Melica ramosa* Vill.
Au Buis, Sisteron et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27098 – *Milium effusum* L.
A la Chartreuse, à Allevert, à Loubet près Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27100 – *Milium lendigerum* L.
Sur les digues du Drac à Seyssins Aubessagne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27099 – *Milium paradoxum* Scop.
Orange, Montélimart dans les pays chauds
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.27102 – *Nardus aristatus* L.
Près Grenoble entre Eybens et St Martin, à Sisteron
et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27101 – *Nardus stricta* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27107 – *Panicum crus-galli* L.
Près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27108 – *Panicum crus-carvi* L.
A Vienne sur la montagne de Treissin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27104 – *Panicum glaucum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27105 – *Panicum rectinatum* Vill.
Près Vienne, Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27103 – *Panicum verticillatum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27106 – *Panicum viride* L.
Dans le Champsaur et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27109 – *Phalaris arundinacea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27110 – *Phalaris utriculata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27115 – *Pbleum alpinum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27116 – *Pbleum arenarium* L.
Dauphiné/Nice/Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.27112 – *Pbleum asperum* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27114 – *Pbleum bulbosum* Vill.
Au Noyer, dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27117 – *Pbleum perenne* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27111 – *Pbleum pbalarideum* Vill.
A la Mure, à Venos en Oisans, au Noyer, dans le
Champsaur
VILLARS D./ALLIONI/BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27113 – *Pbleum pratense* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27118 – *Pbleum schoenoides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27120 – *Poa alpina* L.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27122 – *Poa angustifolia* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27127 – *Poa annua* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27119 – *Poa aquatica* L.
A la jonction du Drac et de l'Isère près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27124 – *Poa brizoides* Vill.
Au-dessus d'Embrun près le puit St-Claude
VILLARS D.

MHNGr.1837.27131 – *Poa bulbosa* L.
A la Mure, à Gap, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27136 – *Poa cenisia* All.
Du Mont Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27123 – *Poa cinerea* Vill.
A Sassenage, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.27128 – *Poa compressa* L.
A la Tronche et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27137 – *Poa distycha* Jacq.
Du Mont Cenis
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27125 – *Poa divaricata* Vill.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27133 – *Poa eragrostis* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27130 – *Poa nemoralis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27134 – *Poa palustris* L.
Aux Granges près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27126 – *Poa pratensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27132 – *Poa rigida* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27135 – *Poa sicula* Jacq.
Du Piémont
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27129 – *Poa sylvatica* Vill.
Au Sapey, à Taillefer
VILLARS D.

MHNGr.1837.27121 – *Poa trivialis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27138 – *Polypogon monspeliense* Desf.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27139 – *Secale cereale* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27140 – *Sesleria caerulea* Ard.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27144 – *Stipa aristella* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27143 – *Stipa capillata* L.
Le Champsaur le long du Drac et ailleurs
VILLARS D.
Date de collecte : 1787

MHNGr.1837.27142 – *Stipa juncea* L.
A la Bastille près Grenoble
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27141 – *Stipa pennata* L.
A la Bastille près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27154 – *Triticum binneiale* Vill.
Auprès de Vienne, de Montélimart/Nions
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27150 – *Triticum caninum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27149 – *Triticum junceum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27153 – *Triticum maritimum* Vill.
Romans au delà du pont, le long de l'Isère
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27146 – *Triticum monococcum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27156 – *Triticum polonicum* L.
Etranger
VILLARS D./CHAIX D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.27148 – *Triticum repens* B. *aristatum* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27147 – *Triticum repens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27151 – *Triticum tenellum* Vill.
A la Valdens le long de la rivière
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.27155 – *Triticum turgidum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27157 – *Triticum unilaterale*
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27152 – *Triticum unilaterale* Vill.
Aux environs de Grenoble, au Buis etc.
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.27145 – *Triticum vulgare* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27158 – *Zea mays* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

HYDROCHARITACEAE

MHNGr.1837.26835 – *Hydrocharis morsus-ranae* L.
Au Pont-de-Beauvoisin etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26836 – *Vallisneria spiralis* L.
Dans le Rhône près d'Orange
VILLARS D.

IRIDACEAE

MHNGr.1837.26837 – *Crocus vernus* All.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26838 – *Gladiolus communis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26841 – *Iris foetidissima* L.
A St Rambert, Hauterives et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26839 – *Iris germanica* L.
A Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.26842 – *Iris lutescens* Lam.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26840 – *Iris pseudo-acorus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26843 – *Iris sibirica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

JUNCACEAE

MHNGr.1837.26844 – *Juncus acutus* L.
Le long du Rhône, à Orange, à Courteison
VILLARS D.

MHNGr.1837.26850 – *Juncus alpinus* Vill.
Au Lautaret, à Lechauda
VILLARS D.

MHNGr.1837.26849 – *Juncus articulatus* Vill.
Dauphiné
VILLARS D.

MHNGr.1837.26852 – *Juncus buffonius* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26851 – *Juncus bulbosus* L.
Pyren.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26857 – *Juncus campestris* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26845 – *Juncus conglomeratus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26846 – *Juncus effusus* L.
Pyren.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26848 – *Juncus filiformis* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26847 – *Juncus inflexus* L.
Au Buis, à Nyons etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26861 – *Juncus jacquini* L.
Sur le Mont Viso en Queyras
VILLARS D.

MHNGr.1837.26855 – *Juncus luteus* All.
Le sommet des Alpes, au col de la Coche, au
Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.26854 – *Juncus luzulinus* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
(voir planche p. 140)

MHNGr.1837.26860 – *Juncus niveus* L.
A la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26865 – *Juncus noveus*?
Pyren.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26858 – *Juncus pediformis* Vill.
Au col de la Coche, au Lautaret
VILLARS D.
(voir planche p. 140)

MHNGr.1837.26853 – *Juncus pilosus* Vill.
Les Alpes, la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.26856 – *Juncus spadicus* Vill.
Le sommet des Alpes, près des glaciers, au col de
la Coche à Chaillol le Vieux etc.
VILLARS D.
(voir planche p. 141)

MHNGr.1837.26859 – *Juncus spicatus* L.
A la Chartreuse, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.26862 – *Juncus trifidus* L.
Les Hautes-Alpes, le Champsaur, le Lautaret etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26863 – *Juncus triglumis* L.
Au Lautaret, Mont de Lans et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26864 – *Juncus verticillatus*
Provenance inconnue
VILLARS D.

JUNCAGINACEAE

MHNGr.1837.26866 – *Triglochin palustre* L.
Les bords de l'Isère et ailleurs
VILLARS D.

LEMNACEAE

MHNGr.1837.26867 – *Lemna trisulca* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

LILIACEAE

MHNGr.1837.26884 – *Allium ampeloprasum* L.
A Laragne, aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26874 – *Allium arenarium* L.
Aux environs de Gap, dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.26873 – *Allium carinatum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26885 – *Allium cepa*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26880 – *Allium flavum* L.
Aux environs de Die
VILLARS D.

MHNGr.1837.26889 – *Allium lineare* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26886 – *Allium moschatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26882 – *Allium narcissiflorum* Vill.
A la Moucherolle
VILLARS D.

MHNGr.1837.26881 – *Allium narcissifolium* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26878 – *Allium oleraceum* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26875 – *Allium pallens* L.
Près du fort des Trois-Têtes à Briançon et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26876 – *Allium paniculatum* L.
Molines et Saint-Véran en Queyras
VILLARS D.

MHNGr.1837.26879 – *Allium parviflorum* L.
A Durbon, à Piégon etc./Noyer
VILLARS D.

MHNGr.1837.26887 – *Allium pedemontanum* Willd.
Du Piémont
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.26871 – *Allium roseum* L.
Au Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.26868 – *Allium rotundum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26883 – *Allium schoenoprasum* L.
Au Mont de Lans, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.26872 – *Allium scorodoprasum* L.
A Durbon et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26888 – *Allium sibiricum* L.
Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.26877 – *Allium sphaerocephalum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26870 – *Allium ursinum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26869 – *Allium victorialis* L.
A la Chartreuse, Prémol, et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26892 – *Antbericum liliago* L.
A Seyssins, Corenc et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26893 – *Antbericum liliastrum* L.
A la Chartreuse, au Lautaret et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26891 – *Antbericum ramosum* L.
A Chalemont, Biviers, Seyssins
VILLARS D.

MHNGr.1837.26890 – *Antbericum serotinum* L.
Sommets des Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.26894 – *Aphyllanthes monspeliensis* L.
A Die, Vienne, Montélimart, à la Bastille près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26896 – *Asparagus corruda* Vill.
A Orange, le Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.26895 – *Asparagus officinalis* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26897 – *Asphodelus ramosus* L.
A St Eynard, à St Nizier et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26898 – *Bulbocodium vernum* L.
Les Beaux près de Gap. Dans le Queyras
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.26899 – *Colchicum autumnale* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26901 – *Colchicum foliaceum*
Turin
VILLARS D.

MHNGr.1837.26900 – *Colchicum montanum*
En Oisans, dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.26906 – *Convallaria bifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26902 – *Convallaria maiialis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26905 – *Convallaria multiflora* L.
Aux environs de Grenoble, à Fontaine
VILLARS D.

MHNGr.1837.26904 – *Convallaria polygonatum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26903 – *Convallaria verticillata* L.
A Manival, à St Nizier
VILLARS D.

MHNGr.1837.26907 – *Erythronium dens-canis* L.
Les environs de Die
VILLARS D.

MHNGr.1837.26908 – *Fritillaria meleagris* L.
A Rabou, dans la forêt de Loubet près Gap. En Queyras près le Mont Viso
VILLARS D.

MHNGr.1837.26911 – *Hyacinthus botrioides* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26909 – *Hyacinthus comosus* L.
Aux environs de Grenoble, à Biviers et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26910 – *Hyacinthus racemosus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26912 – *Lilium bulbiferum* L.
A St Eynard, Chichilianne en Oysans et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26913 – *Lilium martagon* L.
A Biviers, à la Chartreuse etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26914 – *Lilium pomponium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./A.C. (?)

MHNGr.1837.26915 – *Merendera bulbocodium* Ramond
Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.26916 – *Narthecium iridifolium* Vill.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.26917 – *Ornithogalum luteum* L.
Mt Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.26918 – *Ornithogalum minimum* Vill./
Ornithogalum minimum var. *B. fragiferum* Vill.
A Prémol, Taillefer, Revel et ailleurs/A Taillefer,
Revel, au Mont de Lans/Glandaz
VILLARS D.

MHNGr.1837.26920 – *Ornithogalum nutans* L.
A Fontaine etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26919 – *Ornithogalum umbellatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26921 – *Paris quadrifolia* Scop.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26922 – *Ruscus aculeatus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26924 – *Scilla autumnalis* L.
Sous la Porte de France près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26923 – *Scilla bifolia* L.
Les environs de Grenoble, à Fontaine et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26925 – *Smilax aspera* L.
A Orange, à Montélimart/Vivarais
VILLARS D.

MHNGr.1837.26926 – *Tulipa sylvestris* L.
A Mont Rachtet près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26927 – *Uvalaria amplexifolia* L.
A Taillefer, Revel, à la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.26928 – *Veratrum album* L.
A la Chartreuse, au col de la Coche
VILLARS D.

ORCHIDACEAE

MHNGr.1837.26929 – *Cypripedium calceolus*
A la Chartreuse, à St Nizier, Dans le Diois et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26957 – *Ophrys alpina* L.
A Orcières, à Allevart/Mt Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.26958 – *Ophrys antropophora*
A la Bastille et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26952 – *Ophrys corallorrhiza* L.
A Prémol, à la Mateysine, à Durbon, au Noyer etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26955 – *Ophrys cordata* L.
Au Taillefer, au Sapay, à la Grande Chartreuse, à
Durbon etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26956 – *Ophrys monorchis* L.
Au Lautaret, à Valjouffrey, au col de l'Arc
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.26951 – *Ophrys nidus avis* L.
Au Sapay, à Uriage, à Durbon et ailleurs/Pologne
VILLARS D.

MHNGr.1837.26954 – *Ophrys ovata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26953 – *Ophrys spiralis* L.
A Vienne, au Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

MHNGr.1837.26959 – *Ophrys insectifera* L./*Ophrys*
apifera Smith/*Ophrys myodes* Jacq./*Ophrys arach-*
nites Hoffm.
Les environs de Grenoble/A Biviers, à Manival près
Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26949 – *Orchis abortiva* L.
A la Tronche à Corenc près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26930 – *Orchis bifolia* L.
Les environs de Grenoble etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26948 – *Orchis conopsea* L.
Les environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26933 – *Orchis coriophora* L.
A Grenoble, à Saint-Martin-d'Hères, à Corie près de
Gap etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26936 – *Orchis ensifolia* Vill.
Près Grenoble et ailleurs/St Martin
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
Date de collecte : 1795

MHNGr.1837.26932 – *Orchis globosa* L.
Les Alpes à la Chartreuse, l'Oisans, le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.26944 – *Orchis incarnata* B. *sambu-*
cina Vill.
A la Chartreuse, à Manival, près Die et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26943 – *Orchis incarnata* L.
A Chamechaude, à Solaura près Die. Au Glandas
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.26942 – *Orchis latifolia* L.
Au Sapay et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.26945 – *Orchis maculata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26935 – *Orchis mascula* L.
A Grenoble, Gap et ailleurs/Heybens
VILLARS D.

MHNGr.1837.26941 – *Orchis militaris* L.
Aux environs de Grenoble, à Die, à la Roche près
Gap etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26934 – *Orchis morio* L.
Les environs de Grenoble, de Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26946 – *Orchis odoratissima* L.
A Seyssins, à Manival près Grenoble. Dans les marais
à St Martin
VILLARS D.

MHNGr.1837.26937 – *Orchis pallens* L.
Au Glandas, à la Chartreuse, près de Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26950 – *Orchis papilionacea* L.
Les bords du Rhône près Lyon. A la Bastille près
Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26931 – *Orchis pyramidalis* L.
A la Chartreuse, à Pariset, au Monétier-de-Cler-
mont etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26940 – *Orchis simia* Vill.
A la Bastille, à Seyssins et ailleurs
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.26947 – *Orchis suaveolens* Vill.
Au Palenfré sous la Moucherolle
VILLARS D.

MHNGr.1837.26939 – *Orchis tephrosanthos* Vill.
Près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26938 – *Orchis ustulata* L.
Dans la plaine de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26962 – *Satyrium albidum* L.
A St Hugon, St Nizier, Villard-de-Lans etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26960 – *Satyrium hircinum* L.
A Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26963 – *Satyrium nigrum* L.
Hautes-Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.26961 – *Satyrium viride* L.
A la Chartreuse, à Senepe, à la Moucherolle etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.26969 – *Serapias lancifolia* Muscl.
A Manival près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.26964 – *Serapias latifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.26970 – *Serapias lingua* L.
La Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.26966 – *Serapias nivea* Vill.
Aux environs de Grenoble, à Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26965 – *Serapias palustris* Scop.
Près de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.26968 – *Serapias repens* Vill.
Dans le Champsaur, à Prémol etc.
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.26967 – *Serapias rubra* L.
Au Buis
VILLARS D.

POTAMOGETONACEAE

MHNGr.1837.30335 – *Potamogeton crispum* L. /
Potamogeton compressus
Les fossés aux environs de Grenoble
VILLARS D. / CHAIX D.

MHNGr.1837.30333 – *Potamogeton densum* L.
Les marais aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.30334 – *Potamogeton lucens* L.
Les Laux aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.30337 – *Potamogeton marinum* L.
Du Piémont
VILLARS D.

MHNGr.1837.30331 – *Potamogeton natans* L.
Les marais, à St Martin près Grenoble etc..
VILLARS D.

MHNGr.1837.30332 – *Potamogeton perfoliatum* L.
Les marais en Oisans, aux Avenièrès et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.30336 – *Potamogeton pusillum* L.
En Oisans, à Brande et ailleurs / Embrun
VILLARS D.

SCHEUCHZERIAEAE

MHNGr.1837.27159 – *Scheuchzeria palustris* L.
Près du lac du Grand-Lemps
VILLARS D.

SPARGANIACEAE

MHNGr.1837.27160 – *Sparganium natans* L.
A Prémol et dans l'Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27161 – *Sparganium natans* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

TYPHACEAE

MHNGr.1837.27162 – *Typha angustifolia* L.
Les bords de l'Isère près Grenoble
VILLARS D.

ZANNICHELLIACEAE

MHNGr.1837.27163 – *Zannichellia palustris* L.
A Allemont, à Lemps et le long du Rhône
VILLARS D.

ESPÈCES INDÉTERMINÉES

MHNGr.1837.27015 – ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27081 – ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

DICOTYLÉDONES**ACERACEAE**

MHNGr.1837.27170 – *Acer* sp.?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27165 – *Acer campestre* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27169 – *Acer creticum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27164 – *Acer monspessulanum* L.
Au Mont de Lans, en Oisans, à Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.27166 – *Acer opulifolium* Vill.
A Lans, au Sapay et ailleurs, les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27168 – *Acer platanoides* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27167 – *Acer pseudo-platanus* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

ADOXACEAE

MHNGr.1837.27171 – *Adoxa moschatellina* L.
A Sassenage, à Seyssins
VILLARS D.

AMARANTHACEAE

MHNGr.1837.27174 – *Amaranthus blitum* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27176 – *Amaranthus retroflexus* L.
A la Tronche
VILLARS D.

MHNGr.1837.27175 – *Amaranthus viridis* Vill.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

ANACARDIACEAE

MHNGr.1837.27172 – *Pistacia terebinthus* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27173 – *Rhus cotinus* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

APOCYNACEAE

MHNGr.1837.27292 – *Vinca major* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27291 – *Vinca minor* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

AQUIFOLIACEAE

MHNGr.1837.27293 – *Ilex aquifolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

ARALIACEAE

MHNGr.1837.27294 – *Hedera helix* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

ARISTOLOCHIACEAE

MHNGr.1837.27297 – *Aristolochia clematis* L.
A Die, à Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27298 – *Aristolochia longa* L.
La Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.27295 – *Aristolochia pistolochia* L.
A Orange, à Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.27296 – *Aristolochia rotunda* L.
Aux environs de Gap dans les Baronnies
VILLARS D.

MHNGr.1837.27299 – *Asarum europaeum* L.
A Gresse, à Saint-Laurent-du-Pont
VILLARS D.

ASCLEPIADACEAE

MHNGr.1837.27300 – *Asclepias vincetoxicum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27301 – *Cynanchum monspeliacum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

BALSAMINACEAE

MHNGr.1837.27665 – *Impatiens noli-tangere* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

BERBERIDACEAE

MHNGr.1837.27666 – *Berberis vulgaris* L.
Aux environs de Grenoble dans la plaine et ailleurs/Pologne
VILLARS D.

BETULACEAE

MHNGr.1837.27667 – *Betula alba* B. *pendula* Willd./*Betula alba* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27669 – *Betula glutinosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.27670 – *Betula incana* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.27671 – *Betula nana* L.
Le Jura
VILLARS D.

MHNGr.1837.27672 – *Betula odorata*
A Hagenau an Var
VILLARS D.

MHNGr.1837.27668 – *Betula viridis* Vill.
Les Alpes
VILLARS D.

BORAGINACEAE

MHNGr.1837.27674 – *Anchusa angustifolia* L.
Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27677 – *Anchusa barrelieri* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27673 – *Anchusa officinalis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27675 – *Anchusa sempervirens* L.
Les environs d'Embrun
VILLARS D.

MHNGr.1837.27676 – *Anchusa tinctoria* L.
Provence
VILLARS D./SERRE

MHNGr.1837.27678 – *Asperugo procumbens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27679 – *Borrago officinalis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27680 – *Cerintbe minor* L.
Dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27684 – *Cynoglossum cheirifolium* L.
Près de Montélimart, Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27683 – *Cynoglossum creticum* Vill.
A Vienne, Valence
VILLARS D.

MHNGr.1837.27682 – *Cynoglossum dioscoridis* Vill.
A St Eynard dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27681 – *Cynoglossum officinale* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27686 – *Echium violaceum* L.
A Vienne, Montélimart, Valence
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27685 – *Echium vulgare* L.
Aux environs de Grenoble/Marseille sur les rochers
près notre Dame de la Garde
VILLARS D.- *Echium violaceum* L.

MHNGr.1837.27687 – *Heliotropium europaeum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27689 – *Lithospermum arvense* L.
Près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27691 – *Lithospermum fruticosum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27690 – *Lithospermum luteo purpureum* L.
A Mont Fleuri et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27688 – *Lithospermum officinale* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27692 – *Lycopsis arvensis* L.
Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27695 – *Myosotis lappula* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27694 – *Myosotis nana* Vill.
Au Mont de Lans, Taillefer, Lautaret/Mt Cenis
VILLARS D./SCHLEICHER J.C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27693 – *Myosotis scorpioides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27696 – *Onosma echioides* L.
A Vienne, Montélimart, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27697 – *Pulmonaria angustifolia* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27699 – *Pulmonaria angustifolia* L.
St Lager
VILLARS D.

MHNGr.1837.27698 – *Pulmonaria officinalis* L.
A Sassenage, à Neyron
VILLARS D.

MHNGr.1837.27700 – *Pulmonaria suffruticosa*
Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27701 – *Symphytum officinale* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27702 – *Symphytum tuberosum* L.
A Seyssins, à Gap et ailleurs
VILLARS D.

BUXACEAE

MHNGr.1837.27875 – *Buxus sempervirens* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

CALLITRICHACEAE

MHNGr.1837.27876 – *Callitriche verna* L./*Callitriche verna* B. Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

CAMPANULACEAE

MHNGr.1837.27909 – *Campanula allionii* Vill.
A Bure, au Mont de Lans
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27908 – *Campanula barbata* L.
Les Alpes, à Revel, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.27894 – *Campanula bocconi* Vill.
Au Mont Genève près Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27914 – *Campanula bononiensis*
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27913 – *Campanula bononiensis* Ch.
Les environs de Gap
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27892 – *Campanula caespitosa* Vill.
A Prémol, à la Chartreuse, en Oisans
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27890 – *Campanula cenisia* L.
A l'Argentière, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.27905 – *Campanula cervicaria* L.
Aux environs de Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.27912 – *Campanula erinus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27904 – *Campanula glomerata* L.
A Vienne, Montélimart, à Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27911 – *Campanula hybrida* L.
A Vienne, Valence, Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.27900 – *Campanula latifolia* L.
A la Grande Chartreuse, à Saint-Ismier/Pologne
VILLARS D.

MHNGr.1837.27903 – *Campanula medium* L.
A la Tronche, à Allemont et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27897 – *Campanula patula* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27899 – *Campanula persicifolia* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27915 – *Campanula pulla* L.
Au Col de la Coche
VILLARS D.

MHNGr.1837.27901 – *Campanula rapunculoides* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27898 – *Campanula rapunculus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27896 – *Campanula rhomboidalis* L.
A la Chartreuse, en Oisans et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27893 – *Campanula rotundifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27895 – *Campanula scheuchzeri* Vill.
A la Chartreuse, en Queyras et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27916 – *Campanula siberica* L.
Du Piémont
VILLARS D.

MHNGr.1837.27910 – *Campanula speculum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27906 – *Campanula spicata* L.
Au Lautaret en Queyras
VILLARS D.

MHNGr.1837.27907 – *Campanula thyrsoides* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27902 – *Campanula trachelium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27891 – *Campanula uniflora* Vill.
Au Lautaret, en Queyras/Sigoyer
VILLARS D.

MHNGr.1837.27889 – *Jasione montana* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27883 – *Phyteuma betonicifolia* Vill.
A Chamrousse, au Lautaret, à Allevard/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27879 – *Phyteuma charmelii* Vill.
Au col de l'Arc en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27881 – *Phyteuma comosa* Vill.
A la Chartreuse, à Manival
VILLARS D.

MHNGr.1837.27882 – *Phyteuma cordifolia* Vill.
Du Dauphiné
VILLARS D.

MHNGr.1837.27886 – *Phyteuma halleri* All.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27878 – *Phyteuma bemisphaerica* L.
Montagnes du Dauphiné
VILLARS D.

MHNGr.1837.27887 – *Phyteuma michelii* All.
Au Lautaret/M. Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27880 – *Phyteuma orbicularis* L.
A la Grande Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27877 – *Phyteuma pauciflora* L.
Les environs de Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27888 – *Phyteuma scheuchzeri* All.
De Suisse et de Piémont
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.



***Phyteuma charmelii* Vill. Raiponce de Char-
meil, plante protégée en région Rhône-Alpes.
Arrêté du 4 décembre 1990.**

MHNGr.1837.27884 – *Phyteuma scorzonerifolia* Vill.
A l'Argentière, à l'Eychauda
VILLARS D.

MHNGr.1837.27885 – *Phyteuma spicata* L.
A la Chartreuse, à St Eynard
VILLARS D.

CANNABACEAE

MHNGr.1837.27917 – *Humulus lupulus* L.
Les bords de l'Isère
VILLARS D.

CAPPARIDACEAE

MHNGr.1837.27918 – *Capparis spinosa* L.
Aux environs d'Embrun, du Buis
VILLARS D.

CAPRIFOLIACEAE

MHNGr.1837.27931 – *Linnaea borealis* L.
Les Alpes Suisses
VILLARS D.

MHNGr.1837.27928 – *Lonicera alpigena* L.
A la Chartreuse, à Villard-de-Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27929 – *Lonicera caerulea* L.
Au col de la Coche, à Taillefer etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27924 – *Lonicera caprifolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27926 – *Lonicera nigra* L.
A St Nizier, près de Briançon et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27925 – *Lonicera periclymenum* L.
A Vaulnavay près de Voiron
VILLARS D.

MHNGr.1837.27930 – *Lonicera pyrenaica* L.
Des Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.27927 – *Lonicera xylostemum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27921 – *Sambucus ebulus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27922 – *Sambucus nigra* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27923 – *Sambucus racemosa* L.
A Revel, à la Chartreuse/Savoie
VILLARS D.

MHNGr.1837.27919 – *Viburnum lantana* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27920 – *Viburnum opulus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

CARYOPHYLLACEAE

MHNGr.1837.27934 – *Agrostema coeli-rosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./GOUAN A.

MHNGr.1837.27933 – *Agrostemma flos jovis* L.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27932 – *Agrostemma githago* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27939 – *Arenaria apetala* Vill.
A Sept-Laux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27952 – *Arenaria balearica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27938 – *Arenaria biflora* L.
Au col de la Coche et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27957 – *Arenaria C. monte*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27953 – *Arenaria caespitosa* Ehrh.
Les Alpes
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27954 – *Arenaria cerastoides* Lapeyr.
Des Pyrénées
VILLARS D./LAPEYROUSE P.P. de

MHNGr.1837.27943 – *Arenaria cberlerioides* Vill.
A Gondran, au col de Lagnel en Queyras/Digne et
Orcières dans le Champsaur
VILLARS D.
(voir planche p. 141)

MHNGr.1837.27936 – *Arenaria ciliata* L.
A la Chartreuse, à Allevard et ailleurs/Barcelonnette
VILLARS D.

MHNGr.1837.27955 – *Arenaria diantroides* Smith
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27945 – *Arenaria fasciculata* L.
Sur les graviers du Drac et sur les murs à Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27949 – *Arenaria hispida* L.
Fontainebleau
VILLARS D.

MHNGr.1837.27942 – *Arenaria juniperina* Vill.
En Queyras, au Hayes près Briançon
VILLARS D.
(voir planche p. 27)

MHNGr.1837.27946 – *Arenaria laricifolia* Vill.
A Allemont, à Briançon et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27951 – *Arenaria media* L.
Aux environs de Gap/M. Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27965 – *Arenaria montana/Arenaria
caryophylloides/Arenaria rosea Lap./Arenaria triflora* L.
Orléans/Fontainebleau/Paris/Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.27956 – *Arenaria montana* L.
Au Mans, à Tours, à Orléans etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27958 – *Arenaria pendula* Waldst. & Kit.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27959 – *Arenaria peploides* L.
Sables de L'ouan
VILLARS D.

MHNGr.1837.27960 – *Arenaria polygonoides*
Provenance inconnue
VILLARS D./ SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27961 – *Arenaria recurva* All.
Du Piémont
VILLARS D.

MHNGr.1837.27962 – *Arenaria recurva* All.
Revel/St Bernard
VILLARS D.
Date de collecte : 1789

MHNGr.1837.27950 – *Arenaria rubra* L.
Les Alpes, Courthézon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27948 – *Arenaria saxatilis* Vill.
A Allemont, à Bourg-d'Oisans, au Mont Genèvre
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27937 – *Arenaria serpillifolia* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27963 – *Arenaria sperguloides* Vill.
Du Dauphiné/Taillefer/Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27941 – *Arenaria stolonifera* Vill.
A St Nizier, au Mont Aiguille/M. Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27947 – *Arenaria striata* Vill.
A Néron au dessus de Voreppe, à Brandes-en-
Oisans/M. Cenis
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27964 – *Arenaria tetraquetra* L.
La Provence
VILLARS D.
Date de collecte : 1795

MHNGr.1837.27940 – *Arenaria triflora* Vill.
Au Mont Aiguille, à Seuse, Rabou et ailleurs/M. Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27935 – *Arenaria trinervia* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27944 – *Arenaria verna* L.
Les Alpes, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.27966 – *Bufonia tenuifolia* L.
En Diois, en Gapençais
VILLARS D.

MHNGr.1837.27976 – *Cerastium alpinum* L.
Aux Hayes près Briançon, en Valgaudemar
VILLARS D.
Révision : *Cerastium pedunculatum* Gaudin., BECHI
Neda, 21 Août 1996

MHNGr.1837.27970 – *Cerastium arvense* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

Révision : *Cerastium arvense* var. *strictum* Koch./
Cerastium glomeratum Thuill., BECHI Neda, 21 Août
1996

MHNGr.1837.27973 – *Cerastium laricifolium* Vill.
Aux environs du Buis sur le Mont Ventoux
VILLARS D.
(voir planche p. 142)

MHNGr.1837.27975 – *Cerastium latifolium* L.
Au Galibier, à Sept-Laux etc.
VILLARS D.
Révision : *Cerastium pedunculatum* Gaudin., BECHI
Neda, 21 Août 1996

MHNGr.1837.27977 – *Cerastium manticum*
Paris/Turin/Pyrénées
VILLARS D./BONJEAN J.L.
Révision : *Cerastium arvense* var. *strictum* Koch.,
BECHI Neda, 21 Août 1996

MHNGr.1837.27972 – *Cerastium molle* Vill.
A Prémol, à la Mure, en Oisans
VILLARS D.
Révision : *Cerastium arvense* var. *strictum* Koch.,
BECHI Neda, 21 Août 1996
(voir planche p. 142)

MHNGr.1837.27969 – *Cerastium semidecandrum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
Révision : *Cerastium glomeratum* Thuill., BECHI
Neda, 21 Août 1996

MHNGr.1837.27971 – *Cerastium strictum* L.
Aux environs de Grenoble/Barcelonnette/Turin
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
Révision : *Cerastium arvense* var. *strictum* Koch./
Cerastium molle Vill., TYPUS/*Cerastium laricifolium*
Vill, TYPUS/BECHI Neda, 21 Août 1996

MHNGr.1837.27974 – *Cerastium trigynum* Vill.
En Oisans, à Sept-Laux, à Vieux Chaillol/M. Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27968 – *Cerastium viscosum* L.
En Champsaur et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27967 – *Cerastium vulgatum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
Révision : *Cerastium glomeratum* Thuill., BECHI
Neda, 21 Août 1996

MHNGr.1837.27978 – *Cerberia sedoides* L.
A Revel près Grenoble et ailleurs
VILLARS D.



Cliché J.-L. Baurt. 1999

***Cerastium molle* Vill. Cette chemise est insérée dans la planche du *Cerastium strictum* L. MHNGr.1837.27971, Collection D. VILLARS.**

- MHNGr.1837.27979 – *Corrigiola litoralis* L.
A Voiron, La Côte-Saint-André
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27981 – *Cucubalus beben* B. Vill.
Au Mont de Lans, au Villar-d'Arène et ailleurs/
M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27980 – *Cucubalus beben* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27983 – *Cucubalus otites* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27982 – *Cucubalus silenoides* Vill.
A Rabou, aux Baux, à Saint-Julien-en-Beauchène
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27996 – *Dianthus alpinus* Vill.
A Gondran, au Lautaret, en Queyras/M. Cenis
VILLARS D./CHAIX D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.27988 – *Dianthus armeria* L.
Aux environs de Grenoble à Vizille etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27987 – *Dianthus carthusianorum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27990 – *Dianthus caryophyllus* L.
Aux environs de Grenoble/Suisse/Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27991 – *Dianthus caryophyllus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27992 – *Dianthus deltooides* L.
A Allemont/M. Ventoux/Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27993 – *Dianthus gratianopolitanus* Vill.
A Engins, Sassenage
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27984 – *Dianthus hirtus* Vill.
A Aubessagne en Champsaur/Chaillol le Vieux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27995 – *Dianthus monspeliacus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27998 – *Dianthus plumarius*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27989 – *Dianthus prolifer* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27999 – *Dianthus pyrenaus*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27985 – *Dianthus seguieri* Vill.
A Rambaud, à la Bâtie-Neuve près Gap/Embrun
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27994 – *Dianthus superbus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27986 – *Dianthus vaginatus* Vill.
A Manteyer à Furmeyer
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27997 – *Dianthus virgineus* L.
A la Chartreuse sur le Grand Som
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28001 – *Gypsophila muralis* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28000 – *Gypsophila repens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28002 – *Gypsophila saxifraga* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28005 – *Herniaria alpina* Vill.
L'Oisans, au Lautaret/M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28003 – *Herniaria glabra* L.
Aux environs de Vienne et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28004 – *Herniaria hirsuta* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28006 – *Herniaria lenticulata* All.
Du Piémont
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28007 – *Holosteum umbellatum* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28010 – *Illecebrum capitatum* L.
A Serres, au Buis, à Montélimart/Paris/M. Ventoux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28011 – *Illecebrum cymosum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28012 – *Illecebrum maritimum* Vill.
De Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28013 – *Illecebrum narbonense* Vill.
De Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28014 – *Illecebrum paronychia* L.
Les Pyrénées/Narbonne
VILLARS D./LAPEYROUSE P.P. de
- MHNGr.1837.28008 – *Illecebrum polygonifolium* Vill.
A Prémol, à Sept-Laux, en Champsaur/m.Cenis
VILLARS D./JULLIEN
- MHNGr.1837.28009 – *Illecebrum serpyllifolium* Vill.
Le long du Drac, de la Romanche/Toulouse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28015 – *Illecebrum verticillatum* L.
La Bresse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28018 – *Lycbns alpina* L.
En Oysans, à Briançon, Taillefer
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28019 – *Lycbns dioica* A. Vill.
Les Alpes, le long des ruisseaux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28020 – *Lycbns dioica* B. Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28016 – *Lycbns flos-cuculi* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.28017 – *Lychmis viscaria* L.
Aux environs de Grenoble, rare en Valgaudemar
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28021 – *Moebria muscosa* L.
Aux environs de Grenoble, à la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28022 – *Moebria muscosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28023 – *Polycarpon tetraphyllum* (L.) L.
Aux environs de Vienne, Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28025 – *Sagina apetala* L.
Aux environs de Pont-en-Royans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28026 – *Sagina erecta*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28024 – *Sagina procumbens* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28030 – *Saponaria lutea* L.
Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28029 – *Saponaria ocymoides* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28027 – *Saponaria officinalis* L.
Aux environs de Grenoble/Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28031 – *Saponaria orientalis* L.
L'Espagne, le Roussillon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28028 – *Saponaria vaccaria* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28049 – *Scleranthus annuus* L.
Du Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28050 – *Scleranthus perennis* L.
Le long du Canal du Briar, en allant à Paris par Nevers
VILLARS D.
Date de Collecte : 1777
- MHNGr.1837.28051 – *Scleranthus polycarpus* L.
Les Coteaux en Diois, au Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28046 – *Silene acaulis* L.
Les Alpes aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28041 – *Silene armeria* L.
A la Vallée de la Romanche en Oisans et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28032 – *Silene baccifera* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28047 – *Silene campanula* DC.
Du Piémont
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28036 – *Silene cerastoides* L.
A Dieulefit, à Montélimart et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28037 – *Silene conica* L.
Au Buis, à Mollans, à Mont Dauphin etc./Toulon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28035 – *Silene conoidea* L.
Aux environs de Montélimart etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28039 – *Silene muscipula* L.
Aux environs de Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28038 – *Silene noctiflora* L.
En Champsaur et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28034 – *Silene nutans* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28033 – *Silene paradoxa* L.
A la Roche-des-Arnauds près Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28040 – *Silene polyphylla* L.
A Nions, à Mollans, à Saint-Paul-Trois-Châteaux et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28042 – *Silene quadrifida* Jacq.
A la Chartreuse, à Saint-Christophe-en-Oisans/
Suisse/Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28043 – *Silene rupestris* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28044 – *Silene saxifraga* L.
A la Chartreuse et ailleurs/Queiras/Briançon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28048 – *Silene sericea* All.
Du Piémont/Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28045 – *Silene vallesia* L.
En Oisans et en Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28052 – *Spergula arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28056 – *Spergula nodosa*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28053 – *Spergula pentandra* L.
Au Pont-de-Beauvoisin et ailleurs/Jura
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28054 – *Spergula saginoides* L.
Sur les montagnes auprès des fontaines
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28055 – *Spergula segetalis* L.
A Saint-Romans au bord de l'Isère et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28060 – *Stellaria aquatica* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28063 – *Stellaria graminea*?
Pyrené
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28062 – *Stellaria graminea* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28061 – *Stellaria holostea* L.
Du Diois et ailleurs/Glandas
VILLARS D.

MHNGr.1837.28057 – *Stellaria media alsine* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28058 – *Stellaria nemorum* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28058 – *Stellaria uliginosa* Murr.
Hautes-Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.28064 – *Telephium imperati* L.
Près Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28065 – *Velezia rigida* L.
A l'Aragne
VILLARS D.

CELASTRACEAE

MHNGr.1837.28066 – *Evonymus angustifolius* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28067 – *Evonymus latifolius* Vill.
A la Chartreuse, à St Eynard
VILLARS D.

MHNGr.1837.28068 – *Evonymus verrucosus* Scop.
Provenance inconnue
VILLARS D.

CERATOPHYLLACEAE

MHNGr.1837.28069 – *Ceratophyllum dumersum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28070 – *Ceratophyllum submersum* L.
Aux environs du Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

CHENOPODIACEAE

MHNGr.1837.28072 – *Atriplex hastata* L.
Courteizon, Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.28075 – *Atriplex laciniata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28076 – *Atriplex maritimum* L.
Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.28073 – *Atriplex oppositifolia* Vill.
Au Noyer, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.28074 – *Atriplex patula* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28077 – *Atriplex portulacoides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28071 – *Atriplex rosea* L.
A Serres, Ventavon, l'Aragne
VILLARS D.

MHNGr.1837.28078 – *Beta maritima* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28080 – *Blitum capitatum* L.
Aux environs de Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28079 – *Blitum virgatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28083 – *Chenopodium album* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28090 – *Chenopodium atriplois* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28081 – *Chenopodium bonus-henricus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28086 – *Chenopodium botris* L.
En Oisans, près Vienne, et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28084 – *Chenopodium glaucum* L.
Aux environs de Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28085 – *Chenopodium hybridum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28091 – *Chenopodium maritimum* L.
Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28082 – *Chenopodium murale* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28089 – *Chenopodium polyspermum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28092 – *Chenopodium rubrum* L.
A la Porte de France
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28087 – *Chenopodium urbicum* L.
Au Poët
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1786

MHNGr.1837.28088 – *Chenopodium vulvaria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28093 – *Polycnemum arvense* L.
A la Porte de France
VILLARS D.

MHNGr.1837.28094 – *Salsola kali* L.
Le long du Rhône, à Saint-Paul-Trois-Châteaux et
ailleurs/Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.28096 – *Salsola prostrata* L.
La Vallée d'Aoste
VILLARS D.

MHNGr.1837.28095 – *Salsola salsa* L.
A Courteizon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28097 – *Salsola soda* L.
Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.28098 – *Spinacia oleracea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

CISTACEAE

MHNGr.1837.28100 – *Cistus albidus* L.
Orange, Courteizon
VILLARS D.

- MHNGr.1837.28110 – *Cistus appeninus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28111 – *Cistus canus* L.
Du Dauphiné
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28112 – *Cistus coridifolius*
Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28113 – *Cistus dubius* Chaix
La Batie
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28108 – *Cistus fumana* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28109 – *Cistus guttatus* L.
Le long du Rhône/Vivarais
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28102 – *Cistus beliantbemum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28103 – *Cistus birsutus* Vill.
A Nions, à Die, à Solauze
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28114 – *Cistus laevipes* L.
De Provence/Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28115 – *Cistus lavandulaefolius* L.
De Provence/Marseille
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28116 – *Cistus libanotis* Desf.
Montferrat
VILLARS D.
Date de collecte : 1795
- MHNGr.1837.28117 – *Cistus lippii* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28118 – *Cistus lumulatus* All.
Du Piémont
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28106 – *Cistus marifolius* Vill.
A Néron près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28099 – *Cistus monspeliensis* L.
A Orange, et ailleurs. Rare en Dauphiné
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28107 – *Cistus oleandicus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28105 – *Cistus polifolius* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28101 – *Cistus salvifolius* L.
Aux environs de Vienne, de Crest
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28104 – *Cistus thymifolius* L.
Aux environs de Nions et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28119 – *Cistus tuberaria* L.
Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28120 – *Cistus umbellatus* L.
A Fontainebleau
VILLARS D.
- COMPOSITAE (ASTERACEAE)**
- MHNGr.1837.27304 – *Achillea ageratum* L.
A Orange à Courteizon, le long du Rhône
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27316 – *Achillea alpina* Willd.
D'Italie
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27305 – *Achillea atrata* L.
A Clavans-en-Oisans?, au col du Galibier?
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27317 – *Achillea clavennae* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27303 – *Achillea herba rotta* All.
Au mont Vizo, en Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27315 – *Achillea ligustica* All.
En Oisans/La Grave/Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27309 – *Achillea macrophylla* L.
A la Chartreuse, et en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27310 – *Achillea magna* All.
A Chaudun près Gap. En Queyras près Briançon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27319 – *Achillea micrantha* L./*Achillea stratiotes* ?/*Achillea tomentosa* L./*Achillea santolina* ?
Paris/Avignon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27312 – *Achillea millefolium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27314 – *Achillea moscbata* Jacq.
Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27306 – *Achillea nana* L.
Sur presque toutes les sommités des Hautes-Alpes/
M. Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.27307 – *Achillea nobilis* L.
A Gap, Veynes, Lauréol
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27318 – *Achillea odorata* L.
Crest/La Grave
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27308 – *Achillea odorata* L.
Aux Baux, à Chaudun près de Gap/Queiras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27302 – *Achillea ptarmica* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27311 – *Achillea tanacetifolia* All.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27313 – *Achillea tomentosa* L.
Sur les graviers du Drac près Grenoble etc.
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27320 – *Andriala lanata* Vill.
A Vienne, à Montélimart/Vivaraïs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27321 – *Andriala nemausensis* Vill.
Près d'Orange/Avignon./Roquemaure
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27322 – *Andriala pontana* Vill.
A la Chartreuse, au Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27324 – *Anthemis altissima* Vill.
Aux environs de Crest
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27323 – *Anthemis arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27328 – *Anthemis austriaca*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27332 – *Anthemis cota* Vill.
A Serres, à Larie
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27325 – *Anthemis cotula* L.
A Die, à Sigoyer
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27327 – *Anthemis montana* L.
Au Mont Ventoux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27326 – *Anthemis nobilis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27329 – *Anthemis pyretrum*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27330 – *Anthemis tomentosa*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27331 – *Anthemis tomentosa* G.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27333 – *Apargia taraxaci*
Mont Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.27334 – *Arctium lappa* L.
Aux environs de Grenoble/A la Grande Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27335 – *Arctium tomentosum* Pers.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27339 – *Arnica bellidiflorum* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27336 – *Arnica montana* L.
Les Alpes
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27337 – *Arnica scorpioides* L.
A la Coche, au Lautaret, au Grand Som
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27338 – *Arnica stiriaca* Vill.
En Queyras, au Mont Vizo
VILLARS D.
(voir planche p. 143)
- MHNGr.1837.27340 – *Artemisia absinthium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27345 – *Artemisia campestris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27341 – *Artemisia campoborata* Vill.
Aux environs de Grenoble, de Gap
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.27349 – *Artemisia chamaemelifolia* Vill.
En Gapençais, à Rabou, aux Baux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27342 – *Artemisia glacialis* L.
Aux Hayes près Briançon, en Queyras, à Malrif
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27348 – *Artemisia insipida* Vill.
Aux Baux près de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27351 – *Artemisia maritima*
Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27343 – *Artemisia mutellina* Vill.
A Revel près Grenoble, en Oysans, à Briançon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27344 – *Artemisia rupestris* Vill.
Au Lautaret, à Chaillol le Vieux, au Mont Auroux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27347 – *Artemisia tanacetifolia* L.
Au Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27350 – *Artemisia vallesiaca* All.
Val d'Aoste, le Vallais
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27346 – *Artemisia vulgaris* L.
Aux environs de Grenoble, de Die, de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27355 – *Aster acris* L.
A Reynier, à Tallard
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27352 – *Aster alpinus* L.
Au Grand Som, à Revel, à Taillefer
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27354 – *Aster amellus* Vill.
A Meylan, Bernin près de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27356 – *Aster annuus* L.
Le long de l'Isère près de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27357 – *Aster linifolius* Chaix
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27358 – *Aster monoanglia*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27353 – *Aster tripolium* L.
A Orange etc./Courteizon
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1782
- MHNGr.1837.27359 – *Atractylis bumilis*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27361 – *Bellis annua* L.
Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.27360 – *Bellis perennis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27362 – *Berardia subacaulis* Vill.
Au Mont Auroux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27364 – *Bidens cernua* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.27363 – *Bidens tripartita* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27366 – *Buphtbalmum aquaticum* L.
A Seuse, à Courteizon, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.27368 – *Buphtbalmum grandiflorum* L.
Près de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27369 – *Buphtbalmum maritimum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27367 – *Buphtbalmum salicifolium* L.
A Moretel, à Saint-Pierre-d'Allevard
VILLARS D.

MHNGr.1837.27365 – *Buphtbalmum spinosum* L.
A Montélimart et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27370 – *Cacalia glabra* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27373 – *Cacalia hirsuta* Vill.
A la Chartreuse, à Allevard
VILLARS D.

MHNGr.1837.27371 – *Cacalia tomentosa* Vill.
Au Lautaret, en Queyras, en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27372 – *Cacalia tomentosa* B. *hybrida* Vill.
A Sept-Laux, en Oisans, à Chaillole
VILLARS D.

MHNGr.1837.27374 – *Calendula arvensis* L.
A Vienne, à Septème et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27381 – *Carduus acanthoides* Vill.
A Valence, Vienne, à Heybens près Grenoble/Vivaraire
VILLARS D.

MHNGr.1837.27388 – *Carduus acaulis* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.27385 – *Carduus antarcticus* Vill.
Au Lautaret, à la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27395 – *Carduus arctioides* Vill.
A Sassenage, à Lans, à Gap etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27380 – *Carduus aulosicus* Vill.
Au Mont Auroux
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1782

MHNGr.1837.27397 – *Carduus cerinthefolius* Vill.
Dans le Champsaur, le Gapençais
VILLARS D.

MHNGr.1837.27386 – *Carduus cirsioides* Vill.
A la Chartreuse, en Oisans et ailleurs/Turin
VILLARS D.

MHNGr.1837.27383 – *Carduus crispus* L.
Près de Valence, de Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.27389 – *Carduus dissectus* Vill.
Le long du Rhône/Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.27375 – *Carduus eriophorus* L.
A la Chartreuse, à la Matheysine, en Trièves
VILLARS D.

MHNGr.1837.27393 – *Carduus erisytbales* Vill.
A Lans, à Sassenage
VILLARS D.

MHNGr.1837.27376 – *Carduus ferox* Vill.
Aux environs de Grenoble, de Gap etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27392 – *Carduus heterophyllus* L.
Au Villar-d'Arène, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.27377 – *Carduus lanceolatus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27396 – *Carduus lycopifolius* Vill.
A Lairie en Ose près Veynes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27391 – *Carduus monspessulanus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.




Planche de *Berardia subacaulis* Vill. Extraite de VILLARS, D. (1779) – *Prospectus de l'Histoire des Plantes de Dauphiné*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote Vill. H 1. Plante protégée nationale, Annexe I, Arrêté du 20 janvier 1982.

- MHNGr.1837.27379 – *Carduus nigrescens* Vill.
A Gap, au Buis, à Saint-Paul-Trois-Châteaux etc.
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27378 – *Carduus nutans* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27394 – *Carduus oleraceus* Vill.
A Crémieu, à Vienne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27382 – *Carduus palustris* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
Date de collecte : 1785
- MHNGr.1837.27398 – *Carduus rivularis* Jacq.
Autran
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27387 – *Carduus rosenii* Vill.
A la Chapelle en Valgaudemar
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27384 – *Carduus spinosissimus* Vill.
Oisans et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27390 – *Carduus tuberosus* Vill.
A Corenc, à Manival près Grenoble, à Gap etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27400 – *Carlina chamaeleon* Vill.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27399 – *Carlina chardoussie* Vill.
En Diois, en Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27402 – *Carlina corymbosa* L.
A Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27401 – *Carlina vulgaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27403 – *Carpesium cernuum* L.
A Gières et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27405 – *Carthamus carduncellus* L.
En Diois près de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27404 – *Carthamus lanatus* L.
A Varcès près Grenoble, à Die etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27406 – *Catananche caerulea* L.
A St Eynard, à la Bastille
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27407 – *Catananche lutea* L.
Piémont
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27430 – *Centaurea alba* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27425 – *Centaurea aspera* L.
A Vienne, Montélimart, Tallard/Ital.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27427 – *Centaurea calcitrapa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27428 – *Centaurea calcitrapoides* L.
Le long de la Drôme, près de Lyon et de Gap
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27411 – *Centaurea conifera* L.
A la Tronche, à Die, à Gap etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27423 – *Centaurea cyanus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27431 – *Centaurea galactites*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27426 – *Centaurea hybrida* Vill.
Sisteron, Buis/Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27408 – *Centaurea jacea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27409 – *Centaurea jacea* C. Vill.
Suisse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27432 – *Centaurea melitensis*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27414 – *Centaurea menteyerica* Vill.
A Manteyer près Gap
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27419 – *Centaurea montana* L.
A la Chartreuse, St Eynard et ailleurs/Savoie
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27420 – *Centaurea montana* B. belgica Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27421 – *Centaurea montana* C. triumfetti Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27412 – *Centaurea nigra* L.
Aux environs de Voiron, de Montferra/St Quentin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27433 – *Centaurea paniculata*?
Barcelonnette
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27424 – *Centaurea paniculata* L.
Aux environs de Grenoble, le long du Drac à la Bastille etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27415 – *Centaurea pectinata* L.
Au Buis, à Blueis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27416 – *Centaurea phrygia* Vill.
A Revel, en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27434 – *Centaurea procumbens* Balbis
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27418 – *Centaurea pullata* L.
A Montélimart, à Valence/Vienne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27410 – *Centaurea rhapontica* L.
A Taillefer, à Revel
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27435 – *Centaurea salmantica*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27413 – *Centaurea scabiosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27422 – *Centaurea seusana* Vill.
A Seuse près de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27436 – *Centaurea sicula* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27429 – *Centaurea solstitialis* L.
A Valence, Vienne, Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27417 – *Centaurea uniflora* Vill.
Au Lautaret, en Champsaur, à Chaudun près Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27437 – *Chondrilla juncea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27441 – *Chrysanthemum alpinum* Vill.
En Oysans, à Taillefer, à Prémol et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27439 – *Chrysanthemum coronopifolium* Vill.
En Queyras, au dessus d'Abriès, à Riontort
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27442 – *Chrysanthemum corymbosum* L.
A St-Eynard et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27438 – *Chrysanthemum leucanthemum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27440 – *Chrysanthemum minimum* Vill.
En Oysans sur les bords de la Romanche
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27444 – *Chrysanthemum monspeliense*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27443 – *Chrysanthemum segetum* L.
A Montélimart, à Orange et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27445 – *Chrysocoma linosurus* L.
Aux environs de Grenoble, de Die etc.
VILLARS D./A.C. (?)
- MHNGr.1837.27446 – *Cichorium intybus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27450 – *Cineraria cordifolia*
Suisse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27447 (1) – *Cineraria integrifolia* A. Vill.
Dans le Queyras au-dessus de Molines
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27447 (2) – *Cineraria integrifolia* B. Vill.
A Lans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27448 – *Cineraria maritima* L.
A Molans, à St Julien
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27449 – *Cineraria maritima* L.
Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27451 – *Cirsium ambiguum* All.
Provenance inconnue
VILLARS D.
Date de collecte : 1800
- MHNGr.1837.27452 – *Cnicus acarna* L.
En Diois, à Vienne, à Nions etc./Vinsobres
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27453 – *Cnicus gouanii* Willd.
M. Genis
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1782
- MHNGr.1837.27454 – *Cnicus ochroleucus*
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27456 – *Conyza bifrons* L.
Au Noyer, à Gap/Queiras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27455 – *Conyza squarrosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27458 – *Crepis albida* Vill.
Au col de l'Arc, à Die, aux Baux près Gap/Die,
Solaure
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27463 – *Crepis alpina* L.
Au Mont Auroux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27462 – *Crepis biennis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27457 – *Crepis blattarioides* Vill.
A la Chartreuse, à la Coche, en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27464 – *Crepis bursifolia* L.
Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27465 – *Crepis dioscoridis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27459 – *Crepis foetida* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27466 – *Crepis lachenalii* Gohn
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27468 – *Crepis leontodontoides* All.
Du Piémont
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27469 – *Crepis neglecta* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27470 – *Crepis setosa* Haller fil.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27471 – *Crepis sibirica* L.
Provenance inconnue/Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.27467 – *Crepis taraxacifolia* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27461 – *Crepis tectorum* Vill.
Aux environs de Grenoble/Vivarais
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27460 – *Crepis virens* Vill.
Aux environs de Grenoble/Moirans
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27473 – *Doronicum austriacum* Vill.
M. Pilat
VILLARS D.

MHNGr.1837.27472 – *Doronicum pardalianches* Scop.
En Oisans, à Boscodon près Grenoble/Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.27475 – *Echinops ritro* L.
En Champsaur, en Trièves et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27474 – *Echinops sphaerocephalus* L.
Aux environs de Grenoble, à Die en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27479 – *Erigeron acre* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27477 – *Erigeron alpinum* L.
Les Alpes/Queiras
VILLARS D.

MHNGr.1837.27483 – *Erigeron alpinus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27478 – *Erigeron atticus* Vill.
En Valbonnais, à Taillefer
VILLARS D.

MHNGr.1837.27480 – *Erigeron canadense* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27481 – *Erigeron graveolens* L.
A la Côte-Saint-André, à St Rambert
VILLARS D.

MHNGr.1837.27476 – *Erigeron uniflorus* L.
En Champsaur, à Allevard
VILLARS D.

MHNGr.1837.27482 – *Erigeron viscosus* L.
Au Buis, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.27484 – *Eupatorium cannabinum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27489 – *Filago arvensis* L.
Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.27488 – *Filago gallica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27485 – *Filago germanica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27487 – *Filago montana* L.
A la Terrasse, à Entraigues
VILLARS D.

MHNGr.1837.27486 – *Filago pyramidata* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27495 – *Gnaphalium alpinum* L.
La Jaujate
VILLARS D.
Date de collecte : 1797

MHNGr.1837.27492 – *Gnaphalium arenarium* L.
Le long du Rhône près de Lyon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27494 – *Gnaphalium dioicum* L.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27496 – *Gnaphalium leontopodium* L.
En Oisans, en Queyras, en Champsaur etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27493 – *Gnaphalium luteo-album* L.
Sur les bords de l'Isère dans le limon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27490 – *Gnaphalium sordidum* L.
Aux environs de Valence
VILLARS D.

MHNGr.1837.27491 – *Gnaphalium stoechas* L.
Au Buis, à Montélimart/Vivarais/Ital.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27498 – *Gnaphalium supinum* L.
Au Mont de Lans, Oisans, au Col de la Coche
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27499 – *Gnaphalium sylvaticum* L.
Au Col de la Coche, en Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27497 – *Gnaphalium uliginosum* L.
Au Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

MHNGr.1837.27500 – *Helianthus tuberosus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27540 – *Hieracium acutifolium* Vill.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27538 – *Hieracium albidum* Vill.
A Allevard, à Revel, au Monestier-de-Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27510 – *Hieracium alpinum* L.
A Sept-Laux. Au col de Coche en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27535 – *Hieracium amplexicaule* L.
Sur les ramparts de Grenoble, à Die, à Voreppe
VILLARS D.

MHNGr.1837.27525 – *Hieracium andryaloides* Vill.
A Crest, à Rabou, à St Eynard
VILLARS D.

MHNGr.1837.27541 – *Hieracium angustifolium* Willd.
Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.27509 – *Hieracium aurantiacum* L.
A Revel, à Prémol, au Lautaret. Au Baux/A la Grangette
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27501 – *Hieracium aureum* Vill.
Au Lautaret, au Mont de Lans, à Gondran
VILLARS D.

MHNGr.1837.27505 – *Hieracium auricula* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27516 – *Hieracium cerinthoides* Vill.
En Oisans, en Briançonnais
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27518 – *Hieracium chondrilloides* Vill.
Dans les Alpes
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27543 – *Hieracium collinum* Gochnat
M. Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.27514 – *Hieracium cydonifolium* Vill.
Dans le Vercors, dans la forêt de Corranson
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27507 – *Hieracium cymosum* L.
Des Alpes au Lautaret/M. Cenis
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27544 – *Hieracium cymosum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27504 – *Hieracium dubium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27545 – *Hieracium fallax* Willd.
Du Dauphiné
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27546 – *Hieracium fuscum* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27520 – *Hieracium glaucum* Vill.
Au Sapey à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27511 – *Hieracium balleri* Vill.
A Taillefer, à Gavet
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27508 – *Hieracium hybridum* Chaix
Au Baux
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27547 – *Hieracium byoseridifolium*
Vill./*Hieracium glaucum* Vill.
Le Sapey
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27528 – *Hieracium jacquini* Vill.
En Oisans, aux environs de Grenoble
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27524 – *Hieracium lanatum* Vill.
En Champsaur, au Lautaret, à Chalemont près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27531 – *Hieracium lanceolatum* Vill.
A Lans, à la source du Drac/Barcelonnette
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27523 – *Hieracium lawsonii* Vill.
Sur les murs de Saint-Joseph près Grenoble
VILLARS D.
(voir planche p. 143)
- MHNGr.1837.27526 – *Hieracium liottardii* Vill.
Au Grand Vent sur Revel
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27529 – *Hieracium murorum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.27534 – *Hieracium paludosum* L.
A Revel en Oisans, à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27539 – *Hieracium pappoleucon* Vill.
A Taillefer, à Bez, Clavans, au Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27502 – *Hieracium pilosella* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27503 – *Hieracium pilosella* B. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27506 – *Hieracium piloselloides* Vill.
Sur les sables du Drac et de la Romanche/M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27519 – *Hieracium porrifolium* Vill.
A St Nizier, à Revel, en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27548 – *Hieracium praealtum* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27549 – *Hieracium praemosum*
Alsace
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27515 – *Hieracium prenanthoides* Vill.
En Oisans, à St-Eynard près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27527 – *Hieracium prunellaefolium* Vill.
Au Lautaret, au Mont de Lans, au Mont Auroux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27536 – *Hieracium pulmonarioides* Vill.
Gren.
VILLARS D.
(voir planche p. 144)
- MHNGr.1837.27537 – *Hieracium pulmonarioides* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27550 – *Hieracium rupestre*
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27553 – *Hieracium rupestre* All./*Hieracium glaucum* All./*Hieracium valdepilosum* Vill.
Queiras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27532 – *Hieracium sabaudum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27522 – *Hieracium saxatile* Vill.
Les Alpes Calcaires et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27517 – *Hieracium scorzonrifolium* Vill.
A Venos en Oisans, aux Baux près Gap/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.27521 – *Hieracium staticifolium* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27530 – *Hieracium sylvaticum* Gouan
A Prémol, en Champsaur et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27533 – *Hieracium umbellatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27513 – *Hieracium valdepilosum* Vill.
En Oysans, au Mont de Lans, au Lautaret/M. Cenis/
Barcelonnette
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27551 – *Hieracium verbascifolium* Vill.
Mont Genève, Prémol
VILLARS D.
Date de collecte : 1792
- MHNGr.1837.27542 – *Hieracium villarsii* Mut.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27552 – *Hieracium villosum*
M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27512 – *Hieracium villosum* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27556 – *Hyoseris foetida* L.
A la Chartreuse, en Lans, à St Nizier
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27554 – *Hyoseris minima* L.
A Bourgoin, la Coste-St-André et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27555 – *Hyoseris rbagadioloides* L.
A Molans près le Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27557 – *Hyoseris taraxacoides* Vill.
Aux environs de Grenoble/Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27561 – *Hypochoeris glabra* L.
Vienne, Montélimart/Paris/Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27559 – *Hypochoeris maculata* L.
En Oisans, en Champsaur
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.27560 – *Hypochoeris radicata* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27558 – *Hypochoeris uniflora* Vill.
A Taillefer, au Lautaret, au Mont Vizo. Molines
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27563 – *Inula britannica* L.
Aux environs de Lyon/De Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27571 – *Inula bubonium* L.
A Mont Rchet près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27565 – *Inula dysenterica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27569 – *Inula germanica* L.
A la Bastille près Grenoble, près Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27568 – *Inula birta* L.
A Orange, à Courteison
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27570 – *Inula montana* L.
En Diois, en Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27562 – *Inula oculi-christi* L.
A Nions et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27572 – *Inula odora* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27566 – *Inula pulicaria* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27567 – *Inula salicina* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27573 – *Inula squarrosa* L.
Courteison
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27564 – *Inula vaillantii* Vill.
A Manival, à la Chartreuse, à Seyssins
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27578 – *Lactuca angustana* All.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27577 – *Lactuca perennis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27574 – *Lactuca saligna* L.
Aux environs de Grenoble, en Diois, à la Mure
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27580 – *Lactuca saligna* L.
Briançon
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
- MHNGr.1837.27576 – *Lactuca scariola* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27579 – *Lactuca seusana* Balb.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27575 – *Lactuca virosa* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Claix
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27582 – *Lapsana communis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27581 – *Lapsana pulchra* Vill.
A Mont Rchet, St Nizier, Die, Gap, Crest et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27583 – *Lapsana stellata* L.
Au Buis, à Orange/Valernes
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1784
- MHNGr.1837.27589 – *Leontodon alpinum* Vill.
A Sept-Laux, au Mont de Lans, et ailleurs dans les
Alpes
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27585 – *Leontodon crispus* Vill.
Aux environs de Grenoble, de Briançon, de Die
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27584 – *Leontodon birtum* Vill.
A Grenoble, à Die/Mont Dauphin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27586 – *Leontodon protheiforme* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27587 – *Leontodon protheiforme* C. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27588 – *Leontodon protheiforme* D. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27591 – *Matricaria chamomilla* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27592 – *Matricaria inodora* L.
A la Matheysine, à Lans et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27590 – *Matricaria parthenium* L.
A Allevart, à Serres, à Die
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27594 – *Micropus erectus* L.
A Nyons, à Dieulefit, à Vinsobres
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27593 – *Micropus supinus* L.
A Orange, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27595 – *Onopordon acanthium* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27598 – *Picris echioides* L.
A Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27596 – *Picris hieracioides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27597 – *Picris pyrenaica* Gaertner
En Valgaudemar/Simplon du côté de l'Italie
VILLARS D.
Date de collecte : 12/09/1811
- MHNGr.1837.27603 – *Prenanthes chondrilloides* Vill.
De Suisse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27601 – *Prenanthes muralis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27599 – *Prenanthes purpurea* L.
A la Grande Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27600 – *Prenanthes tenuifolia* L.
A la Grande Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27602 – *Prenanthes viminea* L.
Aux environs de Grenoble, de Die et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27604 – *Scolymus annuus* L.
A Montélimart, à Orange etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27605 – *Scolymus perennis* Ger.
A Montélimart, à Orange
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27611 – *Scorzonera* sp. ?
Annonay
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27608 – *Scorzonera angustifolia* L.
Dans le Champsaur/La Bâtie
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27607 – *Scorzonera hispanica* L.
A Die, à Leches, aux environs de Grenoble ?
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27606 – *Scorzonera humilis* L.
A Neyron près Grenoble. A Serres etc./Sisteron
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27610 – *Scorzonera laciniata* L.
Dans le Gapençais, le Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27609 – *Scorzonera resedifolia* L.
A Gap et dans les pays chauds/Vivarais
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27624 – *Senecio abrotanifolius* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27620 – *Senecio doria* L.
En Champsaur, en Diois
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27625 – *Senecio doria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27622 – *Senecio doronicum* L.
A la Chartreuse, en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27623 – *Senecio doronicum* B. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27614 – *Senecio erucaefolius* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27617 – *Senecio gallicus* Chaix
Près de Gap, de Die/Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27618 – *Senecio incanus* L.
Au col de la Coche, à Revel en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27613 – *Senecio jacobaea* L.
Près Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27619 – *Senecio paludosus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27621 – *Senecio sarracenicus* L.
A la Chartreuse, à Prémol
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27615 – *Senecio sylvaticus* L.
A Moretel, à Molette près du Rhône
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27626 – *Senecio uniflorus* All.
Des Pyrénées
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27616 – *Senecio viscosus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27612 – *Senecio vulgaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27629 – *Serratula alpina* L.
Au Galibier, au mont de Lans, en Queyras/M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27630 – *Serratula centauroides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27631 – *Serratula coronata* L.
A Chamechaude en Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27627 – *Serratula crupina* Vill.
Aux environs de Grenoble, à St Eynard
VILLARS D.

MHNGr.1837.27632 – *Serratula discolor* DC.
Montagne de Revel
VILLARS D.

MHNGr.1837.27628 – *Serratula tinctoria* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27635 – *Solidago laurifolia* V.
Des environs de Moirans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27636 – *Solidago littoralis*
Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27634 – *Solidago minuta* L.
Au Col de la Coche et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27633 – *Solidago virgaurea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27642 – *Sonchus alpinus* L.
A Taillefer, à Allevert, à la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27644 – *Sonchus angustifolius* Desf.
D'Italie
VILLARS D.

MHNGr.1837.27640 – *Sonchus arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27639 – *Sonchus asper* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27638 – *Sonchus laevis* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27641 – *Sonchus nitidus* Vill.
Près l'étang salé de Courteizon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27637 – *Sonchus picroides* All.
A Vienne, au Buis, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.27643 – *Sonchus plumieri* L.
A Prémol, à Revel, à Articol
VILLARS D.

MHNGr.1837.27645 – *Sonchus tenerrimus* L.
Pont-en-Royans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27647 – *Tanacetum balsamita* L.
A Nyons, Valréas, au Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27646 – *Tanacetum vulgare* L.
A Tullins, à Die, près de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27648 – *Taraxacum officinale* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27649 – *Taraxacum palustre* DC.
A Saint-Martin
VILLARS D.

MHNGr.1837.27652 – *Tragopogon crocifolius* L.
A Veynes à Gap. A Die
VILLARS D.

MHNGr.1837.27653 – *Tragopogon dalechampii* L.
Au Buis et ailleurs
VILLARS D.
Date de collecte : 1776

MHNGr.1837.27650 – *Tragopogon dubius* Scop.
A Crest, à Borière, à Saint-Pierre-d'Argençon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27654 – *Tragopogon picroides* L.
Au Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27651 – *Tragopogon porrifolius* L.
Au Buis, Saint-Pierre-d'Argençon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27658 – *Tussilago alba* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27655 – *Tussilago alpina* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27656 – *Tussilago farfara* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27657 – *Tussilago frigida* Vill.
A Manival, St Eynard près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27660 – *Tussilago hybrida* L.
A Saint-Bonnet en Champsaur/Saint-Pierre-de-
Chartreuse au Moulin
VILLARS D.
Date de collecte : Avril 1792

MHNGr.1837.27659 – *Tussilago petasites* L.
A la Mathesine, à Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27662 – *Xanthium orientale* L.
Le Languedoc
VILLARS D.

MHNGr.1837.27663 – *Xanthium spinosum* L.
La Provence, le Dauphiné
VILLARS D.

MHNGr.1837.27661 – *Xanthium strumarium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27664 – *Xeranthemum annuum* L.
Aux environs de Grenoble, de Gap
VILLARS D.

CONVOLVULACEAE

MHNGr.1837.28124 – *Convolvulus albaeoides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28121 – *Convolvulus arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28123 – *Convolvulus cantabrica* L.
A la Bastille, à Die et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28122 – *Convolvulus sepium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28125 – *Convolvulus siculus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28126 – *Convolvulus soldanella* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28127 – *Cuscuta europaea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28128 – *Cuscuta europaea* B. *minor* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

CORNACEAE

MHNGr.1837.28129 – *Cornus mascula* L.
A Saint-Eynard
VILLARS D.

MHNGr.1837.28130 – *Cornus sanguinea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

CORYLACEAE

MHNGr.1837.28131 – *Carpinus betulus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28132 – *Corylus avellana* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

CRASSULACEAE

MHNGr.1837.28134 – *Cotyledon hispanicum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28133 – *Cotyledon umbilicus* L.
Aux environs de Vienne, de Montélimar
VILLARS D.

MHNGr.1837.28143 – *Sedum acre* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28141 – *Sedum album* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28136 – *Sedum anacampseros* L.
A la Chartreuse, à Revel et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28142 – *Sedum atratum* L.
Aux environs de Grenoble, à Chamechaude, au
Grand Som
VILLARS D.

MHNGr.1837.28138 – *Sedum cepaea* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.28139 – *Sedum dasyphyllum* L.
En Lans, à la Chartreuse etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28137 – *Sedum roseum* Scop.
A la Chartreuse, sur le Grand Som, à Revel et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28140 – *Sedum rupestre* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28135 – *Sedum telephium* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28144 – *Sedum villosum* L.
A Lans et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28147 – *Sempervivum arachnoideum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28146 – *Sempervivum montanum* L.
Aux Baux près Gap, aux Hayes près Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28145 – *Sempervivum tectorum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)

MHNGr.1837.27706 – *Alyssum alpestre* L.
Du Briançonnais/Mt Cenis/Pyréen.
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27704 – *Alyssum calycinum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27705 – *Alyssum campestre* L.
A Valence, Die, Gap etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27708 – *Alyssum clypeatum*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27709 – *Alyssum gemonense*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27703 – *Alyssum montanum* L.
En Dévolui, au Lautaret
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27710 – *Alyssum tortuosum* Willd.
Hongrie
VILLARS D.

MHNGr.1837.27707 – *Alyssum utriculatum* L.
En Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27711 – *Arabis alpina* L.
Italie
VILLARS D.

MHNGr.1837.27718 – *Arabis bispida*
D'Autriche
VILLARS D.

MHNGr.1837.27714 – *Arabis nova* Vill.
A Saint-Eynard près Grenoble/Glandaz
VILLARS D.

MHNGr.1837.27717 – *Arabis ovirensis* W.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27713 – *Arabis recta* Vill.
Les environs de Grenoble/M. Ventoux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27712 – *Arabis serpillifolia* Vill.
Près le Pont-en-Royans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27716 – *Arabis thaliana* L.
St Lager
VILLARS D.

MHNGr.1837.27715 – *Arabis turrila* L.
A Grenoble/M. Ventoux
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27719 – *Arabis turrata* L./*Sisymbrium supinum* Vill./*Sisymbrium murale*?/*Turritis glabra* L./*Arabis* sp?/*Arabis incana* Duby/*Arabis hirsuta* (L.) Scop./*Brassica erucastrum*/*Sisymbrium altissimum* L./*Brassica cheiranthos* Vill./*Arabis serpillifolia* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27720 – *Biscutella auriculata* L.
A Chaudun près Gap, au Glandas près Die/Gren.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27723 – *Biscutella coronopifolia* L.
A la Moucherolle, au Glandaz, au Ventous
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27721 – *Biscutella didyma* L.
A Pierrelatte, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27722 – *Biscutella longifolia* Vill.
Des Alpes, en Oisans et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27725 – *Brassica alpina* L.
A Saint-Eynard, à Mont Rachet près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27732 – *Brassica arvensis* L.
Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27730 – *Brassica campestris* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27727 – *Brassica cheiranthos* B. Vill./*Brassica cheiranthos* Vill.
En Oisans, à Crémieu près Lyon etc./En Valgaudemar, en Valbonnais
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.27731 – *Brassica eruca* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27729 – *Brassica napella* Vill.
En Champsaur et ailleurs/Mâcon/Avignon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27728 – *Brassica napus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27724 – *Brassica orientalis* L.
En Champsaur, en Diois, en Gapençais
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27726 – *Brassica richierii* Vill.
Au Lautaret, au Mont Viso
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27734 – *Bunias cakile* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27733 – *Bunias eruca* L.
En Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27735 – *Bunias eruroides*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27743 – *Cardamine amara* L.
Les Alpes/St Hugon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27744 – *Cardamine amara* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27745 – *Cardamine asarifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27872 – *Cardamine bellidifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27736 – *Cardamine bellidifolia* Vill.
A Revel à Sept-Laux, au col de la Coche, en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27746 – *Cardamine graeca* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27748 – *Cardamine granulosa* All.
Domaine
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27747 – *Cardamine granulosa* All.
M. Pilat
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27741 – *Cardamine hirsuta* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27738 – *Cardamine impatiens* L.
Aux environs de Grenoble/Grande Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27749 – *Cardamine impatiens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27740 – *Cardamine parviflora* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27750 – *Cardamine petraea* L./*Cardamine latifolia*/*Cardamine pratensis* var. *angustifolia*
Env. de Vienne en Autriche
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27739 – *Cardamine plumieri* Vill.
A la Grande Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27742 – *Cardamine pratensis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27737 – *Cardamine resedifolia* L.
Près des Laux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27751 – *Cardamine trifolia* L.
Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27753 – *Cheiranthus alpinus* Vill.
A la Moucherolle, à Chamachaude
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27754 – *Cheiranthus cheiri* L.
A Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27755 – *Cheiranthus cuspidatus* Bbrst.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27756 – *Cheiranthus erysimoides* L.
Barcelonnette
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27752 – *Cheiranthus erysimoides* L.
Sur le Glandas, au Noyer en Champsaur
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27757 – *Cheiranthus littoreus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27758 – *Cheiranthus nicaensis*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27759 – *Cheiranthus tristis* L.
De Savoie à Avignon
VILLARS D./BALBIS G.B.
- MHNGr.1837.27760 – *Clypeola jontblaspi* L.
A Saint-Eynard près Grenoble et ailleurs/Nions
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27761 – *Clypeola maritima* L.
A Orange le long du Rhône/Avignon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27763 – *Cocblearia armoracia* L.
A Rosans, à la Motte
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27762 – *Cocblearia coronopus* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27766 – *Cocblearia danica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27765 – *Cocblearia draba* L.
Les environs de Grenoble, de Die, de Crest
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27764 – *Cocblearia glastifolia* L.
A Mizoin et dans la plaine de Sisteron
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27767 – *Cocblearia officinalis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27770 – *Dentaria bulbifera* L.
A la montagne de St Georges, à Gavet en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27769 – *Dentaria heptaphyllos* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
(voir planches p. 144 et 145)
- MHNGr.1837.27768 – *Dentaria pentaphyllos* Vill.
A Revel, à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27771 – *Draba aizoides* L.
Sisteron
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27777 – *Draba fladnizensis*
Col du Galibier
SCHLEICHER J.C./MOUTHON
Date de collecte : 1796
- MHNGr.1837.27774 – *Draba birta* Vill.
A Revel, à Allevert, à Taillefer
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27775 – *Draba birta* C. Vill.
A Taillefer, à la Chartreuse/Queiras/Barcelonnette/
Lautaret
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27776 – *Draba muralis* L.
Valgaudemar
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27773 – *Draba pyrenaica* L.
En Oisans, à Revel, à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27772 – *Draba verna* L.
Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27787 – *Erysimum* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.27779 – *Erysimum alliaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27783 (2) – *Erysimum angustifolium* Ehrh.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27780 – *Erysimum barbara* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27781 – *Erysimum barbarea* B. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27784 – *Erysimum barbarea* B. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27785 – *Erysimum boccone* All.
Savoie
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27782 – *Erysimum cheirantoides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27783 (1) – *Erysimum hieracifolium* L.
Près de Vienne, Pont-en-Royans/Mont Dauphin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27778 – *Erysimum officinale* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27786 – *Erysimum repandum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27791 – *Hesperis africana* L.
A Digne, Avignon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27790 – *Hesperis hieracifolia* Vill.
Près de Sisteron
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27788 – *Hesperis matronalis* L.
A Saint-Ismier près Grenoble, à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27789 – *Hesperis sibirica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27792 – *Hesperis verna* L.
Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27796 – *Iberis amara* L.
Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27795 – *Iberis aurosica* Chaix
Au mont Aurouze
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27799 – *Iberis carnosa* Lapeyr.
Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.27800 – *Iberis garrexiana* All.
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27798 – *Iberis nudicaulis* L.
Aux environs de Vienne et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27797 – *Iberis pinnata* L.
A Nyons, Montélimart etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27794 – *Iberis rotundifolia* L.
A Taillefer, à Revel en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27793 – *Iberis saxatilis* L.
En Midi en Dauphiné/M. Ventoux/Turin
VILLARS D.

MHNGr.1837.27804 – *Isatis* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27802 – *Isatis alpina* Vill.
Au Mont Vizo en Queyras
VILLARS D.
(voir planche p. 145)

MHNGr.1837.27803 – *Isatis alpina* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
(voir planche p. 146)

MHNGr.1837.27801 – *Isatis tinctoria* L.
A Corps, à Aspres, en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27805 – *Lepidium alpinum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27813 – *Lepidium didimum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27811 – *Lepidium graminifolium* L.
Aux environs de Grenoble/Languedoc
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27809 – *Lepidium latifolium* L.
Montélimart, Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27807 – *Lepidium nudicaule* L.
A Lemps, Montélimart
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.27806 – *Lepidium petraeum* L.
M. Ventoux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27812 – *Lepidium procumbens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27810 – *Lepidium ruderales* L.
A Gap, Mont Dauphin
VILLARS D.

MHNGr.1837.27808 – *Lepidium sativum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27814 – *Lunaria rediviva* L.
A St Nizier, à la Chartreuse etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27821 – *Myagrimum austriacum* L.
Aix
VILLARS D.

MHNGr.1837.27820 – *Myagrimum erucifolium* Vill.
A Corps, à Ventavon, à Mizoën
VILLARS D.

MHNGr.1837.27818 – *Myagrimum paniculatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27816 – *Myagrimum perfoliatum* L.
Au Buis etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27815 – *Myagrimum rugosum* L.
Aux environs de Grenoble/Baux
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27817 – *Myagrimum sativum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27819 – *Myagrimum saxatile* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27822 – *Myagrimum vernum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27823 – *Rapbanus rapbanistrum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27825 – *Sinapis alba* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27824 – *Sinapis arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27826 – *Sinapis nigra* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27851 – *Sisymbrium* sp. ?
Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.27848 – *Sisymbrium altissimum* L.
Rochemaure
VILLARS D.
Date de collecte : 1774

MHNGr.1837.27830 – *Sisymbrium amphibium* L.
Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.27849 – *Sisymbrium arenosum* L.
Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27838 – *Sisymbrium asperum* L.
En Champsaur, à Saint-Bonnet, à Valjouffrey/Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.27850 – *Sisymbrium barbarea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27835 – *Sisymbrium bursifolium* Vill.
A Taillefer, au Galibier/Mt Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27852 – *Sisymbrium columnae* Jacq.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27833 – *Sisymbrium erucastrum* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.27827 – *Sisymbrium erucoides/Sisymbrium acantifolia*
Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27845 – *Sisymbrium irio* L.
A Gap, à Veynes, à Venosq en Oisans/Mars.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27844 – *Sisymbrium loeselii* Vill.
A Orange, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27847 – *Sisymbrium loeselii* B. Vill.
Roquemaure/Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27840 – *Sisymbrium monense* Vill.
Au Galibier, au mont de Lans/Ste Victor
VILLARS D./GOUAN A.
- MHNGr.1837.27841 – *Sisymbrium murale* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27829 – *Sisymbrium nasturtium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27853 – *Sisymbrium neglectum* Ch.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.27854 – *Sisymbrium palustre* Gmel.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE
Date de collecte : 1782
- MHNGr.1837.27855 – *Sisymbrium polyceratium* L.
De Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27831 – *Sisymbrium pusillum* Vill.
A Gondran
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27856 – *Sisymbrium pyrenaicum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.27832 – *Sisymbrium pyrenaicum* Vill.
Au Lautaret, en Queyras, en Valgaudemar/Die
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27828 – *Sisymbrium sinapistrum* V.
Provence et Languedoc
VILLARS D.
Date de collecte : 1774
- MHNGr.1837.27836 – *Sisymbrium soppia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27846 – *Sisymbrium strictissimum* L.
Au Mont de Lans en Oisans, en Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27839 – *Sisymbrium supinum* L.
Au mont Bayard près Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27834 – *Sisymbrium sylvestre* L.
A Rozans et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE/GOUAN A.
Date de collecte : 1782
- MHNGr.1837.27837 – *Sisymbrium tanacetifolium* L.
Au Mont de Lans, en Oisans, en Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27843 – *Sisymbrium tenuifolium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27842 – *Sisymbrium vimineum* L.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27857 – *Sisymbrium virgatum* Vill.
Mirabeau à gauche de la Durance
VILLARS D.
Date de collecte : 1795
- MHNGr.1837.27863 – *Thlaspi alpestre* L.
A Mont Rachat près Grenoble etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27858 – *Thlaspi arvense* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27865 – *Thlaspi bursa pastoris* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27861 – *Thlaspi campestre* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27860 – *Thlaspi birtum* L.
A Serres, à Lepine près de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27862 – *Thlaspi montanum* Scop.
En Oisans etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27864 – *Thlaspi perfoliatum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27859 – *Thlaspi saxatile* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27868 – *Turritis bellidifolia* All.
Au Lautaret, au Mont de Lans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27869 – *Turritis caerulea* Vill.
Au col de Terre-Nière, à Larche près Barcelonnette
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27866 – *Turritis glabra* L.
En Oisans, à Allemont et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27874 – *Turritis hirsuta*
Mont Ventoux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27867 – *Turritis hirsuta* Vill.
Aux environs de Grenoble en Chartreuse etc.
VILLARS D.
(voir planche p. 146)
- MHNGr.1837.27873 – *Turritis hirsuta* Vill.
Grenoble
VILLARS D.
(voir planche p. 147)
- MHNGr.1837.27870 – *Turritis raii* Vill.
A Mont Rachat, à Neiron près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.27871 – *Turritis scabra* Vill.
Aux environs de Grenoble près la Bastille/Mouche-
rolle
VILLARS D.

CUCURBITACEAE

- MHNGr.1837.28148 – *Bryonia alba* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28149 – *Cucumis sativus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28150 – *Momordica elaterium* L.
Au Buis, à St Paul, au Poët
VILLARS D.

DIPSACACEAE

MHNGr.1837.28153 – *Dipsacus laciniatus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28154 – *Dipsacus pilosus* L.
A Saint-Egrève, à la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28152 – *Dipsacus sylvestris* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28155 – *Scabiosa alpina* L.
A la Chartreuse, aux Baux, au Villard-de-Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28159 – *Scabiosa arvensis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28160 – *Scabiosa columbaria* L.
A Grenoble/Le Mont Lyon
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28164 – *Scabiosa graminifolia* L.
A St Eynard, en Champsaur, en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28162 (2) – *Scabiosa gramuntia* L.
Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux et ailleurs/Pyreneis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28156 – *Scabiosa leucantha* L.
Les environs de Valence, Die et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28161 – *Scabiosa lucida* Vill.
Les Alpes, à la Chartreuse, au Col de la Coche et
ailleurs/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28163 – *Scabiosa maritima* L.
A Montélimart. Donzère. Pierrelatte etc./Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28162 (1) – *Scabiosa purpurea* Vill.
A Remollon près Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.28157 – *Scabiosa succisa* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28158 – *Scabiosa sylvatica* L.
A la Chartreuse, à St Nizier et ailleurs
VILLARS D.

DROSERACEAE

MHNGr.1837.28165 – *Aldrovanda vesiculosa* L.
Les marais le long du Rhône à Orange
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.28168 – *Drosera anglica* Smith
Aux environs de Lyon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28167 – *Drosera longifolia* L.
A St Martin, à Gières
VILLARS D.

MHNGr.1837.28166 – *Drosera rotundifolia* L.
A Prémol, à Lans
VILLARS D.

ELAEAGNACEAE

MHNGr.1837.28169 – *Elaeagnus angustifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28170 – *Hippophae rhamnoides* L.
Le long des torrents du Drac de l'Isère
VILLARS D.

EMPETRACEAE

MHNGr.1837.28171 – *Empetrum nigrum* L.
Au Col de la Coche à Chamrousse
VILLARS D.

ERICACEAE

MHNGr.1837.28853 – *Andromeda polifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28172 – *Arbutus alpina* L.
A la Grande Chartreuse, à Saint-Hugon, etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28174 – *Arbutus unedo* L.
Provence/Vivarais
VILLARS D.

MHNGr.1837.28173 – *Arbutus uva ursi* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28176 – *Azalea lapponica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28175 – *Azalea procumbens* L.
A Allevard, à Revel
VILLARS D.

MHNGr.1837.28178 – *Erica scoparia* L.
Aux environs de Valence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28177 – *Erica vulgaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28179 – *Ledum palustre* L.
Les Vosges
VILLARS D.

MHNGr.1837.28854 – *Monotropa hypopitys* L.
A la Chartreuse, à Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28858 – *Pyrola hybrida* Vill.
Au Noyer, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.28856 – *Pyrola minor* L.
A la Grande Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28855 – *Pyrola rotundifolia* L.
Au Sapey et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28857 – *Pyrola secunda* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28860 – *Pyrola umbellata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./VENTENAT E.P.

MHNGr.1837.28859 – *Pyrola uniflora* L.
En Queyras, au col de Roart
VILLARS D.

MHNGr.1837.28180 – *Rhododendron ferrugineum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28181 – *Rhododendron hirsutum* L.
En Valgaudemar
VILLARS D.

MHNGr.1837.28182 – *Vaccinium myrtillus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28185 – *Vaccinium oxycoccos* L.
Au marais de Prémol
VILLARS D.

MHNGr.1837.28183 – *Vaccinium uliginosum* L.
Au col de la Coche, à Revel et ailleurs
VILLARS D./A.C. (?)

MHNGr.1837.28184 – *Vaccinium vitis-idaea* L.
A St Nizier, Neyron etc.
VILLARS D.

EUPHORBACEAE

MHNGr.1837.28223 – *Euphorbia* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28208 – *Euphorbia amygdaloides* L.
Aux environs de Vienne/Ital.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28209 – *Euphorbia angulata* Jacq.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28210 – *Euphorbia cajogala* Schl.
Suisse
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28211 – *Euphorbia canescens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.28186 – *Euphorbia chamaesyce* L.
A Montélimart et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28204 – *Euphorbia characias* L.
Au Buis, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1784

MHNGr.1837.28202 – *Euphorbia cyparissias* L.
Aux environs de Grenoble/Ital.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28193 – *Euphorbia dulcis* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28201 – *Euphorbia esula* L.
Le long du Rhône, à Vienne et ailleurs/Pologne
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28191 – *Euphorbia exigua* L.
Provenance inconnue/pyreneis.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28189 – *Euphorbia falcata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28212 – *Euphorbia gerardiana* Willd.
Systeron, le Buis/Pologne
VILLARS D.
Date de collecte : 1795

MHNGr.1837.28197 – *Euphorbia helioscopia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28213 – *Euphorbia hyberna* L.
Des Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.28192 – *Euphorbia leptophylla* Vill.
Aux environs du Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28214 – *Euphorbia linifolia* Vill.
Au Buis, à Marseille
VILLARS D.

Révision : *Euphorbia graminifolia* Vill., TYPUS,
MOLERO Julian, Février 1991

MHNGr.1837.28215 – *Euphorbia nicaeensis* All.
Piémont
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.28203 – *Euphorbia palustris* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28216 – *Euphorbia papillaris*
Laragne, Mont Rond
VILLARS D.


MHNGr.1837.28217 – *Euphorbia paralias* L.
A Marseille/Italie
VILLARS D.

MHNGr.1837.28187 – *Euphorbia peplos* L.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28188 – *Euphorbia peplos* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28207 – *Euphorbia pilosa* Vill.
A la plaine de Vaumeilh
VILLARS D.

MHNGr.1837.28206 – *Euphorbia pilosa* Vill.
Sur les confins de la Provence/Marseille/Ital.
VILLARS D.



***Euphorbia linifolia* Vill.**
MHNGr.1837.28214, Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.28218 – *Euphorbia pithyusa* L.
Ital.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28200 – *Euphorbia platyphyllos* L.
Les bords de l'Isère et du Rhône
VILLARS D.

MHNGr.1837.28219 – *Euphorbia salicifolia* Host.
Autriche
VILLARS D.

MHNGr.1837.28196 – *Euphorbia segetalis* L.
Aux environs de Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28194 – *Euphorbia seguieri* Vill.
Le long du Rhône, à Vienne, à Valence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28198 – *Euphorbia serrata* L.
A Embrun et dans les pays chauds
VILLARS D.

MHNGr.1837.28220 – *Euphorbia spinosa* L.
A Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.28205 – *Euphorbia sylvatica* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28195 – *Euphorbia taurinensis* All.
A Guillestre
VILLARS D.

MHNGr.1837.28190 – *Euphorbia terracina* L.
Aux environs de Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.28199 – *Euphorbia verrucosa* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28221 – *Euphorbia villosa* Waldst. & Kit.
ex Willd.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28222 – *Euphorbia virgata* Waldst. & Kit.
D'Autriche
VILLARS D.

MHNGr.1837.28225 – *Mercurialis annua* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28224 – *Mercurialis perennis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28226 – *Mercurialis tomentosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

FAGACEAE

MHNGr.1837.28431 – *Fagus castanea* L.
Les environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28435 – *Quercus coccifera* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28434 – *Quercus ilex*?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28433 – *Quercus ilex* L.
A Montélimart, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.28432 – *Quercus robur* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

GENTIANACEAE

MHNGr.1837.28436 – *Chlora perfoliata* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28442 – *Gentiana acaulis* L.
A la Bastille à la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28444 – *Gentiana alpina* Vill.
A Taillefer, à Sept-Laus
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28453 – *Gentiana amarella* L.
A la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28458 – *Gentiana angulosa* Bieb.
Mt Vizo/St Eynard/St Nizier/Mt Altai
VILLARS D.

MHNGr.1837.28443 – *Gentiana angustifolia* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28440 – *Gentiana asclepiadea* L.
A Saint-Hugon, à Orcières/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28447 – *Gentiana bavarica* L.
Au Lautaret/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28448 – *Gentiana brachyphylla* Vill.
A Sept-Laus, à Allevard
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28454 – *Gentiana campestris* L.
Aux déserts
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28451 – *Gentiana centaurium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28455 – *Gentiana ciliata* L.
Eynard, dans le Champsaur
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28456 – *Gentiana cruciata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28457 – *Gentiana glacialis* Vill.
Au Lautaret, à la source de la Romanche, sur Obiou
Mt Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28437 – *Gentiana lutea* L.
Des Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.28450 – *Gentiana minima* Vill.
Au mont de Lans, en Vallouise
VILLARS D.

MHNGr.1837.28449 – *Gentiana nivalis* L.
A la Chartreuse, à Bure près Gap
VILLARS D./CHAIX D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28459 – *Gentiana pannonica* Scop.
De Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28441 – *Gentiana pneumonanthe* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28446 – *Gentiana pumila* L.
Au Lautaret, au Mont de Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28438 – *Gentiana punctata* Vill.
Au Mont Viso, à Florins près le col de Vars/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28439 – *Gentiana purpurea* Vill.
En Oisans, à la Chartreuse/En Beauge/Suisse, Mont
St Bernard
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28460 – *Gentiana pyrenaica* L.
Des Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.28452 – *Gentiana ramosissima* Vill.
Aux environs de Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.28461 – *Gentiana spicata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28462 – *Gentiana utriculosa* L.
La Suisse
VILLARS D./SCHLEICHER J.C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28445 – *Gentiana verna* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28463 – *Swertia perennis* L.
Au Lautaret, en Champsaur
VILLARS D.

GERANIACEAE

MHNGr.1837.28473 – *Geranium argenteum* L.
Saint-Bonnet en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.28465 – *Geranium ciconium* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs. A Montélimart.
A Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.28464 – *Geranium cicutarium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.28480 – *Geranium columbinum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28479 – *Geranium dissectum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28472 – *Geranium lucidum* L.
En Oisans, à Die, à Parizet près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28476 – *Geranium malvaefolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28475 – *Geranium molle* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28466 – *Geranium nodosum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28482 – *Geranium palustre* L.
Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28483 – *Geranium parvulum*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28468 – *Geranium patulum* Vill.
A Bouvine au-dessus de la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.
(voir planche p. 147)

MHNGr.1837.28467 – *Geranium pbaeum* L.
A la Chartreuse, à Palenfrey, à Durbon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28484 – *Geranium pratense* L.
Des Pyrénées/A la Grangette
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28477 – *Geranium pusillum* L.
En Champsaur, près de Saint-Bonnet et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28474 – *Geranium pyrenaicum* Vill.
En Champsaur et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28469 – *Geranium rivale* Vill.
Au Lautaret, en Champsaur, en Valbonnais/Mt Cenis
VILLARS D./SCHLEICHER J.C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28471 – *Geranium robertianum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28478 – *Geranium rotundifolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28481 – *Geranium sanguineum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28470 – *Geranium sylvaticum* L.
Chartreuse
VILLARS D.

GLOBULARIACEAE

MHNGr.1837.28485 – *Globularia alypum* L.
Le long du Rhône près d'Orange/Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.28488 – *Globularia minima* Vill./*Globularia repens* Lam
Aux environs de Grenoble/Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28487 – *Globularia nudicaulis* L.
A la Chartreuse, à St Nizier etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28486 – *Globularia vulgaris* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

GROSSULARIACEAE

MHNGr.1837.28489 – *Ribes alpinum* L.
En Oisans, à la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28492 – *Ribes glandulosum*
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.28490 – *Ribes nigrum* L.
Spontané en Valgaudemart ?
VILLARS D.

MHNGr.1837.28493 – *Ribes petraeum* Wulfen
Au Mont Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28491 – *Ribes uva-crispa* L.
A la Mathésine et ailleurs
VILLARS D.

GUTTIFERAE (HYPERICACEAE)

MHNGr.1837.28508 – *Hypericum androsaemifolium* Vill.
Au Lautaret, à la Coche de Vodène, à Sept-Laux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28500 – *Hypericum androsaemum* L.
Saint-Laurent-du-Pont, à Voreppe et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28513 – *Hypericum ascirum*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28514 – *Hypericum coris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28503 – *Hypericum delphinense* Vill.
A St Nizier, Moucherolle, en Oysans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28515 – *Hypericum denticulatum*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28505 – *Hypericum hirsutum* L.
Aux environs de Grenoble dans la plaine
VILLARS D.

MHNGr.1837.28510 – *Hypericum humifusum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28512 – *Hypericum hyssopifolium* Vill.
En Diois, en Champsaur, en Gapençais
VILLARS D.

MHNGr.1837.28511 – *Hypericum liottardi* Vill.
A Brié, près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28504 – *Hypericum montanum* L.
Aux environs de Grenoble, à Seyssins etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28509 – *Hypericum nummularium* L.
A la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28501 – *Hypericum perforatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28506 – *Hypericum pulchrum* L.
En Diois, en Vercors
VILLARS D.

MHNGr.1837.28502 – *Hypericum quadrangulare* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28507 – *Hypericum ricberi* Vill.
En Oysans, en Gapençais
VILLARS D.

MHNGr.1837.28516 – *Hypericum tomentosum* L.
Nice
VILLARS D.

HALORAGACEAE

MHNGr.1837.28494 – *Myriophyllum spicatum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28495 – *Myriophyllum verticillatum* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.

HIPPOCASTANACEAE

MHNGr.1837.28496 – *Aesculus hippocastanum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28497 – *Aesculus pavia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

HIPPURIDACEAE

MHNGr.1837.28498 – *Hippuris vulgaris* L.
Au Bourg-d'Oisans, à Pontcharra, près Briançon etc.
VILLARS D.

HYDRANGEACEAE

MHNGr.1837.28499 – *Philadelphus coronarius* L.
En Champsaur entre Charbillac et Pisançon
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

LABIATAE (LAMIACEAE)

MHNGr.1837.28566 – ?
Pologne
VILLARS D.

MHNGr.1837.28518 – *Ajuga alpina* Vill.
A Lans, Revel etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28520 – *Ajuga genevensis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28519 – *Ajuga pyramidalis* L.
A la Chartreuse et ailleurs/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28517 – *Ajuga reptans* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28521 – *Ballota nigra* L.
Aux environs de Grenoble/Serres
VILLARS D.

MHNGr.1837.28524 – *Betonica alopecuroides* L.
A la Grande Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28523 – *Betonica hirsuta* L.
Le col de la Coche, Chamrousse, l'Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28522 – *Betonica officinalis* L.
Aux environs de Grenoble etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28525 – *Clinopodium vulgare* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28526 – *Dracocephalum austriacum* L.
Au Noyer
VILLARS D.

MHNGr.1837.28527 – *Dracocephalum ruisciana* L.
Villars Raymond etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28528 – *Galeobdolon luteum* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28533 – *Galeopsis canabina*
A Theis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28530 – *Galeopsis intermedia* Vill.
En Champsaur et ailleurs
VILLARS D.

- MHNGr.1837.28529 – *Galeopsis ladanum* L.
Aux environs de Grenoble etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28532 – *Galeopsis prostrata* Vill.
Beurepaire
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28531 – *Galeopsis tetrabit* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28534 – *Glechoma bederacea* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28536 – *Glechoma hirsuta* Waldst. & Kit.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28535 – *Glechoma marrubiastrum* Vill.
A Theis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28537 – *Hyssopus officinalis* L.
A la Porte de France
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28539 – *Lamium album* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
Révision : *Lamium album* L. var. *album*., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28540 – *Lamium amplexicaule* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
Révision : *Lamium amplexicaule* L. var. *amplexicaule*., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28543 – *Lamium garganicum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
Révision : *Lamium garganicum* L. subsp. *garganicum*., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28542 – *Lamium hybridum* Vill.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
Révision : *Lamium maculatum* L., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28544 – *Lamium laevigatum*
Provenance inconnue
VILLARS D.
Révision : *Lamium maculatum* L. et *Lamium galeobdolon* (L.) L. subsp. *montanum* (Pers.) Hayek, MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28538 (1) – *Lamium maculatum* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
Révision : *Lamium maculatum* L., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28538 (2) – *Lamium maculatum* L.
Pologne
VILLARS D.
Révision : *Lamium album* L. var. *album*., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28545 – *Lamium orvale* L.
Turin
ALLIONI
Révision : *Lamium maculatum* L., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28541 – *Lamium purpureum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
Révision : *Lamium purpureum* L. var. *purpureum*., MENNEMA J., Rijksherbarium, Leiden, Octobre 1987
- MHNGr.1837.28546 – *Lavandula officinalis* Vill.
Gap, Die, Briançon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28547 – *Lavandula officinalis* Vill.
Le Diois
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28548 – *Leonurus cardiaca* L.
A Saint-Victor et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28549 – *Lycopus europaeus* L.
A Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28550 – *Lycopus exaltatus* L. fil.
Turin
BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.28551 – *Marrubium vulgare* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28554 – *Melissa calamintha* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28553 – *Melissa grandiflora* L.
A la Chartreuse etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28552 – *Melissa officinalis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28555 – *Melittis melyssophyllum* L.
A Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28559 – *Mentha aquatica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28561 – *Mentha arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28562 – *Mentha austriaca* Vill.
A Veynes près Gap/Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28564 – *Mentha cervina* L.
Le long du Rhône
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28560 – *Mentha gentilis* L.
Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28565 – *Mentha piperata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28563 – *Mentha pulegium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28558 – *Mentha rotundifolia* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28556 – *Mentha sylvestris* L.
Le long des Laux, à la Chartreuse
VILLARS D./CHAIX D./A.C. (?)
- MHNGr.1837.28557 – *Mentha viridis* L.
Le long des Laux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28567 – *Nepeta cataria* L.
En Oysans, A Allemont et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28568 – *Nepeta graveolens* Vill.
A Allemont, au mont de Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28570 – *Nepeta nepetella* L.
Au Mont Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28569 – *Nepeta violacea* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28571 – *Origanum vulgare* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28573 – *Pblomis herba-venti* L.
Nions, Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.28572 – *Pblomis lycnitis* L.
Orange, Courteizon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28575 – *Prunella grandiflora* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28577 – *Prunella byssopifolia* L.
Sisteron, Rosans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28576 – *Prunella laciniata* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28574 – *Prunella vulgaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28578 – *Rosmarinus officinalis* L.
Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28585 – *Salvia aethiopsis* L.
A Charance près Gap, à Die, à Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28580 – *Salvia agrestis* Vill.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28582 – *Salvia clandestina* Vill.
Nyons, Sisteron
VILLARS D.

MHNGr.1837.28584 – *Salvia glutinosa* L.
A la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28579 – *Salvia officinalis* L.
Les Baronnie, Piégon, Saint-Rambert
VILLARS D.

MHNGr.1837.28581 – *Salvia pratensis* L.
A la Tronche et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28586 – *Salvia sclarea* L.
A Die, Crest, au Percy en Trièves
VILLARS D.

MHNGr.1837.28583 – *Salvia verbenaca* L.
Les environs de Vienne, à Pierrelatte
VILLARS D.

MHNGr.1837.28588 – *Satureia hortensis* L.
A Châtillon-en-Diois
VILLARS D.

MHNGr.1837.28587 – *Satureia montana* L.
Les environs de Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.28589 – *Scutellaria alpina* L.
Au mont de Lans, Oysans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28590 – *Scutellaria galericulata* L.
A Gières près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28592 – *Sideritis alpina* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28593 – *Sideritis alpina* C. Vill.
A la Grande Chartreuse, à Charmant-Som
VILLARS D.

MHNGr.1837.28595 – *Sideritis birsuta* L.
Turin
VILLARS D./CHAIX D.

Date de collecte : 1790
Révision : *Sideritis byssopifolia* L. subsp. *byssopifolia*,
COULOMB Christian, 1996

MHNGr.1837.28596 – *Sideritis montana* L.
Du Dauphiné
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1782
Révision : *Sideritis montana* L., COULOMB Christian,
1996

MHNGr.1837.28591 – *Sideritis romana* L.
A Valence, Montélimart etc.
VILLARS D.
Révision : *Sideritis romana* L., COULOMB Christian,
1996

MHNGr.1837.28594 – *Sideritis scordioides* L.
Au Buis, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.
Révision : *Sideritis provincialis* Jord. et Fourr.,
BREISTROFFER Maurice

MHNGr.1837.28601 – *Stachys alpina* L.
A la Chartreuse, Prémol etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28597 – *Stachys annua* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28599 – *Stachys germanica* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28600 – *Stachys palustris* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28598 – *Stachys sideritis* Vill.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28602 – *Stachys sylvatica* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D./NESTLER

MHNGr.1837.28603 – *Teucrium botrys* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28608 – *Teucrium capitatum* L.
A Valence, Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.28609 – *Teucrium chamaedrys* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D./A.C. (?)

- MHNGr.1837.28604 – *Teucrium chamaepitis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28612 – *Teucrium flavum* L.
Le Diois
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28613 – *Teucrium lapmani* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28614 – *Teucrium lucidum* L.
A Barcelonnette
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28615 – *Teucrium marum* L.
Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28616 – *Teucrium massiliense* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28605 – *Teucrium montanum* L.
A la Bastille
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28606 – *Teucrium polium* L.
Les environs de Gap et de Die/Aux Baux
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28617 – *Teucrium pyrenaicum* L.
Les Pyrénées
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28610 – *Teucrium scordium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28611 – *Teucrium scorodonia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28607 – *Teucrium tomentosum* Vill.
Aux Baux près de Gap
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28621 – *Thymus acynos* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28622 – *Thymus alpinus* L.
La Chartreuse etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28623 – *Thymus pannon.*
Suisse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28618 – *Thymus serpyllum* L.
Tullin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28619 – *Thymus serpyllum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28620 – *Thymus vulgaris* L.
De Diois
VILLARS D.
- LEGUMINOSAE (FABACEAE)**
- MHNGr.1837.28329 – ?
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28229 – *Anthyllis cytisoides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28228 – *Anthyllis montana* L.
Aux environs de Grenoble, au St Eynard
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28230 – *Anthyllis tetraphylla* L.
La Provence
VILLARS D.
Date de collecte : 1796
- MHNGr.1837.28227 – *Anthyllis vulneraria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28231 – *Arachis hypogaea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28232 – *Arthrolobium ornithopoides*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28244 – *Astragalus alopecuroides* L.
A Boscodon, au lac de Siguret près d'Embrun
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28245 – *Astragalus alpinus* L.
Sur les Hautes-Alpes, au Lautaret, à Sept-Laux et
ailleurs/M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28237 – *Astragalus austriacus* L.
Aux environs de Briançon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28247 – *Astragalus campestris* L.
En Oisans, en Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28238 – *Astragalus cicer* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28240 – *Astragalus exilis* Chaix
Aux environs de Gap, et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28252 – *Astragalus exscapus* L.
Suisse
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28248 (1) – *Astragalus foetidus* Vill.
Au Galibier, au Col de Vieux, en Queyras/Mt Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28249 – *Astragalus foetidus* Vill.
Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28239 – *Astragalus glaux* Vill.
A Manteyer, aux Baux, à Gap/Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28235 – *Astragalus glycyphyllos* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28236 – *Astragalus bamosus* L.
A Sisteron, au Buis, à Nions
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28253 – *Astragalus hypoglottis* L.
Près la Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28234 – *Astragalus incanus* L.
A Tallard, à Saint-Genis près Serres, le Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28233 – *Astragalus monspessulanus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28246 – *Astragalus montanus* L.
A la Chartreuse, en Oisans et ailleurs/Suisse
VILLARS D.

- MHNGr.1837.28241 – *Astragalus onobrychis* L.
Aux environs de Grenoble, en Oysans et ailleurs/
M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28254 – *Astragalus pentaglottis* L.
La Provence/Turin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28242 – *Astragalus pilosus* L.
Aux environs de Grenoble le long du Drac
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28255 – *Astragalus sesameus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28256 – *Astragalus stella* L.
Du Dauphiné, près Gap
VILLARS D./GUERIN J.
- MHNGr.1837.28251 – *Astragalus tragacantha* Vill.
En Champsaur, en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28248 (2) – *Astragalus uralensis* Vill.
Au Mont de Lans, au Lautaret, en Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28243 – *Astragalus vesicarius* L.
Aux environs de Briançon, d'Embrun en Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28250 – *Astragalus viscosus* Vill.
Au mont Aurouse, près Gap/Barcelonnette
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28257 – *Biserrula pelecinus* L.
La Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28258 – *Cercis siliquastrum* L.
Au dessus de Crolles, à Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28259 – *Colutea arborescens* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28263 – *Coronilla bistipulata* Vill.
A St Nizier, en Suisse, aux environs de Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28264 – *Coronilla coronata* L.
A Bernin près Grenoble
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28260 – *Coronilla emerus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28265 – *Coronilla glauca* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28266 – *Coronilla juncea* L.
De Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28261 – *Coronilla minima* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28262 – *Coronilla varia* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28270 – *Cytisus argenteus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28271 – *Cytisus austriacus?*/*Cytisus biflorus?*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28272 – *Cytisus complicatus* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28267 – *Cytisus laburnum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28273 – *Cytisus leucastrum* Kitb?
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28274 – *Cytisus nigricans* L.
Du Vivarais
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28268 – *Cytisus sessilifolius* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28269 – *Cytisus supinus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./ CHAIX D.
- MHNGr.1837.28275 – *Cytisus triflorus* Lam.
Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28277 – *Ervum hirsutum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28279 – *Ervum lens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28280 – *Ervum monanthos* L.
Provence
VILLARS D./ CHAIX D.
- MHNGr.1837.28278 – *Ervum soloniense* L.
En Gapençais, à Veynes et ailleurs. A Meylan près
Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28276 – *Ervum tetraspermum* L.
Aux environs de Grenoble/Bresse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28281 – *Faba vulgaris* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28287 – *Genista anglica* L.
A la Côte-Saint-André
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28289 – *Genista candicans* L.
La Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28290 – *Genista gennensis* Pers.
Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28288 – *Genista germanica* L.
Aux environs de Grenoble, à Seyssins
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28291 – *Genista borrida* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.28284 – *Genista bumifusa* Vill.
A la Bâtie, au mont Salèvre près Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28292 – *Genista ovata* W.
Mont Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28286 – *Genista pilosa* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28293 – *Genista purgans* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28283 – *Genista sagittalis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28282 – *Genista scorparia* Vill.
Aux environs de Grenoble, à Gap. Veynes
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28294 – *Genista tetragona* Vill.
A Toulou près Bouvante
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28285 – *Genista tinctoria* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28295 – *Glycyrriza glabra* L.
En Vercors près la Chapelle
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28296 – *Hedysarum obscurum* L.
Au Noyer, à Chantelouve et ailleurs
VILLARS D./ CHAIX D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28297 (1) – *Hedysarum onobrychis* L.
Echirolles
VILLARS D.
Date de collecte : 1786
- MHNGr.1837.28297 (2) – *Hedysarum onobrychis* B. Vill.
Au Lautaret et ailleurs/Mt Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28298 – *Hedysarum saxatile* L.
En Queyras, en Gapençais, à Die
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28299 – *Hedysarum supinum* Vill.
A Gap, à Veynes, à Serres, à Larie
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28300 – *Hedysarum alpinum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28301 – *Hedysarum caput galli* L.
La Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28302 – *Hippocrepis comosa* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28303 – *Hippocrepis multisiliquosa* L.
A Montélimart, St Paul etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28304 – *Hippocrepis unisiliquosa* L.
De Provence/Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28311 – *Lathyrus angulatus* L.
A Rosans, au Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28312 – *Lathyrus angulatus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28307 – *Lathyrus annuus* L.
A Nions et ailleurs dans les pays chauds
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28305 – *Lathyrus aphaca* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28320 – *Lathyrus articulatus* L.
La Bresse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28321 – *Lathyrus coccineus* All.
Du Piémont
VILLARS D./ CHAIX D.
- MHNGr.1837.28318 – *Lathyrus heterophyllus* L.
A Nions, à Montélimart et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28308 – *Lathyrus hirsutus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28309 – *Lathyrus hirsutus* B. *pedunculis uniflorus* DC.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28313 – *Lathyrus inconspicuus* L.
A Rosans, au Poët
VILLARS D./ CHAIX D.
- MHNGr.1837.28314 – *Lathyrus inconspicuus* L.
Rosans, le Poët
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28319 – *Lathyrus latifolius* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28306 – *Lathyrus nissolia* L.
En Lans, à Gap et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28322 – *Lathyrus oculus* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28323 – *Lathyrus palustris* L.
Le long du Rhône
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28316 – *Lathyrus pratensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28324 – *Lathyrus sativus* L.
Les environs d'Avignon, en Dauphiné
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28310 – *Lathyrus setifolius* L.
A Montélimart et ailleurs/Bellecourbe/Vivarais/
Bresse
VILLARS D./ CHAIX D.
- MHNGr.1837.28317 – *Lathyrus sylvestris* L.
Aux Baux près de Gap, à Bouvante
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28315 – *Lathyrus tuberosus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28326 – *Lotus corniculatus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.28327 – *Lotus maritimus* L.
Marseille
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28325 – *Lotus siliquosus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28328 – *Lotus tetragonolobus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28330 – *Lupinus albus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28331 – *Lupinus angustifolius* L.
La Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28332 – *Lupinus luteus* L.
Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28340 – *Medicago* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28341 – *Medicago* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28333 – *Medicago falcata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28337 – *Medicago hirsuta* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28335 – *Medicago lupulina* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28338 – *Medicago maculata* Willd.
Aux environs de Grenoble, à Domaine
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28339 – *Medicago marina* L.
Marseille et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28336 – *Medicago muricata* Vill.
Nyons et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28334 – *Medicago sativa* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28342 – *Ononis antiquorum* L.
A Valence, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28344 – *Ononis caduca* Vill.
A Mont Dauphin
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28351 – *Ononis cenisia* L.
En Oisans, en Champsaur et ailleurs/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28352 – *Ononis cherleri* L.
La Provence/Nice
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28350 – *Ononis fruticosa* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28345 – *Ononis minutissima* L.
Aux environs de Grenoble, à la Bastille etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28348 – *Ononis natrix* L.
Aux environs de Grenoble en Champsaur etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28349 – *Ononis rotundifolia* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28343 – *Ononis spinosa* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28347 – *Ononis striata* Gouan
A Chaudun, aux Baux près Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28346 – *Ononis suboculta* Vill.
Aux environs de Grenoble, de Gap, de Briançon etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28353 – *Ononis viscosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
Date de collecte : 1795
- MHNGr.1837.28355 – *Ornithopus compressus* L.
De Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28356 – *Ornithopus ebracteatus* Pers.
La France Méridionale/Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28354 – *Ornithopus perpusillus* L.
Le long du Rhône et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28358 – *Orobis albus* L.
A Rosans, aux Baux près Gap, à Bellecourbe, au Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28357 – *Orobis angustifolius* Vill.
A Bluys près le Buis, à Lempis
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28359 – *Orobis luteus* L.
A la Chartreuse, en Oisans/Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28365 – *Orobis mucifolius* (?)
Larche
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28364 – *Orobis niger* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28361 – *Orobis tuberosus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28362 – *Orobis tuberosus* B. Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28363 – *Orobis tuberosus* C. Vill.
A Prémol près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28360 – *Orobis vernus* L.
Aux environs de Grenoble/Pologne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28366 – *Phaca alpina* Vill.
Au Lautaret, en Queyras, en Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28368 – *Phaca frigida* Jacq.
La Suisse
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

- MHNGr.1837.28367 – *Phaca balleri* Vill.
A Chantelouve, au Vallon, au mont Aurouse/
M. Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28369 – *Phaseolus vulgaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28370 – *Pisum sativum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28371 – *Psoralea bituminosa* L.
A Serres, au Buis, à Montélimart/Constantinop.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28373 – *Robinia hispida* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28372 – *Robinia pseudo acacia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28374 – *Scorpiurus muricata* L.
Au Buis et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28375 – *Scorpiurus subvillosa* L.
La Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28376 – *Spartium junceum* L.
Au Buis, à Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28379 – *Spartium radiatum* L.
A Vitrolles à la Saulce, à Manteyer
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28378 – *Spartium scoparium* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28377 – *Spartium scorpius* L.
A Lauréol, au Buis, à Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28380 – *Spartium spinosum* L.
La Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28412 – *Trifolium sp.?*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28401 – *Trifolium agrarium* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28385 – *Trifolium alpestre* L.
A l'Alpe de Venosc et ailleurs
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28383 – *Trifolium alpinum* L.
Des Alpes, à Revel, à la Coche etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28390 – *Trifolium angustifolium* L.
A Montélimart et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28391 – *Trifolium arvense* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28400 – *Trifolium aureum* Pollich
A Vaulnaveys et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28398 – *Trifolium cheverli* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1782
- MHNGr.1837.28386 – *Trifolium flexuosum* Jacq.
A Morestel près Grenoble à Lans,
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28396 – *Trifolium fragiferum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28404 – *Trifolium glomeratum* L.
La Provence
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28405 – *Trifolium hybridum* L.
Bress.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28406 – *Trifolium incarnatum* L.
Aux environs de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28393 – *Trifolium lappaceum* L.
A Rognat près Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28407 – *Trifolium melilotus*
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28381 – *Trifolium melilotus officinalis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28389 – *Trifolium ocbroleucum* L.
Aux environs de Grenoble à Montfleuri etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28388 – *Trifolium pannonicum* L.
Au col de Vars
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28387 – *Trifolium pratense* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28402 – *Trifolium procumbens* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28403 – *Trifolium procumbens* B. Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.28397 – *Trifolium resupinatum* L.
A l'Epine, à Rosans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28384 – *Trifolium rubens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28395 – *Trifolium scabrum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28399 – *Trifolium spadicum* Vill.
Des Alpes/Suisse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28392 – *Trifolium stellatum* L.
Au Buis, à Montélimart
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28408 – *Trifolium striatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1784
- MHNGr.1837.28409 – *Trifolium subterraneum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
Date de collecte : 1795

MHNGr.1837.28410 – *Trifolium suffocatum* L.
La Provence
VILLARS D./DANTHOINE E.

MHNGr.1837.28382 – *Trifolium thalii* Vill.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28394 – *Trifolium thymiflorum* Vill.
A la Grave en Oysans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28411 – *Trifolium tomentosum* L.
La Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28414 – *Trigonella corniculata* L.
Au Buis, à Valréas, à Vinsobres etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28415 – *Trigonella foenum-graecum* L.
En Diois près de Châtillon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28413 – *Trigonella monspeliaca* L.
A Briançon dans les pays chauds/Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28417 – *Ulex* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28416 – *Ulex europaeus* L.
A Montélimart, aux environs de Lyon
VILLARS D.
Date de collecte : 1795

MHNGr.1837.28430 – *Vicia* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28427 – *Vicia amplicarpa* Dorthes
Les environs de Montpellier
VILLARS D.

MHNGr.1837.28428 – *Vicia angustifolia* Roth.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28420 – *Vicia cracca* L.
Pologne/Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28418 – *Vicia dumetorum* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28429 – *Vicia hybrida* L.
Avignon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28421 – *Vicia incana* Vill.
Les environs de Grenoble à Chalemont, à Saint-Eynard
VILLARS D.

MHNGr.1837.28424 – *Vicia lutea* L.
Les environs de Grenoble de Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28422 – *Vicia onobrychioides* L.
En Champsaur et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28425 – *Vicia peregrina* L.
A Montélimart, à Gapençais
VILLARS D.

MHNGr.1837.28423 – *Vicia sativa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28426 – *Vicia sepium* L.
Vivarais
VILLARS D.

MHNGr.1837.28419 – *Vicia sylvatica* L.
Laffrey, en Champsaur, au Lautaret et ailleurs
VILLARS D.

LENTIBULARIACEAE

MHNGr.1837.28626 – *Pinguicula alpina* L.
A la Chartreuse, Allevard etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28627 – *Pinguicula rosea* Mir
Montagne de Revel
COPIN DE MIRIBEL A.
Date de collecte : 1829

MHNGr.1837.28624 – *Pinguicula vulgaris* L.
A Fontaine, Sassenage et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28625 – *Pinguicula vulgaris* B. Vill.
A Pra Chevale, en Trièves, à Revel
VILLARS D.

MHNGr.1837.28629 – *Utricularia minor* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28628 – *Utricularia vulgaris* L.
Aux environs de Grenoble, à Eybens, Crolles
VILLARS D.

LINACEAE

MHNGr.1837.28633 – *Linum alpinum* L.
Au Lautaret, au Grand Som etc./Chamechaude
VILLARS D.

MHNGr.1837.28637 – *Linum austriacum* L.
Glandaz/M. Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28635 – *Linum campanulatum* L.
A Sisteron, à Ventavon/Avign.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28636 – *Linum catharticum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28638 – *Linum gallicum* L.
A la Bresse, le Dauphiné ?
VILLARS D.

MHNGr.1837.28634 – *Linum maritimum* L.
Le long des Laux, à Seuse, à Courteizon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28631 – *Linum narbonense* L.
Au Buis, Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.28630 – *Linum perenne* L.
Aux environs de Grenoble etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28639 – *Linum radiola* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28640 – *Linum strictum* L.
Au Buis/Nice
CHAIX D. D.

MHNGr.1837.28641 – *Linum suffruticosum* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28632 – *Linum tenuifolium* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28642 – *Linum usitatissimum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

LORANTHACEAE

MHNGr.1837.28643 – *Viscum album* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

LYTHRACEAE

MHNGr.1837.28646 – *Lytbrum byssopifolia* L.
Le long de l'étang de Courteizon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28645 – *Lytbrum salicaria* L.
Le long des Laux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28647 – *Lytbrum thymifolium* L.
A Seuse, à Embrun, à Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28644 – *Peplis portula* L.
A Vaulnaveys
VILLARS D.

MHNGr.1837.28852 – *Punica granatum* L.
A Orange, Montélimart
VILLARS D.

MALVACEAE

MHNGr.1837.28649 – *Althaea cannabina* L.
Orange, Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.28650 – *Althaea hirsuta* L.
A Seyssins et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28648 – *Althaea officinalis* L.
Dans la plaine de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28653 – *Malva alcea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28654 – *Malva moscbata* L.
A Eybens et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28655 – *Malva nicaeensis* All.
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.28651 – *Malva rotundifolia* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28652 – *Malva sylvestris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MENYANTHACEAE

MHNGr.1837.28656 – *Menyanthes trifoliata* L.
Au lac de Prémol, à Allevard
VILLARS D.

MORACEAE

MHNGr.1837.28657 – *Ficus carica* L.
Aux environs de Grenoble, à Montélimart etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28658 – *Morus alba* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MYRTACEAE

MHNGr.1837.28659 – *Myrtus communis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.

NYMPHAEACEAE

MHNGr.1837.28661 – *Nymphaea alba* L.
Aux environs de Grenoble, à Gières, à St Martin
VILLARS D.

MHNGr.1837.28660 – *Nymphaea lutea* L.
Prémol, et ailleurs
VILLARS D.

OLEACEAE

MHNGr.1837.28679 – *Fraxinus excelsior* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28680 – *Fraxinus ornus* L.
En Diois et ailleurs/Sisteron
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28681 – *Jasminum fruticans* L.
Près de Vienne, Orange, Montélimart, à la Bastille
près Grenoble ?
VILLARS D.

MHNGr.1837.28682 – *Jasminum officinale* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28683 – *Ligustrum vulgare* L.
A Chalemont, à la Tronche, Saint-Eynard etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28684 – *Olea europaea* L.
A Orange, au Buis etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28685 – *Phillyrea angustifolia* L.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Orange et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28686 – *Phillyrea latifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28687 – *Syringa vulgaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

ONAGRACEAE (OENOTHERACEAE)

MHNGr.1837.28664 – *Circaea alpina* L.
A la Chartreuse, à Prémol, Allevard etc./Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28662 – *Circaea lutetiana* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28663 – *Circaea lutetiana* B. Vill.
A Theys, à la Chartreuse, à Bouvante
VILLARS D.

MHNGr.1837.28676 – *Epilobium* sp. ?
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28672 – *Epilobium alpinum* L.
Les Hautes-Alpes, le long des Laux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28673 – *Epilobium alsinifolium* Vill.
Les Hautes-Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.28666 – *Epilobium dodonaei* Vill.
Les torrents des Alpes et descent jusque près de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28665 – *Epilobium gesneri* All.
Le long des fontaines des Alpes/Pologne
VILLARS D.

MHNGr.1837.28667 – *Epilobium hirsutum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28674 – *Epilobium hirsutum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28675 – *Epilobium hirsutum* B. Vill.
Le long des Laux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28668 – *Epilobium montanum* L.
A la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28671 – *Epilobium palustre* L.
En Champsaur, au Lautaret/Autran/Mont de Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28669 – *Epilobium tetragonum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28670 – *Epilobium tetragonum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28677 – *Isnardia palustris* L.
Près le Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

MHNGr.1837.28678 – *Oenothera biennis* L.
Aux environs de Grenoble le long de l'Isère
VILLARS D.

OROBANCHACEAE

MHNGr.1837.28688 – *Orobanche coerulea* Vill.
Crest et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28689 – *Orobanche major* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./ CHAIX D.

MHNGr.1837.28690 – *Orobanche ramosa* L.
La plaine de Grenoble
VILLARS D.

OXALIDACEAE

MHNGr.1837.28691 – *Oxalis acetosella* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28692 – *Oxalis corniculata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

PAEONIACEAE

MHNGr.1837.28693 – *Paeonia peregrina* Miller/
Paeonia officinalis L.
A la Motte-Chalançon/Ribiers, à la Motte en Diois
VILLARS D.

PAPAVERACEAE

MHNGr.1837.28695 – *Chelidonium glaucium* L.
A Serres, Montélimar et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28696 – *Chelidonium hybridum* L.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux, à Orange etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28694 – *Chelidonium majus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28697 – *Fumaria bulbosa* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28698 – *Fumaria bulbosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28699 – *Fumaria bulbosa* B. Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28700 – *Fumaria officinalis* L.
Aux environs de Grenoble partout
VILLARS D.

MHNGr.1837.28701 – *Fumaria spicata* L.
Au Buis, à Montélimar etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28702 – *Fumaria vaillantii* Loisel.
Sur le col de la Motte en Diois
VILLARS D.

MHNGr.1837.28703 – *Hypecoum procumbens* L.
A Orange, Montélimar
VILLARS D./ CHAIX D.

MHNGr.1837.28765 – *Papaver alpinum* L.
En Oisans, en Queyras et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28764 – *Papaver argemone* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28766 – *Papaver dubium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28768 – *Papaver nudicaule* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28767 – *Papaver rhoas* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

PARNASSIACEAE

MHNGr.1837.28769 – *Parnassia palustris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

PLANTAGINACEAE

MHNGr.1837.28774 – *Plantago albicans* L.
Les confins de la Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28773 – *Plantago alpina* Vill.
A la Chartreuse, la Moucherolle et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28780 – *Plantago coronopus* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28779 – *Plantago cynops* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28781 – *Plantago intermedia* Gilibert
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28782 – *Plantago lagopus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28772 – *Plantago lanceolata* L.
Aux environs de Grenoble etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28770 – *Plantago major* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28783 – *Plantago maritima* L.
De Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28771 – *Plantago media* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28777 – *Plantago ovina* Vill.
Les Alpes, à la Chartreuse, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.28778 – *Plantago psyllium* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28775 – *Plantago serpentina* Vill.
Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.28776 – *Plantago subulata* L.
A Vienne, Valence, Die et les pays chauds
VILLARS D.

PLATANACEAE

MHNGr.1837.28784 – *Platanus orientalis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

PLUMBAGINACEAE

MHNGr.1837.28785 – *Plumbago europaea* L.
A Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.28786 – *Statice armeria* A. Vill., *Statice armeria* B. Vill. et *Statice armeria* C. Vill.
Près des Laux/Des Sept Laux à la Coche/Aux environs de Lyon, de Gap
VILLARS D.

POLYGALACEAE

MHNGr.1837.28788 – *Polygala amara* L.
En Chartreuse et ailleurs
VILLARS D./ CHAIX D.

MHNGr.1837.28790 – *Polygala chamaebuxus* L.
A Seyssins près Grenoble, aux Chalanches
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.28789 – *Polygala monspeliaca* Vill.
A la Roche près Gap. A Die, à Crest
VILLARS D.

MHNGr.1837.28787 – *Polygala vulgaris* L.
Ital.
VILLARS D.

POLYGONACEAE

MHNGr.1837.28793 – *Polygonum amphibium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28797 – *Polygonum aviculare* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs partout
VILLARS D.

MHNGr.1837.28791 – *Polygonum bistorta* L.
A la Chartreuse, à Prémol, au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.28799 – *Polygonum convolvulus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28796 – *Polygonum divaricatum* Vill.
Du Queyras
VILLARS D.

MHNGr.1837.28800 – *Polygonum dumetorum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28801 – *Polygonum fagopyrum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28794 – *Polygonum hydropiper* L.
Aux environs de Grenoble près des Laux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28798 – *Polygonum maritimum* L.
Aux environs de Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28802 – *Polygonum orientale* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28795 – *Polygonum persicaria* L.
Aux environs de Grenoble etc./pyreneis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28792 – *Polygonum viviparum* L.
Sept-Laix, Taillefer etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28811 – *Rumex acetosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28812 – *Rumex acetosella* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28813 – *Rumex acutus*
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28808 – *Rumex alpinus* L.
En Oisans, à la Chartreuse près des vacheries
VILLARS D.

MHNGr.1837.28807 – *Rumex aquaticus* L.
A Saint-Chef, à Cessieu
VILLARS D.

MHNGr.1837.28803 – *Rumex crispus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28810 – *Rumex digymus* L.
A Revel, à Sept-Laix etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28805 – *Rumex obtusifolius* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28806 – *Rumex pulcher* L.
Aux environs de Grenoble le long des chemins etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28809 – *Rumex scutatus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28804 – *Rumex verticillatus* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

PORTULACACEAE

MHNGr.1837.28814 – *Montia fontana* L.
A Allevard, en Valbonnais
VILLARS D.
Date de collecte : 8 mai 1784

MHNGr.1837.28815 – *Portulaca oleracea* L.
Dans la vallée de la Romanche près Chichilienne
VILLARS D.

PRIMULACEAE

MHNGr.1837.28817 – *Anagallis foemina* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28816 – *Anagallis mas* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28818 – *Anagallis tenella* (L.) L.
A St Martin près Gières/Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.28826 – *Androsace brevifolia* Vill.
Sur le Lautaret, le mont Genève
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28825 – *Androsace carnea* L.
Au mont de Lans, à Taillefer et ailleurs/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28820 – *Androsace diapensia* Vill.
A Revel et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28819 – *Androsace diapensia* Vill.
L'Oysans, Brande, Bures etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28823 – *Androsace lactea* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28828 – *Androsace maxima* L.
Les environs de Gap, de Die
VILLARS D.

MHNGr.1837.28824 – *Androsace pauciflora* Vill.
Au Glandas, à Touleau
VILLARS D.

MHNGr.1837.28827 – *Androsace septentrionalis* L.
Les environs de Die, de Gap
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28822 – *Androsace villosa* Vill.
A la Chartreuse, au col de l'Arc et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28829 – *Centunculus minimus* L.
Près de Vienne et le long du Rhône
VILLARS D.

MHNGr.1837.28830 – *Coris monspeliensis* L.
Près de Crest, de Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.28831 – *Cortusa matthioli* L.
Au Mont Cenis, Dauphiné ?
VILLARS D./BONJEAN J.L.
Date de collecte : 1809

MHNGr.1837.28832 – *Cyclamen europaeum* L.
Au Touvet, à Ribiers etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28151 – *Diapensia lapponica* L.
Laponie
VILLARS D.

MHNGr.1837.28821 – *Diapensia lapponica* L.
St Bernard
VILLARS D.

MHNGr.1837.28836 – *Lysimachia linum stellatum* L.
La Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28834 – *Lysimachia nemorum* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28835 – *Lysimachia nummularia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28837 – *Lysimachia tenella* Mill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28838 – *Lysimachia thysiflora* L.
Les environs de Gap
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28833 – *Lysimachia vulgaris* L.
Le long des Laux, aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28841 – *Primula acaulis* Jacq.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28848 – *Primula allionii* Loisel.
De Suisse, Piémont
VILLARS D.

MHNGr.1837.28845 – *Primula auricula* Vill.
En Queyras près le lac de Malrif
VILLARS D.

MHNGr.1837.28840 – *Primula elatior* (L.) Hill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28842 – *Primula farinosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28844 – *Primula hirsuta* Vill.
Au Galibier, au Lautaret, à l'Oursine
VILLARS D.

MHNGr.1837.28846 – *Primula lutea* Vill.
Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28839 – *Primula veris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28843 – *Primula viscosa* Vill.
A Revel, en Oysans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28847 – *Primula vitaliana* L.
Les Hautes-Alpes, au mont de Lans, Galibier
VILLARS D.

MHNGr.1837.28849 – *Samolus valerandi* L.
Les bords de l'Isère près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28850 – *Soldanella alpina* L.
Suisse
VILLARS D./A.C. (?)

MHNGr.1837.28851 – *Trientalis europaea* L.
Aux environs de la Mure ?
VILLARS D.

RANUNCULACEAE

MHNGr.1837.28862 – *Aconitum anthora* L.
A la Chartreuse, à Saint-Eynard et ailleurs
VILLARS D.
Date de collecte : 1783/08

MHNGr.1837.28864 – *Aconitum cammarum* Vill.
A la Chartreuse, à Revel et ailleurs/St Bernard/Lac du
Mont Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
Date de collecte : 1783/08/15

MHNGr.1837.28861 – *Aconitum lycoctonum* L.
A Saint-Eynard près Grenoble à la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28863 – *Aconitum napellus* L.
En Vercors, en Diois
VILLARS D.

MHNGr.1837.28865 – *Aconitum neomontanum* Wulf.
En Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28866 – *Aconitum septentrionale* Wild.
De Pologne
VILLARS D.

MHNGr.1837.28867 – *Aconitum tauricum* Wulfen
En Suisse
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28868 – *Actaea spicata* L.
A St Nizier et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28870 – *Adonis aestivalis* L.
A Montclus et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28869 – *Adonis autumnalis* L.
En Champsaur, en Queyras
VILLARS D./A.C. (?)

MHNGr.1837.28880 – *Anemone alpina* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28875 – *Anemone baldensis* L.
Au Galibier, en Champsaur, au Glandas
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28877 – *Anemone balleri* L.
Au mont Vizo, en Vallouise, aux Baux/Mt Cenis
VILLARS D./BELLARDI C.A.L./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28871 – *Anemone hepatica* L.
Aux environs de Grenoble, en Oysans etc./Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28882 – *Anemone hortensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28881 – *Anemone myrrhidifolia* Vill.
A Revel, Taillefer, Orcières en Oysans etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28873 – *Anemone narcissiflora* L.
Au Lautaret, à Allevert
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28874 – *Anemone nemorosa* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28878 – *Anemone pulsatilla* L.
A Briançon, à Crémieu
VILLARS D.

MHNGr.1837.28872 – *Anemone ranunculoides* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28879 – *Anemone sylvestris* Vill.
A Crémieu près Lyon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28883 – *Anemone trifolia* L.
De Toscane
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28876 – *Anemone vernalis* L.
A Taillefer en Oysans/Mt Cenis
VILLARS D./BELLARDI C.A.L./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28885 – *Aquilegia alpina* L.
Au Lautaret, à Taillefer et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28886 – *Aquilegia viscosa* DC.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28884 – *Aquilegia vulgaris* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28887 – *Atragene alpina* L.
Revel, à Taillefer en Oysans
VILLARS D.

MHNGr.1837.28888 – *Caltha palustris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28891 – *Clematis erecta* L.
Veynes, Gap, Orze
VILLARS D.

MHNGr.1837.28890 – *Clematis flammula* L.
A Saint-Paul au Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.28889 – *Clematis vitalba* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28892 – *Delphinium consolida* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28893 – *Delphinium elatum* L.
Du Queyras et le Viso
VILLARS D.

MHNGr.1837.28894 – *Garidella nigellastrum* L.
Aux environs de Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.28897 – *Helleborus foetidus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28895 – *Helleborus niger* L.
Aux environs de Grenoble, Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28896 – *Helleborus viridis* L.
A Rabou, à Quais près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28899 – *Isopyrum fumarioides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28898 – *Isopyrum thalictroides* L.
A Varce, à Heybens, au Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

MHNGr.1837.28900 – *Myosurus minimus* L.
Aux environs de Vienne et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28902 – *Nigella arvensis* L.
A Orange, Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28901 – *Nigella damascena* L.
A Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.28915 – *Ranunculus aconitifolius* L.
Au Mont de Lans sur le bord des Laux, Oisans/Sur le
Grand-Som/Au Lautaret
VILLARS D.

MHNGr.1837.28916 – *Ranunculus alpestris* L.
A la Grande Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28934 – *Ranunculus aquatilis* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28930 – *Ranunculus arvensis* L.
A Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28923 – *Ranunculus auricomus* L.
A la Grande Chartreuse, à Durbon, aux Baux
VILLARS D.

MHNGr.1837.28936 – *Ranunculus breininus* Crantz
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28927 – *Ranunculus bulbosus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28933 – *Ranunculus chaerophyllus* L.
Aux environs de Lyon
VILLARS D.

MHNGr.1837.28935 – *Ranunculus falcatus* L.
A Gap, à Veynes et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28904 – *Ranunculus ficaria* L.
Pologne
VILLARS D.

MHNGr.1837.28905 – *Ranunculus flammula* L.
Aux environs de Valence
VILLARS D.

MHNGr.1837.28918 – *Ranunculus glacialis* L.
Au Lautaret, au mont de Lans, à Revel près Grenoble
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28909 – *Ranunculus gramineus* L.
A Sisteron, aux Baux près Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.28932 – *Ranunculus illiricus* Vill.
Aux environs du Buis et ailleurs/Des environs de
Lyon et ailleurs
VILLARS D./COPIN DE MIRIBEL A./AUNIER

MHNGr.1837.28924 – *Ranunculus lanuginosus* L.
A la Chartreuse, à Durbon, à Loubet
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28921 – *Ranunculus lapponicus* Vill.
A Brandes-en-Oisans, sur la Glandaz, au mont Genève
VILLARS D.

Révision : *Ranunculus villarsii* DC., AESCHIMANN
D. et LANDOLT E., 9/02/1995.

Typification : AESCHIMANN D. et HEITZ C., 1996 –
Typifications du Ranunculus villarsii DC. et du

Ranunculus breininus Crantz (*Ranunculaceae*) in
Candollea 51, 95-98.

MHNGr.1837.28908 – *Ranunculus lingua* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28922 – *Ranunculus montpeii* Vill.
Au Buis, à Nions
VILLARS D.

MHNGr.1837.28931 – *Ranunculus muricatus* L.
Aux environs de Beaurepaire. A Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.28920 – *Ranunculus nivalis* Vill.
En Oysans, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.28906 – *Ranunculus ophioglossifolius* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28929 – *Ranunculus pallidior* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.28913 – *Ranunculus parnassifolius* L.
Au Mont de Lans, dans la vallée de Barcelonnette
VILLARS D.

MHNGr.1837.28914 – *Ranunculus platanifolius* L.
A Saint-Eynard, à la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.


MHNGr.1837.28925 – *Ranunculus polyanthemos* L.
A la Grande Chartreuse/Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28910 – *Ranunculus pyrenaicus* L.
A Chamrousse, au Lautaret, au Sept-Laux etc./
Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28911 – *Ranunculus pyrenaicus* B. Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28912 – *Ranunculus pyrenaicus* C. Vill.
A la Grangette près de Gap
VILLARS D.

MHNGr.1837.28926 – *Ranunculus repens* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.



***Ranunculus lapponicus* Vill.**
MHNGr.1837.28921, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. Buisson, 1996

MHNGr.1837.28907 – *Ranunculus reptans* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28919 – *Ranunculus rutaefolius* L.
Au mont Auroux, au mont de Lans, au Galibier/
Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28928 – *Ranunculus sceleratus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28917 – *Ranunculus seguieri* Vill.
A Chamechaude, St Nizier et autres montagnes calcaires
VILLARS D.

MHNGr.1837.28903 – *Ranunculus thora* L.
A St Nizier près Grenoble, en Chartreuse, en Queyras
VILLARS D.

MHNGr.1837.28937 – *Thalictrum angustifolium* L.
Au Lautaret, en Champsaur, à Varce près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28939 – *Thalictrum aquilegifolium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28938 – *Thalictrum flavum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28941 – *Thalictrum foetidum* L.
Au Mont Ventoux, en Vallouise, à l'Argentière
VILLARS D.

MHNGr.1837.28943 – *Thalictrum majus* Jacq.
Les Alpes Valais
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.28940 – *Thalictrum minus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28942 – *Thalictrum saxatile* Vill.
En Champsaur et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.28944 – *Trollius europaeus* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

RESEDACEAE

MHNGr.1837.28946 – *Reseda lutea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28945 – *Reseda luteola* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28948 – *Reseda mediterranea* Allion
Provenance inconnue
VILLARS D.
Date de collecte : 1786

MHNGr.1837.28947 – *Reseda phyteuma* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28949 – *Reseda sesamoides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28950 – *Reseda undulata*
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

RHAMNACEAE

MHNGr.1837.28958 – *Rhamnus alaternus* L.
A la Bastille, Néron, Saint-Egrève, la Buisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.28954 – *Rhamnus alpinus* L.
A la Chartreuse, à Prémol etc.
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.28951 – *Rhamnus catharticus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.28955 – *Rhamnus frangula* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28952 – *Rhamnus infectorius* L.
A Montélimart et ailleurs
VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE

MHNGr.1837.28959 – *Rhamnus paliurus* L.
A St Paul, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.28956 – *Rhamnus pumilus* L.
A Saint-Eynard Mont Rached
VILLARS D.

MHNGr.1837.28957 – *Rhamnus rupestris* Vill.
A Néron près Grenoble, à Charve en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.28953 – *Rhamnus saxatilis* L.
Dans le Champsaur au Noyer et ailleurs
VILLARS D.

ROSACEAE

MHNGr.1837.28960 – *Agrimonia eupatoria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28962 – *Alchemilla alpina* L.
Le Grand Som etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.28965 – *Alchemilla hybrida* Vill.
A Revel, Lautaret
VILLARS D.
Date de collecte : 1789

MHNGr.1837.28963 – *Alchemilla pentaphyllea* L.
Lautaret, Galibier
VILLARS D.

MHNGr.1837.28964 – *Alchemilla pentaphyllea* L.
Queiras
VILLARS D.

MHNGr.1837.28966 – *Alchemilla pubescens* Vill.
Taillefer, Sept-Laux/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.28961 – *Alchemilla vulgaris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28967 – *Amygdalus persica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.28968 – *Aphanes arvensis* L.
Aux environs de Grenoble, Jarrie
VILLARS D.

MHNGr.1837.28969 – *Comarum palustre* L.
A Prémol
VILLARS D.

MHNGr.1837.28970 – *Crataegus aria* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

- MHNGr.1837.28974 – *Crataegus azarolus* L.
A Montélimart et ailleurs dans les pays chauds
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28971 – *Crataegus cbamaemespilus* Vill.
A la Chartreuse, au Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28972 – *Crataegus oxyacantha* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28975 – *Crataegus oxyacanthoides* Thuill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28973 – *Crataegus torminalis* L.
Près de Tullins et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28976 – *Drias octopetala* L.
A la Chartreuse, à St Nizier
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28977 – *Fragaria vesca* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28980 – *Geum montanum* L.
Des Alpes
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28982 – *Geum pyrenaicum* Wild.
Les Pyrénées
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28981 – *Geum reptans* L.
Au Lautaret, à Sept-Laux, en Queyras/m.Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.28979 – *Geum rivale* L.
A Prémol, à Ancelle en Champsaur
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28978 – *Geum urbanum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28984 – *Mespilus amelanchier* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28985 – *Mespilus cotoneaster* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28983 – *Mespilus germanica* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29005 – *Potentilla alba* L.
A Prémol près Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29009 – *Potentilla alchimilloides* Lapeyr.
Des Pyrénées et du Dauphiné ?
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29008 – *Potentilla anserina* L.
Aux environs de Grenoble dans la plaine
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29001 – *Potentilla argentea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28993 – *Potentilla aurea* L.
A Revel, à la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29002 – *Potentilla caulescens* L.
Aux environs de Grenoble, à la Chartreuse etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28991 – *Potentilla filiformis* Vill.
Aux environs de Grenoble, à Vif et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28986 – *Potentilla fragarioides* Vill.
A Vourey
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28989 – *Potentilla frigida* Vill.
Au mont de Lans, à Chaillol le Vieux/Oisans
VILLARS D.
(voir planche p. 148)
- MHNGr.1837.28988 – *Potentilla grandiflora* L.
Au Lautaret, au mont de Lans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29012 – *Potentilla helvetica*
Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29000 – *Potentilla birta* L.
A Saint-Lagier près le Mont Ventoux
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28997 – *Potentilla inclinata* Vill.
A Sigoyer
VILLARS D.
(voir planche p. 148)
- MHNGr.1837.28998 – *Potentilla intermedia* L.
A la Con en Champsaur, à Chaudun
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29006 – *Potentilla nitida* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29010 – *Potentilla nivea* L.
Au Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28995 – *Potentilla opaca* Vill.
Aux Baux près de Gap
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28996 – *Potentilla opaca* Vill.
Aux Baux
VILLARS D.
Date de collecte : 1810
(voir planche p. 149)
- MHNGr.1837.28999 – *Potentilla pilosa* Vill.
A Brandes-en-Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28992 – *Potentilla rotundifolia* Vill.
A St Nizier
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29011 – *Potentilla rubens* All.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.28994 – *Potentilla rubens* Vill.
Aux Baux, à Durbon en Dévoluy etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29007 – *Potentilla rupestris* L.
Au Lautaret, à Allemont
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29013 – *Potentilla sabauda* Vill.
Provenance inconnue/Vif
VILLARS D.
(voir planches p. 149 et 150)
- MHNGr.1837.28987 – *Potentilla subacaulis* L.
Près de Valence en allant à Lauréol, à Orange près
de la Drôme
VILLARS D.

- MHNGr.1837.29014 – *Potentilla supina* L.
Les environs de Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29015 – *Potentilla tournefortii*
Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29004 – *Potentilla valderia* L.
L'Oisans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29003 – *Potentilla valderia* Vill.
A Revel, au col de l'Arc, au mont Auroux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29016 – *Potentilla valderia* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.28990 – *Potentilla verna* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29020 – *Prunus brigantina* Vill.
Aux environs de Briançon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29019 – *Prunus cerasus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29021 – *Prunus chamaecerasus* Jacq.
D'Autriche
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29022 – *Prunus laurocerasus* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29018 – *Prunus mabaleb* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29017 – *Prunus padus* L.
En Champsaur, en Oisans, au mont de Lans et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29023 – *Pyrus communis* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29025 – *Pyrus cydonia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29024 – *Pyrus malus* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29035 – *Rosa alpina* L.
Aux environs de Grenoble, Laffrey, Mont Ventoux
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29036 – *Rosa alpina* L.
Laffrey
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29029 – *Rosa arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29045 – *Rosa barbata* Vill.
Lautaret
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29046 – *Rosa berberidifolia* Pall.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29026 – *Rosa canina* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./ CHAIX D.
- MHNGr.1837.29391 – *Rosa cbamaerbodon* Vill.
A la Matésine à Gap en Dévoluy
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29047 – *Rosa cinnamomea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29048 – *Rosa collina* Jacq.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.29030 – *Rosa eglantaria* L.
Au Poët, à Sisteron
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29049 – *Rosa gallica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29043 – *Rosa hybrida* Vill.
A Connesce près St Georges
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29037 – *Rosa lagenaria* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29028 – *Rosa montana* Vill.
Aux environs de Gap/A Chaudun à la cabane haute,
à la Grangette
VILLARS D./CHAIX D.
- MHNGr.1837.29042 – *Rosa pimpinellifolia* L.
Mont de Lans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29041 – *Rosa pimpinellifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29038 – *Rosa pimpinellifolia* Vill.
Au Lautaret, à Senepe, Laffrey
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29039 – *Rosa pimpinellifolia* Vill.
Cholonge
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29040 – *Rosa pimpinellifolia* Vill.
Fontanil
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29027 – *Rosa rubiginosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29031 – *Rosa rubrifolia* Vill.
A Lans, le Sapey, Laffrey
VILLARS D.
(voir planche p. 151)
- MHNGr.1837.29032 – *Rosa rubrifolia* Vill.
Lans
VILLARS D.
(voir planche p. 151)
- MHNGr.1837.29044 – *Rosa spinosissima* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29033 – *Rosa villosa* L.
Aux environs de Grenoble, Lautaret
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.29034 – *Rosa villosa* L.
Lautaret, St Christophe etc.
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29051 – *Rubus caesius* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29055 – *Rubus corylifolius* Sm.
Du Dauphiné
VILLARS D.

MHNGr.1837.29052 – *Rubus fruticosus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29053 – *Rubus hybridus* Vill.
A la Chartreuse, Taillefer
VILLARS D.
(voir planche p. 152)

MHNGr.1837.29050 – *Rubus idaeus* L.
A Saint-Eynard etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.29054 – *Rubus saxatilis* L.
A St Nizier et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29056 – *Sanguisorba officinalis* L.
Des environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29057 – *Sanguisorba poterium* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29058 – *Sibbaldia procumbens* L.
Les Hautes-Alpes, au col de la Coche, Taillefer
VILLARS D.

MHNGr.1837.29059 – *Sorbus aucuparia* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29060 – *Sorbus domestica* L.
A Orange et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29061 – *Spiraea aruncus* L.
A Gières, Domène etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.29062 – *Spiraea filipendula* L.
Au-dessus de Vif et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29063 – *Spiraea ulmaria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29064 – *Tormentilla erecta* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29065 – *Tormentilla erecta* B. Vill.
A Allevard à l'Aut du Pont
VILLARS D.

RUBIACEAE

MHNGr.1837.29067 – *Asperula arvensis* L.
A la Bastille, à Vif et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29069 – *Asperula cynanchica* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs/Pologne/
M. Cenis
VILLARS D.

MHNGr.1837.29070 – *Asperula hexaphylla* All.
Du Piémont
VILLARS D./CHAIX D.

Révision : *Galium saxosum* (Chaix) Breistr., TYPUS,
EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29066 – *Asperula odorata* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29068 – *Asperula taurina* L.
En Oysans, au Lautaret, en Queyras, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.29072 – *Crucianella angustifolia* L.
La Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.29073 – *Crucianella latifolia* L.
Provence
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29074 – *Crucianella maritima* L.
La Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.29071 – *Crucianella monspeliaca* L.
A Vienne et ailleurs
VILLARS D.


MHNGr.1837.29076 – *Galium album* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

Révision : *Galium mollugo* L.s.lat., TYPUS et *Galium pumilium* Murray.s.str., EHRENDORFER Friedrich, 1950




Cliché J.-L. Balar, 1996

***Asperula hexaphylla* All.**
MHNGr.1837.29070,
Collection D. VILLARS.
Plante protégée nationale, annexe I,
Arrêté du 20 janvier 1982



Cliché J.-L. Balar, 1996

***Galium album* Vill.**
MHNGr.1837.29076,
Collection D. VILLARS.




Cliché J.-L. BAILLET, 1996

***Galium argentum* Vill.**
 MHNGr.1837.29079,
 Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. BAILLET, 1996

***Galium argenteum* Vill.**
 MHNGr.1837.29081,
 Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. BAILLET, 1996

***Galium campanulatum* Vill.**
 MHNGr.1837.29089,
 Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. BAILLET, 1996

***Galium corrudaefolium* Vill.**
 MHNGr.1837.29078,
 Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.29079 – *Galium anisophyllum* Vill.
 A mont Fleuri près Grenoble, à la Chartreuse etc./
 Noyer
 VILLARS D.
 Révision : *Galium anisophyllum* Vill., TYPUS,
 EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29094 – *Galium aparine* L.
 Provenance inconnue
 VILLARS D.
 Révision : *Galium aparine* L., EHRENDORFER Fried-
 rich, 1950

MHNGr.1837.29081 – *Galium argenteum* Vill.
 Sur le Grand Som Chartreuse, en Oysans/Barcelonnette
 VILLARS D.
 Révision : *Galium rigidum* Vill., TYPUS, *Galium*
paritense L. et *Galium anisophyllum* Vill., EHREN-
 DORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29093 – *Galium boreale* L.
 Au Lautaret et ailleurs
 VILLARS D.
 Révision : *Galium boreale* L., EHRENDORFER Fried-
 rich, 1950

MHNGr.1837.29089 – *Galium campanulatum* Vill.
 En Champsaur et ailleurs
 VILLARS D.
 Révision : *Asperula glauca*, TYPUS et *Galium pumi-*
tum Murray, EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29078 – *Galium corrudaefolium* Vill.
 Le long du Rhône à Crémieu, Lyon, Montélimart
 VILLARS D.
 Révision : *Galium corrudaefolium* Vill., TYPUS et
Galium verum L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29086 – *Galium hypnoides* Vill.
 Près Briançon, au Mont Ventoux
 VILLARS D./CHAIX D./GUERIN J.
 Révision : *Galium pusillum* L. s.lat. et *Galium pyre-*
naicum, EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29085 – *Galium jussiei* Vill.
 En Queyras, à Mont Dauphin/Grenoble Drac
 VILLARS D./CHAIX D.
 Révision : *Galium setaceum* Lam. s.lat. et *Galium*
pumitum Murray s.lat., EHRENDORFER Friedrich,
 1950

MHNGr.1837.29090 – *Galium laevigatum* Vill.

A St Nizier et ailleurs

VILLARS D.

Révision : *Galium aristatum* L., TYPUS (?), EHRENDORFER Friedrich, 1950



Cliché J.-L. BAUAT, 1996

***Galium laevigatum* Vill.**
MHNGr.1837.29090,
Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.29091 – *Galium laevigatum* Vill.

A Tullins, Saint-Chef, Crémieu etc.

VILLARS D.

Révision : *Galium silvaticum* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950



Cliché J.-L. BAUAT, 1996

***Galium megalospermum* Vill.**
MHNGr.1837.29082,
Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.29101 – *Galium litigiosum* DC.

De Provence

VILLARS D.

Révision : *Galium parisiense* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29102 – *Galium maritimum* L.

La Provence

VILLARS D.

Révision : *Galium maritimum* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29082 – *Galium megalospermum* Vill.

Au mont Auroux, sur le Glandaz/Noyer

VILLARS D.

Révision : *Galium megalospermum* Vill., TYPUS., EHRENDORFER Friedrich, 1950



Cliché J.-L. BAUAT, 1996

***Galium minimum* Vill.**
MHNGr.1837.29103,
Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.29103 – *Galium minutum* Vill./

Galium minimum Vill.

Embrun, Valbonnais

VILLARS D.


Révision : *Galium antisophyllum* Vill. s.lat., TYPUS et *Galium helveticum* Weigel, EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29080 – *Galium montanum* Vill.

Aux environs de Grenoble et ailleurs/Paris Bois de Seres

VILLARS D.

Révision : *Galium antisophyllum* Vill. s.lat. et *Galium pumilum* Murray s.lat., EHRENDORFER Friedrich, 1950



Cliché J.-L. BAUAT, 1996

***Galium obliquum* Vill.**
MHNGr.1837.29083,
Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.29083 – *Galium obliquum* Vill.

A Néron, à Allemont, Briançon, Gap/Sisteron

VILLARS D.

Révision : *Galium myrianthum* Jord., TYPUS ; *Galium rudidum* Jord. et *Galium pumilum* Murray s.lat., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29098 – *Galium palustre* L.
Aux environs de Grenoble etc.
VILLARS D.

Révision : *Galium palustre* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29097 – *Galium parisiense* Vill.
Aux environs de Grenoble, à Valence et ailleurs
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

Révision : *Galium parisiense* Vill. et *Galium divaricatum* Pourret ex Lam., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29104 – *Galium purpureum* L.
Piémont
VILLARS D.

Révision : *Galium rubrum* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29087 – *Galium pusillum* L.
En Champsaur et ailleurs/Barcelonnette
VILLARS D./CHAIX D.

Révision : *Galium belveticum* Weigel et *Galium anisophyllum* Vill. s.lat., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29077 – *Galium rigidum* Vill.
A Néron, à la Bastille, à Briançon, Gap
VILLARS D.

Révision : *Galium verum* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29100 – *Galium rotundifolium* L.
Les Alpes/Autran
VILLARS D.

Révision : *Galium rotundifolium* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29105 – *Galium rubioides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

Révision : *Galium rubioides* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29106 – *Galium rubrum* L.
Provence/Turin
VILLARS D.

Révision : *Galium purpureum* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29096 – *Galium saccharatum* All.
Provenance inconnue
VILLARS D./CHAIX D.

Révision : *Galium saccharatum* All., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29088 – *Galium saxatile* L.
En Briançonnais et ailleurs/Die, Glandaz/Barcelonnette
VILLARS D.

Révision : *Galium belveticum* Weigel et *Galium anisophyllum* Vill. s.lat., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29095 – *Galium spurium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

Révision : *Galium tricornis* With., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29075 – *Galium sylvaticum* Vill.
A Saint-Eynard et ailleurs
VILLARS D.

Révision : *Galium mollugo* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29084 – *Galium tenue* Vill.
Le Grand Som, les haies près Briançon
VILLARS D./CHAIX D.

Révision : *Galium jordani* et *Galium pumilum* Murray s.lat., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29099 – *Galium uliginosum* L.
Aux environs de Grenoble etc.
VILLARS D.

Révision : *Galium palustre* L. et *Galium uliginosum* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29092 – *Galium verum* L.
Italie
VILLARS D.

Révision : *Galium verum* L., EHRENDORFER Friedrich, 1950

MHNGr.1837.29107 – *Rubia peregrina* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29108 – *Rubia tinctoria* L.
En Provence, à Orange
VILLARS D.

MHNGr.1837.29109 – *Sberardia arvensis* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29110 – *Valantia cruciata* L.
En Champsaur et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29111 – *Valantia cruciata* minor
Turin
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.29112 – *Valantia glabra* Vill.
Au Mont Genève
VILLARS D.

MHNGr.1837.29113 – *Valantia muralis* L.
La Provence/Marseille/Nice,
VILLARS D.

RUTACEAE

MHNGr.1837.29114 – *Citrus aurantium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29115 – *Dictamnus albus* L.
A Orange, à Guillestre
VILLARS D.

MHNGr.1837.29117 – *Ruta chalepensis* Vill.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29118 – *Ruta graveolens* L.
A Varce près de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29116 – *Ruta montana* Ait.
Orange et ailleurs dans les pays chauds
VILLARS D.

SALICACEAE

MHNGr.1837.29119 – *Populus alba* L.
Aux environs de Gap, et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29120 – *Populus tremula* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29153 – *Salix acuminata* Hoffm.
De Suisse et du Dauphiné
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29160 – *Salix alba hypophaeifolia* Ser.
Les environs de Paris
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29121 – *Salix alba* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29154 – *Salix ambigua* Ehrh.
Jura
VILLARS D.

MHNGr.1837.29125 – *Salix amygdalina* L.
Le long du Rhône près de Lyon, en Suisse en Vallais
VILLARS D.

MHNGr.1837.29140 – *Salix appendiculata* Vill.
A la Chartreuse, en Oysans etc.
VILLARS D.


MHNGr.1837.29134 – *Salix arbuscula* Vill.
Lautaret, Queyras, Valgaudemar/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29147 – *Salix arenaria* Vill.
En Queyras, près du lac de Malrif, au mont Vizo/Col
d'Arcine
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29155 – *Salix babylonica* L.
Auprès des Laux
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29156 – *Salix bicolor* Ehrh.
L'Auvergne, la Suisse, le Dauphiné ?
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29131 – *Salix caesia* Vill.
Au Lautaret/Mt Cenis
VILLARS D./SCHLEICHER J.C./SERINGE N.-C./BON-
JEAN J.L.



***Salix helvetica* Vill. Saule de Suisse, plante protégée nationale, Annexe II. Arrêté du 20 janvier 1982.**

MHNGr.1837.29138 – *Salix caprea* L.
A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29127 – *Salix daphnoides* Vill.
En Champsaur, Villar-d'Arène, en Oysans etc.
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29157 – *Salix foetida* SCHLEICHER J.C.
Les Alpes
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29122 – *Salix fragilis* L.
Au Villar-d'Arène, en Oysans
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29158 – *Salix grandifolia* Ser.
De Suisse
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29159 – *Salix balleri* Schl.
Provenance inconnue
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29139 – *Salix bastata* Vill.
A Lans, à la Matheisine, en Oysans et ailleurs
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29149 – *Salix helvetica* Vill.
Au Lautaret/Suisse
VILLARS D./SCHLEICHER J.C./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29137 – *Salix herbacea* L.
Au mont de Lans, au Lautaret, en Queyras/Mt Cenis
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29144 – *Salix hybrida* Vill.
Chabottes, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.29143 – *Salix lanata* Vill.
Au Noyer, en Champsaur/Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.29161 – *Salix lanceolata* Ser.
De Suisse
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29146 – *Salix lapponum* Vill.
A Malrif en Queyras, au col Arcines, au Lautaret
VILLARS D./LAPEYROUSE P.P. de/SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29162 – *Salix mollissima* Ehrh.
Jardin botanique de Berne
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29129 – *Salix monandra* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29132 – *Salix myrsinites* L.
Au Lautaret, au mont Viso, au mont de Lans
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29133 – *Salix myrtilloides* Vill.
Au Lautaret, au col d'Arcines/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.29163 – *Salix nigricans* Wahlenb.
Les Alpes de Savoie et de Dauphiné/Suisse
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29150 – *Salix oleaeifolia* Vill.
A Loubel près des Baux, a la combe de Lancey
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29126 – *Salix pentandra* L.
A la Chartreuse, a Lans, en Oysans près le Villar-
d'Arène et ailleurs
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29128 – *Salix pontederiae* Vill.
A la Chartreuse, au mont Viso, au col de Lagnel en
Queiras
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29130 – *Salix repens* Vill.
Sur le mont Bayard près de Gap
VILLARS D./NESTLER/SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29145 – *Salix reticulata* L.
De l'Oysans, en Champsaur
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29135 – *Salix retusa* L.
En Chartreuse, en Oysans/Mt Cenis
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29136 – *Salix retusa* A. Vill.
Au Mt de Lans, en Oysans/Mt Cenis
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29164 – *Salix rosmarintifolia* L.
Pologne, Allemagne
VILLARS D.

MHNGr.1837.29148 – *Salix sericea* Vill.
A Molines, à Orcières, au mont Vizo et ailleurs/
Mt Cenis
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29142 – *Salix spadicosa* Vill.
Chabottes, en Champsaur/Ancelle, en Champsaur et
ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29124 – *Salix triandra* L.
Les bords de l'Isère et du Drac aux environs de Gre-
noble/a Pyreneis/St Firmin/Noyer
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29165 – *Salix uliginosa* Ser.
Tourbière de Gümlingen
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29141 – *Salix ulmifolia* Vill.
A Laffrey, Petit Chat près Grenoble/Tourbières de
Gümlingen
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29151 – *Salix viminalis* Vill.
Les Laux
VILLARS D./SERINGE N.-C.

MHNGr.1837.29152 – *Salix virescens* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D./SERINGE N.-C./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29123 – *Salix vitellina* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SERINGE N.-C.

SANTALACEAE

MHNGr.1837.29166 – *Osiris alba* L.
A la Bastille, près Grenoble/St Martin
VILLARS D.

MHNGr.1837.29168 – *Thesium alpinum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29167 – *Thesium linophyllum* L.
Sisteron
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.29169 – *Thesium montanum* Schrad.
De Suisse
VILLARS D.

SAXIFRAGACEAE

MHNGr.1837.29170 – *Chrysosplenium alternifolium* L.
A la Chartreuse, à Prémol et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29171 – *Chrysosplenium oppositifolium* L.
A Revel, à Allemont, à Allevart
VILLARS D.

MHNGr.1837.29192 – *Saxifraga acaulis* Gaud.
Du Dauphiné
VILLARS D.

MHNGr.1837.29178 – *Saxifraga androsacea* L.
Au Galibier, à Chaillol le Vieux, à la Moucherolle
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29193 – *Saxifraga aretioides* Lapeyr.
Des Pyrénées
VILLARS D./LAPEYROUSE P.P. de

MHNGr.1837.29181 – *Saxifraga aspera* L.
Mont Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29182 – *Saxifraga autumnalis* L.
Mont Cenis/Suisse
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29184 – *Saxifraga biflora* All.
Au Galibier, au mont de Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.29180 – *Saxifraga brioides* L.
En Oysans, en Champsaur/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29194 – *Saxifraga bulbifera* L.
Du Piémont/Suisse
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29195 – *Saxifraga burseriana* Schleich.
De Suisse
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.29179 – *Saxifraga caesia* Vill.
Près Briançon/Mt Cenis/Suisse
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29189 – *Saxifraga caespitosa* Scop.
Au-dessus d'Allemont, à Sept-Laux, en Queyras/
Briançonnais
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29196 – *Saxifraga clusii* Gouan
Les Pyrénées
VILLARS D./GOUAN A.

MHNGr.1837.29176 – *Saxifraga cotyledon* Vill.
Mont Cenis/Lans
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29174 – *Saxifraga cuneifolia* L.
Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29197 – *Saxifraga diapensioides* Bellardi
Le Mont Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29198 – *Saxifraga elongata* Bellardi
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29190 – *Saxifraga exarata* Vill.
En Queyras, au-dessus de Ristolas/Mt Cenis/Barce-
lonnette
VILLARS D./CHAIX D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29199 – *Saxifraga geranioides* L.
Les Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.29172 – *Saxifraga granulata* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29200 – *Saxifraga birculus* L.
De Suisse, du Jura
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.29201 – *Saxifraga hirsuta* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29202 – *Saxifraga hybrida* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29191 – *Saxifraga hypnoides* Vill.
Aux environs de Vienne/Prov.
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.29203 – *Saxifraga lingulata* Bell.
A Barcelonnette
VILLARS D.

MHNGr.1837.29204 – *Saxifraga moschata* Jacq.
A la Moucherolle/Villar de Lans/Oisans
VILLARS D.

- MHNGr.1837.29177 – *Saxifraga mutata* L.
Aux Echelles/En Beauge
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29183 – *Saxifraga oppositifolia* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29205 – *Saxifraga pedemontana* All.
Du Piémont à Tense, Lauze, Bimone et ailleurs
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.29206 – *Saxifraga planifolia* Lapeyr.
M. Cenis
VILLARS D./STERNBERG/BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29207 – *Saxifraga pyramidalis* Lap.
A Chamoni, en Savoie
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29188 – *Saxifraga pyrenaica* Vill.
Les Alpes aux environs de Grenoble et ailleurs/
Mt Cenis/Embrun
VILLARS D./SCHLEICHER J.C./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29185 – *Saxifraga retusa* Gouan
Au Lautaret, au Mont Vizo
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29173 – *Saxifraga rotundifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29187 – *Saxifraga scopoli* Vill.
Au mont Vizo/Mt Cenis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29175 – *Saxifraga stellaris* L.
Près des Laus/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29186 – *Saxifraga tridactylites* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29208 – *Saxifraga valdensis* DC.
Le col de la Croix en Queyras
VILLARS D.
- SCROPHULARIACEAE**
- MHNGr.1837.29216 – *Antirrhinum alpinum* L.
Les Alpes, on la retrouve au bord du Drac et de
l'Isère/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29215 – *Antirrhinum arvense* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29224 – *Antirrhinum asarina* L.
A Boussagne et Camplon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29223 – *Antirrhinum bellidifolium* L.
A Valence, près de Lyon
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29225 – *Antirrhinum bipunetalum* L.
Au Buis
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29209 – *Antirrhinum cymbalaria* L.
Les ramparts de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29210 – *Antirrhinum elatine* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29219 – *Antirrhinum genistifolium* Vill.
A la Chartreuse, en Valgaudemar
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29218 – *Antirrhinum linaria* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29220 – *Antirrhinum majus* A. Vill.
Au Fontanil, sur des ramparts près Rabot
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29221 – *Antirrhinum majus* B. Vill.
Italie
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29213 – *Antirrhinum minus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29214 – *Antirrhinum monspessulanum* L.
Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29212 – *Antirrhinum origanifolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29222 – *Antirrhinum orontium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29226 – *Antirrhinum pellicerianum* L.
Bresse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29227 – *Antirrhinum pygmaeum* Gouan
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29211 – *Antirrhinum spurium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29228 – *Antirrhinum striatum*
Du Marché, Fr.-Comté
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29217 – *Antirrhinum supinum* L.
Lans
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29229 – *Antirrhinum triphyllum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29230 – *Bartsia alpina* L.
A la Chartreuse, au col de l'Arc
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29231 – *Bartsia viscosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29233 – *Digitalis grandiflora* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29232 – *Digitalis lutea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29234 – *Digitalis purpurea* L.
A Ville/Paris
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29235 – *Erinus alpinus* L.
A Saint-Eynard, sur les ramparts de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29239 – *Euphrasia linifolia* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29238 – *Euphrasia lutea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

- MHNGr.1837.29237 – *Euphrasia odontites* L.
Queyras
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.29236 – *Euphrasia officinalis* L.
Queyras/Vizo
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29241 – *Euphrasia salisburgensis* Funck
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29242 – *Euphrasia verna*
Provenance inconnue
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.
- MHNGr.1837.29240 – *Euphrasia viscosa* L.
Au Buis, Sisteron/Ital.
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.29243 – *Gratiola officinalis* L.
Aux environs de Grenoble, à St Martin en Misère
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29245 – *Lathraea clandestina* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29244 – *Lathraea squamaria* L.
A Gières, à Fontaine
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29246 – *Limosella aquatica* L.
Le long du Rhône
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29247 – *Lindernia pyxidaria* L.
Département de la Savoie, France
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29249 – *Melampyrum arvense* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29248 – *Melampyrum cristatum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29250 – *Melampyrum nemorosum* L.
A Saint-Eynard, à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29251 – *Melampyrum pratense* L.
A Virieu et ailleurs
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29252 – *Melampyrum sylvaticum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29262 – *Pedicularis comosa* L.
Au Lautaret/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29263 – *Pedicularis foliosa* L.
A la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29259 – *Pedicularis gyroflexa* Vill.
Au Lautaret, à la Chartreuse
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29260 – *Pedicularis gyroflexa* B. Vill.
Charrouse, Taillefer
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29256 – *Pedicularis hirsuta* Vill.
Au col Vieux, en Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29257 – *Pedicularis incarnata* Jacq.
En Oisans/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29264 – *Pedicularis lapponica* L.
A Lapponia
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29253 – *Pedicularis palustris* L.
Dans les environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29265 – *Pedicularis recutita* L.
Pologne
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.
- MHNGr.1837.29258 – *Pedicularis rostrata* Vill.
L'Oisans, le Queyras et ailleurs/Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
- MHNGr.1837.29254 – *Pedicularis sylvatica* L.
Provenance inconnue/Paris/M. Pilat
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29261 – *Pedicularis tuberosa* Vill.
En Queyras
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29255 – *Pedicularis verticillata* L.
Sommet des Alpes
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29266 – *Rhinanthus crista galli* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29268 – *Scrophularia aquatica* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29270 – *Scrophularia betonicaefolia* L.
Les Pyrénées
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29269 – *Scrophularia canina* L./*Scrophularia vernalis* L.
Aux environs de Grenoble/Italie/Les montagnes de l'Oisans, Chichillienne
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29267 – *Scrophularia nodosa* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29271 – *Tozzia alpina* L.
A la Chartreuse, à Taillefer
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29278 – *Verbascum blattaria* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29276 – *Verbascum chaixii* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29274 – *Verbascum lychnitis* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29280 – *Verbascum myconi* L.
Des Pyrénées
VILLARS D.
- MHNGr.1837.29277 – *Verbascum nigrum* L.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29275 – *Verbascum pulverulentum* Vill.
Au Pont-de-Beauvoisin, à Morestel
VILLARS D.

MHNGr.1837.29279 – *Verbascum sinuatum* L.
Valence, Montélimart, la Saulce
VILLARS D.

MHNGr.1837.29273 – *Verbascum thapsoides* Vill.
Les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29272 – *Verbascum thapsus* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29305 – *Veronica acinifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29300 – *Veronica agrestis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./ BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.29282 – *Veronica allionii* Vill.
A Brande, à Gondran, au Lautaret, au mont de Lans,
à Orcières et ailleurs/Mont Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.
(voir planches p. 152 et 153)

MHNGr.1837.29289 – *Veronica alpina* L.
A la Chartreuse, Allevard, Oisans, Sept-Laus et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29293 – *Veronica anagallis* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29285 – *Veronica aphylla* L.
A la Chartreuse, au Noyer, dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.29301 – *Veronica arvensis* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29292 – *Veronica beccabunga* L.
Aux environs de Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29286 – *Veronica bellidioides* L.
A la Chartreuse, dans l'Oisans, le Briançonnais
VILLARS D.

MHNGr.1837.29297 – *Veronica chamaedrys* L.
Autrans
VILLARS D.

MHNGr.1837.29287 – *Veronica frutescens* Scop.
A la Chartreuse, en Oisans et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29302 – *Veronica bederifolia* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29299 – *Veronica latifolia* Vill.
A Sassenage, à la Chartreuse et ailleurs/Pilat
VILLARS D.

MHNGr.1837.29298 – *Veronica montana* L.
A la Chartreuse
VILLARS D./ BELLARDI C.A.L.

MHNGr.1837.29284 – *Veronica officinalis* L.
A Chalemont, à la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29306 – *Veronica peregrina* L.
A Sisteron, au Buis, à Gap. Dans le Champsaur
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29308 – *Veronica ponae* Gouan
La chaîne des Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.29309 – *Veronica ponae* Gouan
Paris, et Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.29310 – *Veronica praecox* All.
A Sisteron, à la montagne de Gache
VILLARS D.

MHNGr.1837.29296 – *Veronica prostrata* L.
Dans le Champsaur, à Polygni, au Pra la Champ et
ailleurs. A Sassenage, Biviers, aux environs de Gre-
noble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29307 – *Veronica romana* All.
A Gap, aux Baux
CHAIX D.

MHNGr.1837.29288 – *Veronica saxatilis* L.
Au puits Saint-Guillaume près d'Embrun, près de
Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29294 – *Veronica scutellata* L.
Revel en allant à la Lance
VILLARS D.

MHNGr.1837.29290 – *Veronica serpyllifolia* L.
Le long des îles du Drac
VILLARS D.

MHNGr.1837.29291 – *Veronica serpyllifolia* B. *alpina* Vill.
Les Alpes du mont de Lans
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29281 – *Veronica spicata* L.
A la Bastille et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29295 – *Veronica teucrium* L.
A la Bastille/Grenoble/Autriche
VILLARS D.
Date de collecte : 1809

MHNGr.1837.29283 – *Veronica tournefortii* Vill.
A Brande, à Huez, à l'Alpe entre Venos et le mont de
Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.29303 – *Veronica triphyllus* L.
Dans le Champsaur/Baux
VILLARS D./CHAIX D.
Date de collecte : 1782

MHNGr.1837.29304 – *Veronica verna* L.
A Pariset, à Gap, à Die, le long de l'Isère, près Saint-
Quentin. Sur le Beaumont en Oisans et ailleurs
VILLARS D.

SOLANACEAE

MHNGr.1837.29311 – *Atropa bella-donna* L.
A la Chartreuse. Lans
VILLARS D.

MHNGr.1837.29312 – *Atropa mandragora* L.
Du Piémont
VILLARS D.

MHNGr.1837.29313 – *Datura stramonium* L.
Dans les environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29315 – *Hyoscyamus albus* L.
Provence
VILLARS D.

MHNGr.1837.29316 – *Hyoscyamus aureus* L.
Du Piémont
VILLARS D.

MHNGr.1837.29314 – *Hyoscyamus niger* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29317 – *Nicotiana tabacum* L.
Provenance inconnue/Cultivé
VILLARS D.

MHNGr.1837.29318 – *Physalis alkekengi* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29320 – *Solanum dulcamara* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29319 – *Solanum nigrum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29321 – *Solanum tuberosum* L.
Provenance inconnue/Cultivé
VILLARS D.

TAMARICACEAE

MHNGr.1837.29324 – *Tamarix africana* Desf.
Le Languedoc
VILLARS D.

MHNGr.1837.29322 – *Tamarix gallica* L.
A St Paul, à Orange et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29323 – *Tamarix germanica* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

THYMELAEACEAE

MHNGr.1837.29327 – *Daphne alpina* L.
A Manival, à Seissins, près Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29328 – *Daphne cneorum* L.
A Saint-Eynard près Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29329 – *Daphne gnidium* L.
La Provence/Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.29326 – *Daphne laureola* L.
A Grenoble, Voiron, Sassenage
VILLARS D.

MHNGr.1837.29325 – *Daphne mezereum* L.
A la Chartreuse, à Revel et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29330 – *Daphne tartonraira* L.
Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.29331 – *Daphne thymelaea* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29332 – *Passerina dioica* Pers.
Les Pyrénées
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29333 – *Passerina hirsuta* L.
Marseille
VILLARS D.

MHNGr.1837.29334 – *Passerina nivalis* Ram.
Les Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.29335 – *Stellera passerina* L.
A Meilan près Grenoble et ailleurs
VILLARS D.

TILIACEAE

MHNGr.1837.29336 – *Tilia europaea* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

TRAPACEAE

MHNGr.1837.29337 – *Trapa natans* L.
A Gières près Grenoble, près le Pont-de-Beauvoisin
VILLARS D.

ULMACEAE

MHNGr.1837.29338 – *Celtis australis* L.
A la Buisse près Grenoble, au Buis, à Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.29339 – *Ulmus campestris* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

UMBELLIFERAE (APIACEAE)

MHNGr.1837.27177 – *Aegopodium podagraria* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27178 – *Aethusa cynapium* L.
Aux environs de Grenoble/Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.27180 – *Ammi glaucifolium* L.
A Montélimart Pierrelatte
VILLARS D.

MHNGr.1837.27179 – *Ammi majus* L.
A Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.27181 – *Anethum foeniculum* L.
Aux environs de Grenoble, de Valence
VILLARS D.

MHNGr.1837.27182 – *Angelica sylvestris* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27183 – *Angelica sylvestris* C. Vill.
Au Colet, près la Grande Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27184 – *Angelica verticillata*
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27185 – *Apium graveolens* L.
A Vienne, à Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.27186 – *Apium petroselinum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27187 – *Astrantia major* L.
Les Alpes à la Chartreuse etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27188 – *Astrantia minor* L.
Les Hautes-Alpes, au Grand-Som à la Coche/Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27189 – *Atbamanta cretensis* L.
Paris
VILLARS D.

MHNGr.1837.27191 – *Athamanta libanotis* L.
A St Eynard à la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27190 – *Athamanta rupestris* Vill.
A la Chartreuse, au Collet, à Bouvine
VILLARS D.
(voir planches p. 153 et 154)

MHNGr.1837.27193 – *Bunium majus* L.
Au Buis et dans les pays chauds/M. Ventoux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27192 – *Bunium majus* L.
Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27197 (1) – *Bupleurum angulosum* Vill.
Au Mont Genève et à Gondran
VILLARS D.

MHNGr.1837.27203 – *Bupleurum falcatum* L.
A Rabot à Mont Rachat
VILLARS D.

MHNGr.1837.27204 – *Bupleurum fruticosum* L.
Au Buis, à Nions
VILLARS D.

MHNGr.1837.27205 – *Bupleurum gerardi* Jacq.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27197 (2) – *Bupleurum gramineum* Vill.
En Queyras, à la Chartreuse
VILLARS D.
Révision : *Bupleurum ranunculoides* subsp. *gramineum* (Vill.) Hayek, REDURON Jean-Pierre, 4/10/1991

MHNGr.1837.27195 – *Bupleurum longifolium* L.
A la Chartreuse, en Queyras
VILLARS D.

MHNGr.1837.27202 – *Bupleurum odontites* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27201 – *Bupleurum odontites* L.
Près de Grenoble à la Bastille
VILLARS D.

MHNGr.1837.27200 – *Bupleurum petraeum* Vill.
Au col de l'Arc, au Glandaz
VILLARS D.

MHNGr.1837.27198 – *Bupleurum ranunculoides* L.
A la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.27194 – *Bupleurum rotundifolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27206 – *Bupleurum semicompositum* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27199 – *Bupleurum stellatum* L.
Au col de la Coche, à Revel
VILLARS D.

MHNGr.1837.27196 – *Bupleurum vapincense* Vill.
Montagne de Gap
VILLARS D.

Révision : *Bupleurum vapincense* Vill, REDURON Jean-Pierre, 4/10/1991

MHNGr.1837.27207 – *Caucalis anthriscus* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27211 – *Caucalis daucooides* L.
A Gap, au Buis etc.
VILLARS D.


MHNGr.1837.27210 – *Caucalis daucooides* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27213 – *Caucalis grandiflora* L.
En Oisans, Sassenage et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27209 – *Caucalis leptophylla* L.
Montélimart, le Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.27208 – *Caucalis nodosa* Scop.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27212 – *Caucalis platycarpus* L.
Au Buis, à Nions etc.
VILLARS D.



***Bupleurum gramineum* Vill.**
MHNGr.1837.27197 (2),
Collection D. VILLARS.



***Bupleurum vapincense* Vill.**
MHNGr.1837.27196,
Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.27215 – *Chaerophyllum alpinum* Vill.
A la Chartreuse, à Seyssins
VILLARS D.

Révision : *Anthriscus sylvestris* subsp. *alpina* (Vill.)
Gremli., WORZ Arno, 20/06/1990

Anthriscus sylvestris subsp. *alpina* (Vill.) Gremli,
REDURON Jean-Pierre, 4/10/1991.

Typification : REDURON J.-P. et SPALIK K, *Le genre Anthriscus (Apiaceae) dans la flore française* in Acta Botanica Gallica, 1995, 142 (1), p.86 : *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. subsp. *alpina* (Vill.) Gremli.

MHNGr.1837.27216 – *Chaerophyllum anthriscus* Vill.
A Beaugard près Grenoble, à Seuse, Rozans
VILLARS D./BELLARDI C.A.L.

Révision : *Anthriscus caucalis* Bieb., WORZ Arno,
20/06/1990.

MHNGr.1837.27219 – *Chaerophyllum aureum* L.
Au Sapey, en Oisans, en Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27217 – *Chaerophyllum cicutaria* Vill.
A la Chartreuse, Seyssins
VILLARS D.

Révision : *Chaerophyllum birsutum* L., WORZ Arno,
20/06/1990

Chaerophyllum birsutum L., REDURON Jean-Pierre,
4/10/1991.

MHNGr.1837.27218 – *Chaerophyllum birsutum* Vill.
A Revel, en Oisans, à la Chartreuse
VILLARS D.

Révision : *Chaerophyllum villarsii* Koch., WORZ
Arno, 20/06/1990

Chaerophyllum villarsii Koch., REDURON Jean-
Pierre, 4/10/1991.

MHNGr.1837.27220 – *Chaerophyllum odoratum* Vill.
A la Chartreuse, à Sassenage
VILLARS D.

MHNGr.1837.27214 – *Chaerophyllum sylvestre* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

Révision : *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., WORZ
Arno, 20/06/1990.

MHNGr.1837.27221 – *Chaerophyllum temulum* Vill.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.


MHNGr.1837.27222 – *Cicuta virosa* L.
Aux Echelles ?, à Allevard ?
VILLARS D.

MHNGr.1837.27223 – *Conium maculatum* L.
A Petit Chat, à Rabou, dans le Champsaur
VILLARS D.

MHNGr.1837.27224 – *Danaea aquilegifolia* All.
Du Mont Viso
VILLARS D.


MHNGr.1837.27225 – *Daucus carota* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27227 – *Eryngium alpinum* L.
En Queyras à Villard Raymond Oisans
VILLARS D.




***Chaerophyllum alpinum* Vill.**
MHNGr.1837.27215,
Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. BALLET, 1996



***Chaerophyllum cicutaria* Vill.**
MHNGr.1837.27217,
Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. BALLET, 1996



***Chaerophyllum birsutum* Vill.**
MHNGr.1837.27218, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. BALLET, 1996

MHNGr.1837.27229 – *Eryngium bourgatii* Gouan
Les Pyrénées
VILLARS D.

MHNGr.1837.27226 – *Eryngium campestre* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27228 – *Eryngium spinalba* Vill.
Au Col de l'Arc, au Glandas en Champsaur
VILLARS D.
Révision : *Eryngium spinalba* Vill., TYPUS, REDU-
RON Jean-Pierre, 4/10/1991.

MHNGr.1837.27231 – *Heracleum alpinum* L.
Les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27232 – *Heracleum angustifolium* Vill.
A St Eynard
VILLARS D.

MHNGr.1837.26742 – *Heracleum pumilum* Vill.
Au Mont Auroux, Aubiou, à Porte en Trièves
VILLARS D./CHAIX D.
Révision : *Heracleum pumilum* Vill., LECTOTYPUS,
REDURON Jean-Pierre
(voir planche p. 154)

MHNGr.1837.27230 – *Heracleum spondilium* L.
Provenance inconnue
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27233 – *Hydrocotyle vulgaris* L.
Aux Echelles, à Saint-Laurent-du-Pont
VILLARS D.

MHNGr.1837.27234 – *Imperatoria ostrutum* L.
Au col de la Coche, Taillefer etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27236 – *Laserpitium gallicum* L.
A St Eynard, à St Nizier
VILLARS D.

MHNGr.1837.27237 – *Laserpitium gallicum* B. *ellipti-*
cum Vill.
A Venos en Oisans
VILLARS D.

MHNGr.1837.27238 – *Laserpitium gallicum* C.
angustifolium Vill.
Au Villar-d'Arène
VILLARS D.

MHNGr.1837.27239 – *Laserpitium gallicum* D. *rivini* Vill.
En Oisans, au Lautaret, au Villar-d'Arène
VILLARS D.

MHNGr.1837.27241 – *Laserpitium halleri* Vill.
Col de la Coche, Oisans, Prémol, Mt Cenis
VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27235 – *Laserpitium latifolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27240 – *Laserpitium prutenicum* L.
Au col de Fresnes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27242 – *Laserpitium siler* L.
A la Chartreuse, à St Eynard
VILLARS D.



***Eryngium spinalba* Vill.**
MHNGr.1837.27228, Collection D. VILLARS.
Plante protégée nationale, Annexe I,
Arrêté du 20 janvier 1982.



***Ligusticum cicutaefolium* Vill.**
MHNGr.1837.26743,
Collection D. VILLARS.



***Ligusticum nodiflorum* Vill.**
MHNGr.1837.27244,
Collection D. VILLARS.

Clicbé J.-L. Baur, 1996

Clicbé J.-L. Baur, 1996

Clicbé J.-L. Baur, 1996



Cliché J.-L. Bataur, 1996

***Peucedanum carvifolia* Vill.**
MHNGr.1837.27257,
Collection D. VILLARS.
Peucedan officinal, plante
protégée en région Rhône-Alpes.
Arrêté du 4 décembre 1990.

MHNGr.1837.26743 – *Ligusticum cicutaefolium* Vill.
 Près de Vif, sur les montagnes de Die et ailleurs
 VILLARS D.

Révision : *Cnidium silaifolium* (Jacq.) Simonkai,
 LECTOTYPUS, REDURON Jean-Pierre, 29/02/1996.

Typification : REDURON J.-P., CHARPIN A. et PIMENOV M., 1997 – *Contribution à la nomenclature générique des Apiaceae (Ombellifères)* in J. Bot. Soc. bot. Fr. 1 : 99, *Katapsuxis silaifolia* (Jacq.) Raf.

MHNGr.1837.27245 – *Ligusticum gmelini* Vill.
 Au Lautaret, en Champsaur
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27243 – *Ligusticum levisticum* L.
 Rosans dans le Champsaur et ailleurs
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27249 – *Ligusticum meum* Vill.
 A Prémol en Oisans/Mt Cenis
 VILLARS D./BONJEAN J.L.

MHNGr.1837.27251 – *Ligusticum mutellina* All.
 A Sept-Laux, à la Coche, etc.
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27244 – *Ligusticum nodiflorum* Vill.
 Le Champsaur, le Diois
 VILLARS D.

Révision : *Trochiscanthes nodiflora* (Vill.) Koch,
 LECTOTYPUS, REDURON Jean-Pierre

MHNGr.1837.27246 – *Ligusticum peloponense* L.
 Près Barcelonnette
 VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.27252 – *Ligusticum pyrenaicum* All.
 Provenance inconnue
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27248 – *Ligusticum seguieri* Vill.
 Au Mont Auroux, au Col de la Madeleine
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27247 – *Ligusticum silans* Vill.
 Aux environs de Grenoble
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27250 – *Ligusticum simplex* Vill.
 Col de la Coche, Prémol en Oisans
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27254 – *Oenanthe crocata* L.
 Près le Pont-de-Beauvoisin
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27253 – *Oenanthe fistulosa* L.
 Aux environs de Grenoble
 VILLARS D./LA TOURRETTE M.A.L.C. DE/BELLARDI
 C.A.L.

MHNGr.1837.27255 – *Oenanthe pimpinelloides* L.
 Près Montélimart
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27256 – *Pastinaca sativa* L.
 Aux environs de Grenoble
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27257 – *Peucedanum carvifolia* Vill.
 Au Grand Som, à la Moucherolle
 VILLARS D.

Typification : REDURON J.-P., CHARPIN A. et PIMENOV M., *Contribution à la nomenclature générique des Apiaceae (Ombellifères)* in J. Bot. Soc. bot. Fr. 1 : 93 (1997). *Holandrea carvifolia* (Villars) Reduron, Charpin & Pimenov comb. nov.


MHNGr.1837.27258 – *Pbellandrium aquaticum* L.
 Au Pont-de-Beauvoisin
 VILLARS D.

MHNGr.1837.27261 – *Pimpinella genevensis* Vill.
 A la Bastille en Oysans/Genève
 VILLARS D.

Révision : *Pimpinella saxifraga* L. subsp. *saxifraga*
 var. *genevensis* (Villars) Loiseleur, REDURON Jean-Pierre, 4/10/1991.

MHNGr.1837.27259 – *Pimpinella magna* L.
 Aux environs de Grenoble
 VILLARS D.
 (voir planche p. 27)

MHNGr.1837.27260 – *Pimpinella saxifraga* L.
 Aux environs de Grenoble
 VILLARS D.



Cliché J.-L. Bataur, 1996

***Pimpinella genevensis* Vill.**
MHNGr.1837.27261, Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.27262 – *Pimpinella tragium* Vill.
A Saint-Paul-Trois-Châteaux
VILLARS D.

Révision : *Pimpinella tragium* Vill., REDURON Jean-Pierre, 4/10/1991.

MHNGr.1837.27263 – *Sanicula europaea* L.
A Gières et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.27265 – *Scandix australis* L.
A Tallard, à Ventavon, au Mont Genève
VILLARS D.

MHNGr.1837.27264 – *Scandix pecten* L.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27266 – *Scandix sicuarioides* Willd.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27270 – *Selinum alsaticum* Vill.
A Romans, à Montélimart, Aspres
VILLARS D.

MHNGr.1837.27272 – *Selinum argenteum* All.
Au Buis, à Saint-Lagier près le Mont Ventoux
VILLARS D.

MHNGr.1837.27267 – *Selinum carvifolia* L.
Près de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27271 – *Selinum cervaria* Scop.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27269 – *Selinum oreoselinum* Scop.
Aux environs de Grenoble, Mont Rachez
VILLARS D.

MHNGr.1837.27268 – *Selinum palustre* L.
A Saint-Laurent-du-Pont, aux Echelles
VILLARS D.

MHNGr.1837.27273 – *Selinum seguieri*
Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C.

MHNGr.1837.27279 – *Seseli annuum* L.
A Chalemont, à la Bastille
VILLARS D.

MHNGr.1837.27281 – *Seseli bumius* Vill.
Aux environs de Grenoble, à Chalemont, le long du
Drac
VILLARS D.

MHNGr.1837.27282 – *Seseli carum* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.27280 – *Seseli carvifolium* Vill.
Dans l'Oisans, le Champsaur/Noyer
VILLARS D.

Révision : *Seseli annuum* subsp. *carvifolium* (Vill.) P.
Fourn., REDURON Jean-Pierre, 4/10/1991.

MHNGr.1837.27274 – *Seseli dioicum* Vill.
A St Eynard, à St Nizier
VILLARS D.

MHNGr.1837.27275 – *Seseli elatum* L.
Saint-Paul-Trois-Châteaux et ailleurs
VILLARS D.



***Seseli carvifolium* Vill.**
MHNGr.1837.27280,
Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.27277 – *Seseli glaucum* L.
Au Buis, à Rosans, à Tallard
VILLARS D.


MHNGr.1837.27278 – *Seseli montanum* L.
A Serres, au Buis, à Veynes
VILLARS D.

MHNGr.1837.27276 – *Seseli tortuosum* L.
A Montélimart, à Tallard à Sigoyer
VILLARS D.

MHNGr.1837.27283 – *Sison amomum* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27285 – *Stium angustifolium* L.
Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27287 – *Stium falcaria* L.
A Valence, au Buis, à Veynes
VILLARS D.



***Pimpinella tragium* Vill.**
MHNGr.1837.27262, Collection D. VILLARS.

MHNGr.1837.27284 – *Sium latifolium* L.

A Vienne, à Montélimart
VILLARS D.

MHNGr.1837.27286 – *Sium nodiflorum* L.

Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.27289 – *Tordylium maximum* L.

A Bresson, à Echirolles etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27288 – *Tordylium officinale* L.

Au Buis, à Nions etc.
VILLARS D.

MHNGr.1837.27290 – *Visnaga daucooides* Vill.

Aux environs d'Orange
VILLARS D.

URTICACEAE

MHNGr.1837.29342 – *Parietaria cretica* Vill.

A Nice
VILLARS D.

MHNGr.1837.29341 – *Parietaria judaica* L.

Aux environs de Gap et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29340 – *Parietaria officinalis* L.

Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29346 – *Urtica candata* Vahl.

La Provence/Nice
VILLARS D.

MHNGr.1837.29345 – *Urtica dioica* L.

Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29347 – *Urtica dodartii* L.

Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29343 – *Urtica pilulifera* L.

A Saint-Paul-Trois-Châteaux et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29344 – *Urtica urens* L.

En Oysans, en Lans et ailleurs
VILLARS D.

VALERIANACEAE

MHNGr.1837.29357 – *Valeriana calcitrapa* L.

Au Buis
VILLARS D.

MHNGr.1837.29355 – *Valeriana celtica* Vill.

Au Galibier, à la Chartreuse, en Champsaur/Embrun
VILLARS D.

MHNGr.1837.29358 – *Valeriana coronata*/ *Valeriana dentata* Willd./ *Valeriana echinata*/ *Valeriana mixta*?

Buis, Veynes et ailleurs
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29349 – *Valeriana dioica* L.

Aux environs de Grenoble
VILLARS D.

MHNGr.1837.29348 – *Valeriana monandra* Vill.

A Saint-Eynard, Meilan et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29352 – *Valeriana montana* L.

A la Chartreuse et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29350 – *Valeriana officinalis* L.

Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29353 – *Valeriana rotundifolia* Vill.

Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29356 – *Valeriana saxatilis* Vill.

En Vallouise, près Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.29351 – *Valeriana tripteris* L.

A Sassenage, à la Chartreuse
VILLARS D.

MHNGr.1837.29354 – *Valeriana tuberosa* L.

Combecrose dans le Dévoluy
VILLARS D.

VERBENACEAE

MHNGr.1837.29359 – *Verbena officinalis* L.

Provenance inconnue
VILLARS D.

VIOLACEAE

MHNGr.1837.29374 – *Viola alpina* Jacq.

Suisse
VILLARS D.

MHNGr.1837.29365 – *Viola biflora* L.

Dans les Alpes
VILLARS D.

MHNGr.1837.29370 – *Viola calcarata* L.

Les Alpes
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29375 – *Viola canin.*

m. vent.
VILLARS D.

MHNGr.1837.29367 – *Viola canina* L.

Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29368 – *Viola cenisia* L.

A la Moucherolle, près Briançon
VILLARS D.

MHNGr.1837.29371 – *Viola grandiflora* L.

En Champsaur et ailleurs/Oisans/Provenance inconnue
VILLARS D./SCHLEICHER J.C./CHAIX D.

MHNGr.1837.29361 – *Viola birta* L.

Provenance inconnue/Turin
VILLARS D.

MHNGr.1837.29366 – *Viola mirabilis* L.

A Seyssins, Sassenage, Saint-Eynard
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29373 – *Viola montana* L.

En Queyras
VILLARS D.

MHNGr.1837.29364 – *Viola nummulariifolia* Vill.

La montagne de la Moissière près Gap/Col de Maurin, Barcelonnette/Mont Cenis
VILLARS D./BONJÉAN J.L.

MHNGr.1837.29360 – *Viola odorata* L.

Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29362 – *Viola palustris* L.

A Saint-Robert et ailleurs
VILLARS D.

MHNGr.1837.29363 – *Viola pinnata* L.
Au mont Genève au col de Vars
VILLARS D.

MHNGr.1837.29369 – *Viola pumila* Vill.
A la montagne de Corie près Gap
VILLARS D./CHAIX D.

MHNGr.1837.29376 – *Viola ruppii* All.
Provenance inconnue
VILLARS D.

MHNGr.1837.29372 – *Viola tricolor* L.
Provenance inconnue/Suisse
VILLARS D.

VITACEAE

MHNGr.1837.29378 – *Vitis moschata* Vill.
Du Dauphiné
VILLARS D.

MHNGr.1837.29377 – *Vitis vinifera sylvestris* Vill.
Provenance inconnue
VILLARS D.


ZYGOPHYLLACEAE

MHNGr.1837.29379 – *Tribulus terrestris* L.
A Sisteron et ailleurs
VILLARS D.

QUELQUES PLANTES EN COURS D'ÉTUDE



Aira holcus lanatus Vill.
MHNGr.1837.27001, Collection D. VILLARS.



Aira holcus mollis Vill.
MHNGr.1837.27002, Collection D. VILLARS.



MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE
MHNGr.1837.26856


Monocotylédones : *Juncus spadiceus* VILL.

0 5 cm

Juncus spadiceus VILL. ex Herb. Mus. Hist. Nat. Grenoble
MONTANUS & BOURG
Suzanne Lignier 1894
à la base de la montagne de la Chapelle
à la base de la montagne de la Chapelle

Cliché J.-L. Baudr. 1996

***Juncus spadiceus* Vill.**
MHNGr.1837.26856, Collection D. VILLARS.



MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE GRENOBLE
MHNGr.1837.27943

Dicotylédones : *Arenaria cherlerioides* VILL.

0 5 cm

Arenaria cherlerioides VILL. ex Herb. Mus. Hist. Nat. Grenoble

à la base de la montagne de la Chapelle

Cliché J.-L. Baudr. 1996

***Arenaria cherlerioides* Vill.**
MHNGr.1837.27943, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. BILLET, 1996

***Cerastium laricifolium* Vill.**
MHNGr.1837.27973, Collection D. VILLARS.




Cliché J.-L. BILLET, 1996

***Cerastium molle* Vill.**
MHNGr.1837.27972, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. Buzat, 1996

***Arnica stiriaca* Vill.**
 MHNGr.1837.27338, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. Buzat, 1996

***Hieracium lawsonii* Vill.**
 MHNGr.1837.27523, Collection D. VILLARS.



Hieracium pulmonarioides Vill.
MHNGr.1837.27536, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. Buisson, 1996




Dentaria heptaphyllos Vill.
MHNGr.1837.27769, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. Buisson, 1996



Clicché J.-L. BILZAT, 1996

***Dentaria heptaphylla* Vill.**
MHNGr.1837.27769, Collection D. VILLARS.



Clicché J.-L. BILZAT, 1996

***Isatis alpina* Vill.**
MHNGr.1837.27802, Collection D. VILLARS.



Isatis alpina Vill.
MHNGr.1837.27803, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. Balar, 1996




Turritis hirsuta Vill.
MHNGr.1837.27867, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. Balar, 1996




Cliché J.-L. Balar, 1996

***Turrilis hirsuta* Vill.**
MHNGr.1837.27873, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. Balar, 1996

***Geranium patulum* Vill.**
MHNGr.1837.28468, Collection D. VILLARS.



***Potentilla frigida* Vill.**
MHNGr.1837.28989, Collection D. VILLARS.

Clicbé J.-L. Buxir, 1996




***Potentilla inclinata* Vill.**
MHNGr.1837.28997, Collection D. VILLARS.

Clicbé J.-L. Buxir, 1996



Cliché J.-L. Baur, 1996

***Potentilla sabauda* Vill.**
MHNGr.1837.29013, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. Baur, 1996

***Potentilla sabauda* Vill.**
MHNGr.1837.29013, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. Baur, 1996

***Rosa rubrifolia* Vill.**
 MHNGr.1837.29031, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. Baur, 1996

***Rosa rubrifolia* Vill.**
 MHNGr.1837.29032, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. BIAIAT, 1996

***Rubus hybridus* Vill.**
MHNGr.1837.29053, Collection D. VILLARS.



Cliché J.-L. BIAIAT, 1997

***Veronica allionii* Vill.**
MHNGr.1837.29282, Collection D. VILLARS.



Veronica allionii Vill.
MHNGr.1837.29282, Collection D. VILLARS.



Athamanta rupestris Vill.
MHNGr.1837.27190, Collection D. VILLARS.



***Athamanta rupestris* Vill.**
MHNGr.1837.27190, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. BAUAT, 1996



***Heracleum pumilum* Vill.**
MHNGr.1837.26742, Collection D. VILLARS.

Cliché J.-L. BAUAT, 1996

ANNEXE 1

VOYAGE DANS LE BRIANÇONNAIS, LE QUEIRAS AVEC CHAIX 1779

Tiré du Carnet de voyage de D. Villars n° 1 - 1774-1779.
Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble, Cote : Vill. G.

Date	Lieu	Noms scientifiques	Précisions sur la localité
17/08/1779	<i>Saint-Léger</i> (Saint-Léger-les-Mélèzes, Hautes-Alpes) <i>par le chemin</i> <i>d'Orcières</i> (Hautes-Alpes) <i>jusqu'à Serre Eyraud</i> (Orcières, Hautes-Alpes) <i>ou nous avons pris la vallée</i> <i>de Champoléon</i>	Arenaria fasciculata G. Crepis pyrenaica Trifolium spadiceum Hieracium umbellatum Hieracium sabaudum Hieracium medium Hieracium prenanthoides Potentilla grandiflora Dianthus deltoides L. Campanula cenisia L. Trifolium thimiflorum Sedum alpestre V. Sedum atratum Gentiana campestris L. Polypodium felix-femina L. (?) Saxifraga retusa Gouan Campanula cenisia L. Campanula scheuchzeri V. Poa cinerea	<i>Graviers du Drac au-dessous</i> <i>de Serre Eyrauds</i> <i>Près de Champoléon, vis à vis.....(?)</i> <i>Tout le long de la vallée</i> <i>Sur les graviers du Drac avant</i> <i>d'arriver aux dernières maisons</i> <i>Dans toute la vallée</i> <i>au-dessus de la cabane du B. de provence</i> <i>Un peu plus haut</i> <i>Après avoir passé le col</i>
18/08/1779	<i>Dans les prés de Largentière</i> (l'Argentièrre-la-Bessée, Hautes-Alpes)	Hieracium albidum V. Crepis pyrenaica Eryngium alpinum Anemone narcissiflora Laserpitium halleri V. Laserpitium gallicum V. Laserpitium latifolium L. Bupleurum angulosum V. Erigeron alpinum L. Hellebore	<i>Les prés en sont tous bleus</i> <i>Abondamment</i>

- 19/08/1779 *En venant de Largentière*
(l'Argentière-la-Bessée,
Hautes-Alpes) à *Vallouise*
(Hautes-Alpes)
- Astragalus vesicarius L.
Astragalus onobrichis L.
Astragalus depressus L.
Astragalus monspessulanus L.
Colutea arborescens L.
Thalictrum foetidum L.
Salix hastata L.
- Le long du chemin*
Sur la route
Sur la route
- 20/08/1779 *De Vallouise* (Hautes-Alpes)
au col de l'achauda
(Col de l'Eychauda sépare
les communes de Pelvoux
et de Monêtier-les-Bains,
Hautes-Alpes) & *au Monetier*
(le Monêtier-les-Bains,
Hautes-Alpes)
- Phyteuma scorzonerifolia ?
Hieracium aureum V.
Salix myrthilloides ?
Salix lapponum
Viola cenisia
Cerastium alpinum L.
Campanula scheuchzeri
Hedypnois taraxaci
Carex myosuroides V.
Carex foetida Halleri
Arenaria spergula saginoides
- 20/08/1779 *En descendant du Monetier*
(le Monêtier-les-Bains,
Hautes-Alpes) *aux grangetes*
(Les Grangettes,
le Monêtier-les-Bains,
Hautes-Alpes)
- Carex furca
Carex spicis
Juncus triglumis L.
Juncus alter
Prunier
- 21/08/1779 *Partant du Casset* (le Monêtier-
les-Bains, Hautes-Alpes), *par*
Arcines (Col d'Arsine sépare
les communes de Monêtier-
les-Bains et Villar-d'Arêne,
Hautes-Alpes), *le col de l'Alp*
(Tête de l'Alpe, Villar-d'Arêne,
Hautes-Alpes), & *par pra*
Bruinet (Prés Brunels, Monêtier-
les-Bains, Hautes-Alpes) *pour*
aller au Lautaret (col du
Lautaret sépare les communes
de Monêtier-les-Bains et Villar-
d'Arêne, Hautes-Alpes)
- Salix daphnoides V.
Loniceria cerulea ?
Salix myrsinites?
Salix retusa L.
- près d'un petit lac au bas du premier*
Glacier darsines
- 21/08/1779 *En montant au-dessus du lac*
dans les gravières
- Brassica richeri V.
Hieracium albidum V.
Salix lanata V.
Salix daphnoides V.
P. vitaliana L.

21/08/1779	<i>aux prés Bruinet</i> (Prés Brunels, Monétier-les-Bains, Hautes-Alpes)	Artemisia tanacetifolia L.
21/08/1779	<i>Lautaret</i> (col du Lautaret sépare les communes de Monétier-les-Bains et Villar-d'Arène, Hautes-Alpes)	Campanula barbata Salix caesia V.
21/08/1779	<i>En descendant de Lautaret sur la droite du chemin en dela du ruisseau dans les prés humides exposés au nord</i>	Carduus helenioides L. ? Cnicus oleraceus ?
22/08/1779	<i>Briançon</i> (Hautes-Alpes)	Anchusa angustifolia Centaurea nigra
22/08/1779	<i>aux forts</i>	Astragalus austriacus Poa ?
22/08/1779	<i>au mont Genevre</i> (Montgenèvre, Hautes-Alpes)	Potentilla caulescens Campanula Galium scopoli Hieracium Agaricus
23/08/1779	<i>Gondran</i> (Ancien fort du Gondran sur les communes de Val-des-Prés, Montgenèvre et Cervières, Hautes-Alpes)	Sisimbrium tanacetifolia Scirpus minimus Sisimbrium pyreneum Montia fontana
23/08/1779	<i>Bourget</i> (Cervières, Hautes-Alpes)	Astragalus uralensis Antirrhinum genistifolium L.
23/08/1779	<i>Fond du Bourget col terrenoire</i> (col de Terre Noire, Cervières, Hautes-Alpes)	Arabis bellidifolia L. Cardamine bellidifolia Saxifraga purpurea Allioni Aretia alpina Phiteuma
24/08/1779	<i>A Abries</i> (Hautes-Alpes)	Primula auricula ? Campanula spicata Polygonum divaricatum L. Brassica erucastrums
25/08/1779	<i>De Chapelune</i> (La Chapelue, Château-Queyras, Hautes-Alpes) <i>à Mont Dauphin</i> (Hautes-Alpes)	Euphorbia linifolia Astragalus vesicarius L.
25/08/1779	<i>au dessous de Guillestre</i> (Hautes-Alpes)	Aster amellus

ANNEXE 2

RÉCAPITULATIF DE L'HISTOIRE DE L'HERBIER VILLARS

1763-1814	Herborisations de VILLARS et confection de l'herbier
Avant 1814	Disparition de certains spécimens du vivant de VILLARS !
1814	Mort de Dominique VILLARS
1827	Acquisition de l'herbier VILLARS par la Ville de Grenoble, déposé au Cabinet d'histoire naturelle, partie de la Bibliothèque
1827-1832	Principale remise en forme de l'herbier (MIRIBEL)
1829	Herbier de 4000 plantes (VILLARS fils)
1834-1837	Consultation et prêt de certains spécimens (MASSAS) Consultation de certaines parts (SERINGE et BONJEAN)
Avant 1847	Consultation et prélèvement de plusieurs spécimens (MUTEL)
1850	Création du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble et déménagement des collections
1860	Herbier de 2000 espèces (FAIVRE) Consultation des lichens (NYLANDER)
1868-1872	Consultation de l'herbier pour son Catalogue (VERLOT)
1885	Consultation des lichens (MAGNIN)
1895	Nettoyage de l'herbier (CASSIEN)
1900-1998	Consultation de nombreux scientifiques
1989	Inventaire de l'herbier (LEGRAND)
1996-1997	Classement, inventaire, informatisation et photographie de l'herbier (PONCET)

ANNEXE 3

TAXONS ABSENTS DE L'HERBIER VILLARS

et cités dans le *Prospectus de l'Histoire des Plantes de Dauphiné* et dans l'*Histoire des Plantes de Dauphiné*

<i>Alisma natans</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 277
<i>Allium porrum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 250
<i>Allium vineale</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 256
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 66
<i>Alsine uliginosa</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 48
<i>Alyssum minimum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 292
<i>Amygdalus communis</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 531
<i>Antirrhinum dubium</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 437
<i>Arenaria hybrida</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 48
<i>Arenaria tenuifolia</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 633
<i>Asclepias nigra</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 487
<i>Astragalus depressus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 455
<i>Astragalus helminthocarpus</i>	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 42
	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 456
<i>Beta vulgaris</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 565
<i>Brassica oleracea</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 336
<i>Brassica rapa</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 334
<i>Bunium minus</i> Gouan	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 602
<i>Bupleurum junceum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 578
<i>Butomus umbellatus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 278
<i>Callitriche autumnalis</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 2
<i>Camphorosma monspeliaca</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 308
<i>Cannabis sativa</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 569
<i>Carduus arvensis</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 23
<i>Carduus mollis</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 17
<i>Carduus pumilus</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 17
<i>Carex nigra</i> Scop.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 219
<i>Caucalis latifolia</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 654
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 644
<i>Chara tomentosa</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 3
<i>Chara vulgaris</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 4
<i>Cicer arietinum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 405

<i>Cucurbita pepo</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 672
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 34
<i>Cynara scolimus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 34
<i>Cyperus esculentus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 182
<i>Cytisus hirsutus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 411
<i>Dianthus subacaulis</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 597
<i>Digitalis ambigua</i> Murray	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 21
<i>Dorycnium herbaceum</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 44
<i>Dorycnium suffruticosum</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 417
<i>Equisetum arvense</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 416
<i>Equisetum hyemale</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 835
<i>Equisetum palustre</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 835
<i>Erisimum pyrenaicum</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 39
<i>Ervum ervilia</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 408
<i>Euphorbia lathyris</i> Scop.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 824
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 796
<i>Festuca cinerea</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 98
<i>Festuca fusca</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 98
<i>Galium gerardi</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 19
<i>Genista hispanica</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 423
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 374
<i>Geranium rivulare</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 40
<i>Gnaphalium medium</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 31
<i>Hedypnois autumnalis</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 33
<i>Hedypnois pyrenaica</i> All.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 77
<i>Hedypnois taraxaci</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 78
<i>Hedypnois taraxacoides</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 33
<i>Hieracium cidoniaefolium</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 34
<i>Hieracium pumilum</i> Jacq.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 36
<i>Holosteum umbellatum</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 652
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 172
<i>Hottonia palustris</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 482
<i>Hyoseris hedypnois</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 165
<i>Iberis linifolia</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 289
<i>Inula belentium</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 213
<i>Inula rigida</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 32
<i>Iris pumila</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 224
<i>Juglans regia</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 797
<i>Juncus squarrosus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 232
<i>Juncus sylvaticus</i> Chaix	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 232
<i>Lactuca chaixi</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 33
<i>Lavandula latifolia</i> Bauh.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 154
	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 363

<i>Lemna gibba</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 22
<i>Lemna minor</i> Hill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 22
<i>Lemna polyrrhiza</i> Hill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 22
<i>Lepidium iberis</i> L.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 37
<i>Leucanthemum coronopifolium</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 32
<i>Leucanthemum minimum</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 32
<i>Libanotis daucoides</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 26
<i>Ligusticum lobelii</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 24
<i>Ligusticum mutellinoides</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 25
<i>Ligusticum silaus</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 25
<i>Lotus hirsutus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 414
<i>Lotus rectus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 414
<i>Medicago minima</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 403
<i>Medicago orbicularis</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 402
<i>Medicago scutellata</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 403
<i>Melissa nepeta</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 369
<i>Mentha dubia</i> Chaix	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 358
<i>Mespilus pyracantha</i> Scop.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 542
<i>Morus nigra</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 788
<i>Onopordum illiricum</i> Park.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 26
<i>Oprhis lilifolia</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 47
<i>Ornithogalum lacteum</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 272
<i>Ornithogalum pannonicum</i> Chaix	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 18
<i>Ornithogalum pirenaicum</i> Scop.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 271
<i>Ornithopus scorpioides</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 398
<i>Orobus vicioides</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 41
<i>Papaver somniferum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 690
<i>Phaca gerardi</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 43
	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 474
<i>Phaseolus nanus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 435
<i>Pimpinella saxifraga</i> Blakwel.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 605
<i>Pinguicula villosa</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 445
<i>Pinus pinea</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 806
<i>Pisum arvense</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 446
<i>Plantago argentea</i> Chaix	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 302
<i>Polypodium cristatum</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 51
<i>Polypodium laciniatum</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 847
<i>Populus nigra</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 791
<i>Potentilla incerta</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 46
<i>Potentilla recta</i> Scop.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 569
<i>Potentilla reptans</i> Scop.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 568
<i>Potentilla serotina</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 564
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 534
<i>Prunus avium</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 534
<i>Prunus domestica</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 536
<i>Prunus insititia</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 536

<i>Prunus spinosa</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 537
<i>Ranunculus acris</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 746
<i>Ranunculus bederaceus</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 753
<i>Ranunculus saxatile</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 50
<i>Ranunculus silvaticus</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 51
<i>Rhinanthus alectorolophos</i> Poll.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 413
<i>Ribes grossularia</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 543
<i>Ribes rubrum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 541
<i>Rosa ferruginea</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 46
<i>Rosa turbinata</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 550
<i>Ruta tenuifolia</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 47
<i>Salsola hirsuta</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 560
<i>Satyrrium epipogium</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 44
<i>Scabiosa ochroleuca</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 296
<i>Schoenus ferrugineus</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 186
<i>Scopiurus sulcata</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 399
<i>Sedum alpestre</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 49
	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 684
<i>Sedum annuum</i> Chaix	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 684
<i>Sedum aristatum</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 680
<i>Sedum guetardi</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 678
<i>Sedum ochroleucum</i> Chaix	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 680
<i>Sedum reflexum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 679
<i>Sedum rubens</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 681
<i>Sedum sexangulare</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 683
<i>Sison inundatum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 607
<i>Sison verticillatum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 607
<i>Sparganium erectum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 222
<i>Spartium cinereum</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 40
<i>Tragopogon pratense</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 68
<i>Trifolium flexicaule</i> Vill.	Prosp. de l'Hist. des Pl. de Dauph., p. 43
<i>Trifolium montanum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 490
<i>Trifolium repens</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 477
<i>Triticum compositum</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 157
<i>Triticum maximum</i> Vill.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 156
<i>Triticum spelta</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 158
<i>Triticum touzelle</i> Gouan	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 154
<i>Typha latifolia</i> Scop.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 192
<i>Valeriana locusta</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 287
<i>Valeriana p̄bu</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 281
<i>Verbascum phlomoides</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 2 p. 491
<i>Vicia lathyroides</i> L.	Hist. des Pl. de Dauph., 3 p. 452

ANNEXE 4

SPÉCIMENS DE D. VILLARS RETROUVÉS DANS DIFFÉRENTS HERBIERS INTERNATIONAUX

Après quelques recherches ce sont 84 parts de D. VILLARS qui ont été localisées dans plusieurs herbiers de grandes institutions, pour la majorité européennes.

Liste des abréviations utilisées :

BM : Herbarium of the Natural History Museum of London, England.

C : Herbarium of the Botanical Museum, University of Copenhagen, Denmark.

G : Herbarium of the Conservatoire et Jardins botaniques de la Ville de Genève, Switzerland.

LINN-SMITH : Herbarium J.E. SMITH of the Linnean Society of London, England.

LIV : Herbarium of the Liverpool Museum, England.

P-JU : Herbarium A.L. De JUSSIEU of the Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, France.

P-LA : Herbarium J.B.A.P.M. LAMARCK of the Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, France.

TO : Herbarium of the Università degli Studi di Torino, Italy.

UPS-THUNB : Herbarium C.P. THUNBERG of the Botanical Museum (Fytoteket), Uppsala University, Sweden.

Nom scientifique	N° d'inventaire	Code de l'institution	Collection
<i>Achillea tanacetifolia</i> All.	LBG 4694	LIV	SMITH, J.E.
<i>Achillea tanacetifolia</i>	SAVAGE 1315.17	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Andryala lanatum</i>	?	C	VAHL, M.
<i>Anthericum liliago</i> L.	LBG 1686	LIV	SMITH, J.E.
<i>Anthericum liliago</i> L.	SAVAGE 0596.3	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Antirrhinum supinum</i> L.	LBG 3841	LIV	SMITH, J.E.
<i>Antirrhinum supinum</i> L.	SAVAGE 1053.13	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Arabis alpina</i> L.	LBG 6553	LIV	SMITH, J.E.
<i>Arabis alpina</i> L.	SAVAGE 1129.29.5.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Arctium lanuginosum</i> Dcne	?	P-JU	JUSSIEU, A.L. de
<i>Aristolochia rotunda</i>	SAVAGE 1419.10.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Artemisia chamaemelifolia</i>	SAVAGE 1302.26.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Artemisia mutellina</i>	SAVAGE 1302.29.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Aster alpinus</i>	SAVAGE 1310.10.3	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
<i>Astragalus depressus</i> L.	15257	P-JU	JUSSIEU, A.L. de
<i>Astragalus vesicarius</i> L.	LBG 7305	LIV	SMITH, J.E.
<i>Astragalus vesicarius</i> L.	SAVAGE 1230.-	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.

Avena disticha	?	P-LA	LAMARCK, J.B.A.P.M.
Avena montana Villars (var.?minor)	LBG 0306	LIV	SMITH, J.E.
Avena montana Villars (var.?minor)	SAVAGE 0135.22	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Avena versicolor	2634	UPS-THUNB	THUNBERG, C.P.
Bupleurum stellatum L.	LBG 9026	LIV	SMITH, J.E.
Bupleurum stellatum L.	SAVAGE 0485.4.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Campanula linifolia	4672	UPS-THUNB	THUNBERG, C.P.
Carex alpestris	SAVAGE 1441.160.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Carex patula	SAVAGE 1441.200.4	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Centaurea uniflora	SAVAGE 1378.40.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Chaerophyllum alpinum Vill.	?	G	VENTENAT E.P., E.P.
Cistus canus Vill.	LBG 8512	LIV	SMITH, J.E.
Cistus canus Vill.	SAVAGE 0952.28.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Cynoglossum dioscoridis Vill.	LBG 3143	LIV	SMITH, J.E.
Cynoglossum dioscoridis Vill.	SAVAGE 0256.5.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Draba pyrenaica L.	LBG 6646	LIV	SMITH, J.E.
Draba pyrenaica L.	SAVAGE 1111.17.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Eryngium spinalba Vill.	LBG 9082	LIV	SMITH, J.E.
Eryngium spinalba Vill.	SAVAGE 0479.21	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Eryngium spina alba	?	P-LA	LAMARCK, J.B.A.P.M.
Galium corrudaefolium	?	P-LA	LAMARCK, J.B.A.P.M.
Galium montanum sensu Villars	LBG 4285	LIV	SMITH, J.E.
Galium montanum sensu Villars	SAVAGE 0185.38	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Galium montanum Villars	LBG 4286	LIV	SMITH, J.E.
Galium montanum Villars	SAVAGE 0185.38	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Galium obliquum Vill.	LBG 4287	LIV	SMITH, J.E.
Galium obliquum Vill	SAVAGE 0185.-	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Galium rigidum Vill.	LBG 4301	LIV	SMITH, J.E.
Galium rigidum Vill.	SAVAGE 0185.27.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Geum reptans	SAVAGE 906.15	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Heracleum pumilum Vill.	LBG 9192	LIV	SMITH, J.E.
Heracleum pumilum Vill.	SAVAGE 0504.12	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Hieracium valde-pilosum Vill.	LBG 5177	LIV	SMITH, J.E.
Hieracium valde-pilosum Vill.	SAVAGE 1259.63.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Hypericum richeri Vill.	LBG 8482(1)	LIV	SMITH, J.E.
Hypericum richeri Vill.	SAVAGE 1244.8.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Leontodon crispum Villars	LBG 5205(1)	LIV	SMITH, J.E.
Leontodon crispum Villars	SAVAGE 1254.-	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Myagrum rugosum Vill.	LBG 6608A	LIV	SMITH, J.E.
Myagrum rugosum Vill.	SAVAGE 1107.7.3	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Onosma echioides	?	P-LA	LAMARCK, J.B.A.P.M.
Orchis palustris	SAVAGE 1381.33.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Orchis ustulata	SAVAGE 1381.30	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Pedicularis gyroflexa Vill.	LBG 3880	LIV	SMITH, J.E.
Pedicularis gyroflexa Vill.	SAVAGE 1043.39.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.

Pedicularis gyroflexa Vill.	?	TO	BELLARDI C.A.L..
Polypodium myrrhidifolium Vill.	Sans numéro	Jardin botanique de Lyon	LA TOURRETTE, M.A.L.C. de
Potentilla caulescens	SAVAGE 903.38	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Potentilla lupinoides	SAVAGE 903.42	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Potentilla valderia	SAVAGE 903.41	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Ranunculus rutaefolius L.	LBG 6403(1)	LIV	SMITH, J.E.
Ranunculus rutaefolius L.	SAVAGE 0987.46.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Ranunculus seguieri Vill.	LBG 6404	LIV	SMITH, J.E.
Ranunculus seguieri Vill.	SAVAGE 0987.49.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Rhamnus rupestris Scop.	LBG 8309	LIV	SMITH, J.E.
Rhamnus rupestris Scop.	SAVAGE 0384.11.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Scabiosa lucida Vill.	LBG 4472	LIV	SMITH, J.E.
Scabiosa lucida Vill.	SAVAGE 0172.32.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Scabiosa lucida	?	P-LA	LAMARCK, J.B.A.P.M.
Seseli carvifolium Villars	LBG 9150	LIV	SMITH, J.E.
Seseli carvifolium Villars	SAVAGE 0520.9.1	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Tozzia alpina L.	LBG 3939(1)	LIV	SMITH, J.E.
Tozzia alpina L.	SAVAGE 1042.1.2	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Viola calcarata	SAVAGE 1380.65.3	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.
Viola nummularifolia	SAVAGE 1380.73	BM, LINN-SMITH	SMITH, J.E.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons utilisé un système de bibliographie raisonnée comportant plusieurs thèmes comme la *Botanique Générale*, la *Botanique du Dauphiné*, les *Biographies sur Dominique VILLARS*, les *Bibliographies des ouvrages de VILLARS*, les *Biographies diverses* et enfin une partie sur les *Herbiers du Muséum de Grenoble et la Conservation*. Tous les ouvrages présentés ici et non cités dans le texte ont été utilisés pour une meilleure compréhension taxonomique (synonymique) des noms scientifiques des spécimens. Ces références ne font pas l'objet d'une partie séparée, intitulée *Compléments bibliographiques non cités*, car nous nous trouvons là dans le cas d'une bibliographie thématique, ce qui rendrait inutile cette méthode.

BOTANIQUE GÉNÉRALE

- AESCHIMANN, D. & BURDET, H.M. (1989) – *Flore de la Suisse et des territoires limitrophes. Le nouveau Binz*. Griffon, Neuchâtel. [I]-LIV, [1]-597.
- AESCHIMANN, D. & HEITZ, C. (1996) – *Typifications du Ranunculus villarsii DC. et du Ranunculus breyninus Crantz (Ranunculaceae)* in *Candollea* 51, pp. 95-98.
- AYMONIN, G.G. (1980) – *1779 : année faste de la floristique française* in *Bulletin de la Société Botanique de France*, 127, *Lettres Botaniques*, fasc. 4, pp. 387-391.
- AYMONIN, G.G. (1980) – *L'Herbier de Lamarck : un patrimoine scientifique national témoin de l'histoire* in *Bulletin de la Société Botanique de France*, 127, *Lettres bot.*, 1980 (4), pp. 393-401.
- AYMONIN, G.G. (1981) – *L'Herbier de Lamarck* in *Rev. Hist. Sc.*, XXXIV, I, pp. 25-58.
- BÉRARD, P. (1654) – *Theatrum Botanicum continens exactissimas plantarum supra sex millia [...]*. Manuscrit. 5 volumes de 2246, 455, 32, 1304 et 180 pages de 340 sur 232 mm. Reliure basane. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote U. 880.
- BONNIER, G. (1911-1935) – *Flore complète illustrée en couleurs de la France, Suisse et Belgique*. Vol.1-8, Paris, Neuchâtel, Bruxelles (1911-1926) ; vol.9, Paris, Bruxelles (1927) ; vol.10-13, Paris (1929-1935).
- BRISSE, H. & KERGUÉLEN, M. (1994) – *Code informatisé de la Flore de France suivi par les compléments et les corrections à l'Index synonymique de la flore de France* (par Kerguélen). *Bulletin de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique* 1, [vi], I-[VI], 1-[190].
- BRUMMITT, R.K. & POWELL C.E. (1992) – *Authors of Plant Names*. Royal Botanic Gardens, Kew. 732 p.
- COSTE, H. (1903-1906) – *Flore descriptive et illustrée de la France de la Corse et des contrées limitrophes*. Klincksiek, Paris. 3 Vol.

- CRANTZ, H.J.N. (1769) – *Stirpium Austriacarum*. Ed.2, fasciculus III, Tab.III, Fig.2. Viennae.
- DALMAS, J.-P. (1993) – *Les Herbiers du Musée de Gap. Un patrimoine scientifique témoin de l'histoire des Sciences et de l'évolution récente de la flore* in Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, pp. 89-91.
- DANTON, Ph. & BAFFRAY, M. (1995) – *Inventaire des Plantes Protégées de France*. Nathan, Paris et A.F.C.E.V., Mulhouse, 294 p.
- DAVY DE VIRVILLE, Ad. (1954) – *Histoire de la Botanique en France*. Société d'Édition d'Enseignement Supérieur, Paris. 394 p.
- FORNERIS, G., BANCHIO, P. & MONTACCHINI, F. (1989) – *Le collezioni d'erbario di Carlo Ludovico BELLARDI (1741-1826) e le informazioni in esse reperibili*. Allionia : 29, pp. 89-125.
- FORNERIS, G. & PISTARINO, A. (1987-1988) – *Il Catalogo della collezione di G.B. BALBIS G.B. (1765-1831) come traccia per studi sul suo erbario*. Allionia : 28, pp. 21-35.
- FOURNIER, P. (1946) – *Les quatre flores de la France, Corse comprise*. Lechevalier, Paris. [I]-XLVIII, [1]-1091.
- FREY, R. (1989) – *Taxonomische Revision der Gattung Peucedanum : Sektion Peucedanum und Sektion Palimbioidea (Umbelliferae)* in Candollea 44 : pp. 257-327, 37 fig.
- GILIBERT, J.E. (1785) – *Caroli Linnaei Botanicorum principis Systema Plantarum Europae [...]*. Coloniae-Allobrogum, sumptibus Piestre & De La Mollière. 4 Vol.
- GUINOCHET, M. & DE VILMORIN, R. (1973-1984) – *Flore de France*. Centre national de la recherche scientifique, Paris. 1 : [1]-366, I-XVI (1973) ; 2 : 367-818 (1975) ; 3 : 819-[1200] (1978) ; 4 : [iii], 1201-[1596] (1982) ; 5 : [ii], 1597-[1880] (1984).
- HOLMGREN, P.K., HOLMGREN, N.H. & BARNETT, L.C. (1990) – *Index Herbariorum Part I : The Herbaria of the world*. New York Botanical Garden, New-York. Ed.8. 693 p.
- KERGUÉLEN, M. (1993) – *Index Synonymique de la Flore de France*. Collection Patrimoines naturels. Vol.8. Secrétariat de la Faune et de la Flore, Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. I-XXVIII, [1]- [200].
- MEARS, J.A. (1981) – *Guide to Plant Collectors Represented in the Herbarium of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia* in Proceeding of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, Vol.133.
- OLIVIER, L., GALLAND, J.-P. & MAURIN, H. (1995) – *Livre rouge de la Flore menacée de France, Tome I : Espèces prioritaires*. Institut d'Ecologie et de gestion de la Biodiversité, Service du Patrimoine Naturel. Collection Patrimoines Naturels – Volume n°20, série Patrimoine génétique. Muséum National d'Histoire Naturelle, Conservatoire Botanique National de Porquerolles, Ministère de l'Environnement, Paris.
- REDURON, J.-P. & SPALIK, K. (1995) – *Le genre Anthriscus (Apiaceae) dans la flore française* in Acta Botanica Gallica, 142 (1), pp. 55-96.

- REDURON, J.-P., CHARPIN, A. et PIMENOV, M. (1997) – *Contribution à la nomenclature générique des Apiaceae (Ombellifères)* in Le Journal de Botanique de la Société botanique de France 1 : pp. 91-104.
- ROUY, G. & FOUCAUD, J. (1893-1913) – *Flore de France ou description de toutes les espèces qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine*. Société des Sciences Naturelles de la Charente-Inférieure. 14 Vol.
- SERINGE, N.-C. (1815) – *Monographie des Saules de la Suisse*. Berne in 8°. 100 p. et 2 pl.
- STAFLEU, Frans A. & COWAN, S. (1986) – *Taxonomic literature : A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types*. Notice sur VILLARS Dominique (1745-1814). Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/Antwerpen dr. W. Junk b.v., Publishers, The Hague/Boston. Second édition.
- STEINBERG, C. H. (1977) – *The collectors and collections in the Herbarium Webb* in *Webbia* 32 (1) : pp. 1-49. Firenze. Pubblicazione n.184.
- TUTIN, T.G. & al. (1964-1980) – *Flora Europaea*. Cambridge University Press. Ed.1. 1 (Lycopodiaceae to Platanaceae) : [i]-xxxii, [ii], [1]-464 (1964) ; 2 (Rosaceae to Umbelliferae) : [i]-xxvii, [iii], [1]-455 (1968) ; 3 (Diapensiaceae to Myoporaceae) : [i]-xxix, [iii], [1]-370 (1972) ; 4 [Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae)] : [i]-xxix, [iii], [1]-505 (1976) ; 5 [Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones)] : [i]-xxxvi, [ii], [1]-452 (1980).
- URBAN, I. (1916) – *Geschichte des königlichen Botanischen Museums zu Berlin-Dalhem (1815-1913) nebst Aufzählung seiner Sammlungen*. pp. 414-415.
- VAHL, M. (1790) – *Symbolae botanicae or Exact Descriptions of Plants collected by Petrus Forsskål on his Arabian Journey and other recently discovered Plants together with Observations of some previously know Plants*. Copenhagen. Introduction by A. Fox MAULE. Reprinted by Scandinavian fine Editions 1984.
- VILLARS, D., LAUTH, G. & NESTLER, A. (1812) – *Précis d'un voyage botanique, fait en Suisse, dans les Grisons, aux sources du Rhin, au Saint-Gothard, dans le département du Tessin, le Milanais, le Piémont ; autour du lac Majeur, sur le Simplon, au Vallais, etc. en juillet, août et septembre 1811. Précédé de quelques réflexions sur l'utilité des voyages pour les naturalistes*. Lenormant & Strasbourg, Levrault, Paris, in 8°. pp. iv-66.

BOTANIQUE DU DAUPHINÉ

- BÉRARD, P. (1864) – *Plantes du Dauphiné tirées du manuscrit intitulé : Theatrum Botanicum continens exactissimas plantarum supra sex millia plantarum supra Opera et studio Petri Berardi Gratianopolitani, 1654*. Extrait tiré à 60 exemplaires du *Dictionnaire du Dauphiné* par ALLARD G. Publié par GARIEL, H. Allier, Grenoble, 30 p. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote V.3394.
- CHAIX, D. (1785) – *Plantae Vapincenses sive enumeratio in agro vapincensi observatarum stirpium*. S.l.n. in 8°. Annoté de CHAIX, D. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote V.13755 Rés.

- CHAS, E. (1994) – *Atlas de la Flore des Hautes-Alpes*. Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance, Conservatoire des espaces Naturels de Provence-Alpes du Sud, Parc National des Ecrins. Louis Jean, Gap. [1]-816.
- COSSON, E. (1860) – *Discours*. Session Extraordinaire à Grenoble en août 1860 in Bulletin de la Société Botanique de France. t.7. pp. 554-563.
- MAGNIN, A. & REROLLE, L. (1899) – *Révision des herbiers du Muséum de Grenoble et Contributions à l'étude de la flore Dauphinoise* in Bulletin de la Société Statistique de l'Isère, t.4, 4^{ème} série. pp. 137-156.
- MUTEL, A. (1830) – *Flore du Dauphiné ou description succincte des plantes croissant naturellement en Dauphiné ou cultivées pour l'usage de l'homme et des animaux. Précis de Botanique, de l'analyse des genres et de leur tableau d'après le système de Linnée*. Prudhomme, Grenoble. 1 (1) : [I-XII, [1]-148 ; 1 (2) : [1]-544.
- NETIEN, G. (1993) – *Flore Lyonnaise*. Société Linnéenne de Lyon, Lyon. [iv], I-[LXX], 1-[624].
- NYLANDER, W. (1863) – *Circa lichenes regionis alpinae delphinatus observationes* in Bulletin de la Société Botanique de France, t.X, pp. 258-259.
- TIMBAL-LAGRAVE, E. (1788) – *Observations critiques et synonymiques sur l'Herbier Chaix* in Mémoires de l'Académie des Sciences, pp. 85-154.
- VERLOT, J. B. (1872) – *Catalogue raisonné des plantes vasculaires du Dauphiné*. Société de Statistique des Sciences Naturelles et des Arts Industriels. Prudhomme, Grenoble. [1]-408.
- VILLARS, D. (1779) – *Prospectus de l'Histoire des Plantes de Dauphiné*. Imprimerie royale, Grenoble. 57 p. et 1 pl.
- VILLARS, D. (1785) – *Flora Delphinalis* in GILIBERT, J.E. (1785, Tome III).
- VILLARS, D. (1786) – *Observations de Botanique*. Manuscrit relié. 485 p. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. Ob.
- VILLARS, D. (1786-1789) – *Histoire des Plantes de Dauphiné*. Chez l'auteur et les Libraires, Grenoble. Frères Perisse & Piestre de la Molière, Lyon. Prévost, Paris. 1 : [I]-LXXX, [1]-468 (1786) ; 2 : [I]-XXV, [1]-690 (1787) ; 3 : [I]-XXXII, [1]-1091 (1789).
- VILLARS, D. (s.d.) – *Préface. Discours d'ouverture de Cours Mémoires de Botanique par le Dr Villars plus tard Doyen de faculté de Strasbourg*. Manuscrit. 84 p. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. H 2.
- WILLIAMS, R.L. (1997) – *The Letters of Dominique Chaix, Botanist-Curé*. t. 151. International Archives of the History of Ideas. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London. 298 p.

BIOGRAPHIES SUR DOMINIQUE VILLARS

- ANONYME (s.d.) – *Notice biographique sur Dominique Villars Professeur de Botanique à Strasbourg. Rédigée par lui-même*. Copie manuscrite. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote : R 9740.

- ALBERT, A. (1872) – *Dominique VILLAR : Etude Biographique*. Prudhomme, Grenoble. 32 p.
- BALLY, V. (1858) – *Notice historique sur la vie et les travaux du Docteur VILLAR*. Maisonville, Grenoble. 56 p.
- BIO-CLUB (1935) – *Inauguration d'une plaque commémorative sur la maison natale de Dominique Villars. 7 juillet 1935*. Martinet, Grenoble. 11 p.
- BLANC, P. (1957) – *Curieux médecin et botaniste Dominique Villars a sauvé Bernadotte futur roi de Suède !* in le Dauphiné, Mercredi 25 septembre 1957.
- BORDIER, A. (1897) – *Un épisode peu connu de la vie de Dominique VILLARS ; injustes accusations relatives au recrutement et à la réforme militaire* in Bulletin de la Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'Anthropologie, tome 4, n° 3 et 4, décembre 1897, pp. 317-370.
- BRAEMER, L. (1926) – *Dominique Villars* in Bulletin de l'Association Philomatique d'Alsace et de Lorraine. Mosbach, Saverne. T.VII, fasc.2, pp. 110-112.
- CALLOT, E. (1969) – *Dominique Villar et l'enseignement des Sciences Naturelles à l'Ecole Centrale de Grenoble* in Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, pp. 137-145.
- CALLOT, E. (1969) – *Le Dauphiné vu par un naturaliste du XVIII^e siècle. Un inédit de Dominique Villars : Discours sur l'utilité de l'histoire naturelle* in Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, pp. 137-145.
- CALLOT, E. (1982) – *Dominique Villars, le Naturaliste philosophe, le botaniste, le professeur, étudié à travers ses manuscrits inédits*. Société d'Etudes des Hautes-Alpes. Louis Jean, Gap. 50 p.
- CHABERT, A. (1897) – *Villars sous la terre*. Extrait du Bulletin de l'Herbier Boissier, Tiré-à-part, pp. 821-832.
- CHABERT, A. (1899) – *Villars d'après sa correspondance de 1805 à 1814*. Tiré-à-part, extrait du Bulletin de l'Herbier Boissier n° 9. Romet, Genève. pp. 621-636.
- COMBES, G. (1994) – *Esquisses historiques sur quelques botanistes alpins, dauphinois et haut-alpins* in CHAS (1994, p. 5-21).
- DEJARNAC, A. (1969) – *Vie et carrière médicales du Dauphinois Dominique VILLARS (1745-1814). Ancien élève et professeur de botanique Médicale à Grenoble. Ancien Doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg*. Thèse de médecine : Grenoble. 135 p.
- GARIOD, H. (1874) – *Catalogue des manuscrits de Villars. Bourgoin, décembre 1874*. Manuscrit. 21 p. Bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. A 1.
- GRAS, A. (1841) – *Notice Historique sur Villars* in Bulletin de la Société Statistique de l'Isère, t.2, pp. 177-185.
- GRAS, A. (1860) – *Correspondance inédite de Villars avec Allioni*. Session Extraordinaire à Grenoble en août 1860 in Bulletin de la Société Botanique de France. t.7. pp. 579-584.
- GUILLEMIN, P. (1889) – *Le voyage de Villars en Oisans*. Sède et C^{ie}, Arras. 15 p.

- JOYEUX, B. & DEJARNAC, A. (1968) – *Dominique VILLARS (1745-1814). Médecin professeur à l'école de chirurgie de Grenoble. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg*. Extrait de Grenoble Médico Chirurgical tome VI, numéro spécial. pp. 5-13 (ou 13-21).
- JOYEUX, B. & DEJARNAC, A. (1969) – *Le Médecin Dominique Villars (1745-1814)* in Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes Alpes, portrait noir et blanc. pp. 122-136.
- LADOUCETTE, Baron de (1818) – *Notice biographique sur M. Villars, Correspondant de l'Institut et de la Société d'Agriculture, Professeur de Botanique et doyen de la Faculté de Médecine, de l'Académie de Strasbourg ; Lue à la Séance publique de la Société royale et centrale d'Agriculture, le 29 mars 1818*. Avec Portrait. M^{me} Hérisant Le Doux, Paris. 16 p.
- MACE, A. (1862) – *Notes inédites de Villars, sur quelques botanistes dauphinois. Extrait du bulletin de l'académie delphinale, 2^{ème} série, tome 2, p. 353*. Prudhomme, Grenoble & Techener, Paris. 14 p.
- MANTEYER, G. de (1922) – *Les origines de Dominique VILLARS, le botaniste (1555-1814)*. L. Jean & Peyrot, Gap. 240 p.
- MASIMBERT, A. (1930) – *La bibliographie et les thèses de Dominique VILLARS* in Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, Gap. T. 49.
- MAZARE, Y. (1971) – *Le Docteur Dominique Villars* in Les Cahiers de l'Alpe, n° 52, 9^{ème} année, pp. 73-77.
- OFFNER, J. (1937) – *Dominique VILLARS : botaniste et médecin* in Le Dauphiné au 18^{ème} siècle, cours public d'histoire du Dauphiné à la fac. de lettres de Grenoble, pp. 87-90.
- OFFNER, J. (1953) – *Dominique VILLARS, Médecin et Botaniste Dauphinois (1745-1814)* in Procès-Verbaux de la Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'Archéologie. Grenoble. N°230-231-232, pp. 54-67.
- PILOT (1860) – *Présentation de documents inédits sur Dominique Villar*. [Acte de baptême de Dominique VILLAR]. *Aperçu sur le Jardin de botanique de Grenoble, présenté aux administrateurs du département de l'Isère par D. VILLAR, médecin, membre de l'Institut national, professeur d'histoire naturelle. Lettre de VILLARS fils à M. Pilor du 6 novembre 1829, Séance du 24 avril 1857* in Bulletin de la Société Statistique de l'Isère. 2^{ème} série. Vol.4. pp. 357-363.
- TIMBAL-LAGRAVE, E. (1860) – *Villars et Lapeyrouse : extrait de leur correspondance* in Bulletin de la Société Botanique de France, séance du 13 août 1860, pp. 680-691.
- TIMBAL-LAGRAVE, E. (1864) : *Villars et Lapeyrouse : extrait de leur correspondance*. Session extraordinaire à Toulouse en juillet 1864 in Bulletin de la Société Botanique de France, T. XI. Martinet, Paris. pp. XLIX-LVI
- VILLARS, D. (s.d.) – *Notice Autobiographique*. Manuscrit. XVIIIe s. Pap. 2f. 240 x 190 mm. Liasse (Fonds Chaper.). Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote R.90647.

BIBLIOGRAPHIES DES OUVRAGES DE VILLARS

- ANONYME (s.d.) – *Papiers de Dominique Villars, (1745-1814)*. [document probablement établi du temps de BREISTROFFER, M.]. Dactylographié. 19 p. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.
- BREISTROFFER, M. (1948) – *Sur les dates exactes de parution de quelques livres botaniques publiés par D. VILLARS et de LAMARCK* in Procès-Verbaux mensuels de la Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'Archéologie, n° 179 – 181, avril 1948 et n° 182 – 184, mars à mai 1948.
- DUVAL-JOUVE, J. (1863) – *Le Nom de Poa chaixi Vill. a la priorité sur celui de Poa sudetica Haenke et celui de Juncus nutans Vill. sur celui de Juncus pediformis Chaix in Vill.* in Bulletin de la Société Botanique de France t. 10, pp 77-81.
- GARIEL, H. (1863) – *Notice bibliographique des ouvrages de D. VILLARD*. Extrait du Bulletin Statistique du département de l'Isère. Prudhomme, Grenoble. 8 p.
- MASIMBERT, A. (1930) – *La bibliographie et les thèses de Dominique VILLARS*. Extrait du Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes Alpes, Gap, t. 49. Louis Jean, Gap. 37 p.
- PIRAUD, V. (1935) – *Au sujet de l'iconographie de Dominique VILLARS*. Extrait des Procès-Verbaux de la Société Dauphinoise d'Etudes Biologiques (Bio-Club). 14^{ème} année, n° 262, 1er. janvier 1935. 1 p.
- ULYSSE, J. (1983) – *Présentation d'un ouvrage de E. Callot (E) : Dominique VILLARS : le naturaliste philosophe, le botaniste, le professeur étudié à travers ses manuscrits inédits* in Biologie-Géologie (bulletin de l'A.P.B.G.) n° 3, f.249, Aout 1983.

BIOGRAPHIES DIVERSES

- A.B.M. (1887) – *Notice sur la vie et les talents de PIERRE LIOTTARD, excellent botaniste, mort à Grenoble, le 29 Germinal l'an 4^{me} par Dominique VILLARS*. [Extrait de la Petite Revue Dauphinoise]. Baratier, Grenoble. Broché in 8°. ii-10 p. Cote : Vill. C 2.
- ALLARD, G. (1797) – *Bibliothèque du Dauphiné contenant l'histoire des habitants de cette province qui se sont distingués par leur génie, leur talent & leur connoissance*. Nouvelle éd. Grenoble, Giroud & fils. Reprints (1970). Slaktine, Genève.
- AILLAUD, G.J., FERRARI, J.-P. & HAZZAN, G. (1982) – *Les botanistes à Marseille et en Provence du 16^e au 19^e siècle*. Cholet, Marseille. 136 p. et 12 pl.
- ANONYME (1907) – *Dictionnaires biographiques départementaux 1907, Isère. Dictionnaire biographique et Album*. Paris, Librairie E. Flammarion Néauber et Cie Editeurs. 2 volumes. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote S.R. 920 ISE et V. 7878.
- ARNAULT, A.V., JAY, A., JOUY, E. & NORVINS, J. (1820-1825) – *Biographie Nouvelle des Contemporains ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution française ont acquis de la célébrité*. 20 volumes. Paris, Librairie historique. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote SR. 920 BIO et S.558.

- BOUVIER, P. (1882) – *Bouteille (Louis-Hippolyte) Naturaliste, Conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble* in *Tablettes Biographiques, Mémorial Universel des Hommes du Temps*. Société des Gens de Lettres, Paris-Neuilly. 34 p. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Bi 3417.
- CARLET, G. (1891) – *J.-B. Verlot*. Drevet, Grenoble. 8p.
- DESSALLE, L.-A. (1919) – *Le Docteur S.-J. HONNORAT, Naturaliste et Philologue, sa Vie et son Œuvre*. Allier Frères, Grenoble. 105 p.
- FIRMIN DIDOT Frères (1963-1969) – *Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à 1850-60, sous la direction de M. le Dr Hofer*. Copenhague, Rosenkilde et Bagger. 23 volumes. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote SR 920 NOU et 43931.
- FORNERIS, G. & PISTARINO, A. (1991) – *Note biografiche e attività scientifica di Giovan Battista BALBIS G.B. (1765-1831) : opere, erbario e documentazione bibliografica* in *Museol. Sci.* VII (3-4), pp. 201-257.
- GUEIT, Ch. (1883) – *Le Docteur S.-J. HONNORAT, Naturaliste-Philologue, auteur du Dictionnaire de la Langue d'oc ancienne et moderne*. Levé, Paris. p.31.
- GUILLAUME, P. (1884) – *Notice historique sur Dominique Chaix, botaniste par le Docteur VILLAR, du Noyer, doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg, son élève et son ami. Dédiée aux jeunes gens des Hautes-Alpes et publiée sous les auspices de la Société*. Jouglard père et fils, Gap. [Extrait du 11^{ème} Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes, 1er Juillet 1884]. Broché in 8°. 31 p.
- JACQUET, P. (1999) – *Un botaniste lyonnais méconnu du dix-huitième siècle : Marc-Antoine Claret de La Tourrette (1729-1793)* in *Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon*, 68 (4). pp. 77-84.
- MACE, A. (1862) – *Notes inédites de Villars sur quelques botanistes dauphinois. Lecture faite à l'Académie Delphinale dans la séance du 24 mai 1861*. Extrait du *Bulletin de l'Académie Delphinale*, 2^{ème} série, T. 2, p. 353. [Notes sur : BÉRARD (Pierre) ; BOREL (André) ; CHAIX (Dominique) ; CLAPPIER ; LIOTTARD (Claude) ; LIOTTARD (Pierre) ; VILLAR (Dominique)]. J. Techener, Paris ; Prudhomme, Grenoble. 14 p. in 8°.
- MAGNIN, A. (1906) – *Prodrome d'une Histoire des Botanistes Lyonnais*. Association Typographique, Lyon.
- MIRANDE, M. (1913) – *Casimir Arvet-Touvet Botaniste Hieraciologue 1841-1913* in *Bulletin de la Société Statistique de l'Isère*, 4^{ème} série, 13, pp.127-156.
- MIRANDE, M. (1915) – *Casimir Arvet-Touvet botaniste dauphinois et son œuvre* in *Annales de l'Université de Grenoble*, pp. 85-167.
- MOURES, R. (1993) – *L'Abbé Dominique Chaix, Initiateur en botanique puis premier maître et ami de Dominique Villars* in *Bulletin de la Société d'Etudes des Hautes-Alpes*, Gap. pp. 79-87.
- OFFNER, J. (1955) – *Faujas de Saint-Fonds, Naturaliste Dauphinois* in *P.V. de la Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'Archéologie*, Grenoble. n°251-2525-253. Janv.-Févr.-Mars 1956.

- PRITZEL, G.A. (1872) – *Thesaurus Literaturae Botanicae*. Brockhaus, Lipsiae. 254 p.
- RICHAUD, A. (1916) – *Le Docteur S.-J. HONNORAT*. Chaspoul, Digne. 125 p.
- ROCHAS, A. (1971) – *Biographie du Dauphiné*. Slatkine Reprints, Genève. Bibliothèque Municipale de Grenoble. Cote : S.R. 920 ROC et V. 26662.
- SERRA-TOSIO, B. (1998) – *Brève histoire de la Zoologie à l'Université et au Muséum de Grenoble* in Bulletin de la Société Dauphinoise d'Etudes Biologiques et de Protection de la Nature (Bio-Club). N°26. pp. 11-29.
- SINISCALCO, C. & FORNERIS, G. (1985-1986) – *Allioni e i botanici esteri suoi contemporanei*. Allionia 27 : pp. 127-136.
- STEARN, W.T. (1998) – *James Edward Smith (1759-1828) : first President of the Linnean Society and his herbarium* in Botanical Journal of the Linnean Society, 96 : 199-216.
- VAISSIERE, H. (1986) – *Hommage à Maurice Breistroffer* in Bulletin de la Société Dauphinoise d'Etudes Biologiques et de Protection de la Nature (Bio-Club), n°13.

HERBIERS DU MUSÉUM DE GRENOBLE/CONSERVATION

- ANONYME (s.d.) – *Herbiers de la ville*. Manuscrit sur un feuillet double. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.
- BREISTROFFER, M. (1956) – *Le Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble d'H. Bouteille à V. Piraud* in Procès-Verbaux mensuels de la Société Dauphinoise d'Ethnologie et d'Archéologie, n°248-249-250, Octobre-Novembre-Décembre 1955, pp. 27-32.
- CANDEGABE, Ph. (1993) – *Herbiers du Muséum d'Histoire Naturelle de Grenoble*. Non publié. 44 p. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble.
- CASSIEN, N. (1895) – *Herbier Villars (nettoyage en mars 1895)*. Manuscrit. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. I 3.
- CASSIEN, N. (1896) – *Observations relatives à la revue de l'herbier MUTEL*. Manuscrit. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. I 3.
- CONSEIL MUNICIPAL (1827) – *Délibération de la séance du 14 juillet 1827*, Archives Municipales de la Ville de Grenoble, Délibérations du Conseil Municipal, 10 avril 1823 au 26 juillet 1828, n°34, pp. 117-127. Cote : 1D4.
- CRÉPU A. (1837) – *Notes des espèces végétales appartenant à l'herbier Villars et que la ville de Grenoble a remise en prêt à M. Massas par l'intermédiaire de M. Mounier* datée du 28 février 1837. Manuscrit. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. I 3.
- FAIVRE, E. (1860) – *Rapports sur les visites faites par la société à divers établissements scientifiques* in Bulletin de la Société Botanique de France, t.7, pp. 818-824.
- MAGNIN, A. (1886) – *Examen des lichens de l'herbier Villars*, séance du 17 août 1885 in Association Française pour l'Avancement des Sciences. Compte-rendu de la 14^e session. Grenoble.

- MAGNIN, A. & REROLLE, L. (1899) – *Révision des herbiers du Muséum de Grenoble et Contributions à l'étude de la flore Dauphinoise* in Bulletin de la Société Statistiques de l'Isère, t.4, 4^{ème} série. pp. 137-156.
- MISSIONS MUSEES, 18 juillet 1996, *Groupe de travail sur le statut des collections*. Non publié. 18 p.

LETTRES

- BALBIS, G.B. (1806) – *Turin, 15.9^{bre} 1806. A Monsieur Villars professeur de Botanique à l'école Spéciale de medecine. à Strasbourg*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. E 3.
- COPIN DE MIRIBEL, A. (1827) – *Lettre à Mr Le Marquis de la Pina maire de la ville de Grenoble, Montbonnot près Grenoble le 24 avril 1827*. Archives Municipales de la Ville de Grenoble. Cote R2, 60, Chemise d1-Muséum-Acquisitions-Echanges, 1808-1879.
- GAUTHIER-VILLARS, P. (1950) – Lettres pour la donation de la collection Villars à Maurice BREISTROFFER. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. F. 2.
- GOUAN, A. (1798) – *montpellier 28 fructidor an 6. Au Citoyen Villars medecin, professeur de botanique et medecin de l'hospice. a Grenoble*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. E 3.
- LA TOURRETTE M.A.L.C. de (s.d.) – *Lettre du 13 juillet adressée à D. VILLARS*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. E 3.
- MARTIN, L. (1950) – Lettre de remerciements du Maire de Grenoble, du 23 mai 1950 pour la donation de la collection VILLARS. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. F. 2.
- REPELLIN, C.H. & al. (1832) – Lettre du *15 novembre 1832* adressée à *Messieurs de la Commission de la Bibliothèque de Grenoble*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. I 3.
- REPELLIN, C.H. & al. (1832) – Lettre du *25 novembre 1832* adressée à *Messieurs de la Commission de la Bibliothèque de Grenoble*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. I 3.
- VILLARS, D. (1794) – Lettre du *2 floréal an 3* à *PICOT LA PEYROUSE*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. E 1, n°12.
- VILLARS, D. (1800) – Lettre du *24 germinal an 8* à *PICOT LA PEYROUSE*. Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Cote : Vill. E 1, n°31.
- VILLARS, fils (1827) – Lettre à *Mr le Maire de la ville de Grenoble, Grenoble le 27 avril 1827*. Archives Municipales de la Ville de Grenoble. Cote R2, 60, Chemise d1-Muséum-Acquisitions-Echanges, 1808-1879.

RÉPERTOIRE DES NOMS DE LIEUX CITÉS DANS L'HERBIER VILLARS

Abriès	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Agnel (Col)	Col sur la commune de Molines-en-Queyras, département des Hautes-Alpes, France
Aix	Il s'agit très probablement d'Aix-en-Provence, commune du département des Bouches-du-Rhône, France
Aix-en-Provence	Commune du département des Bouches-du-Rhône, France
Allemagne	Pays d'Europe centrale
Allemond	Commune du département de l'Isère, France
Allemont	Voir Allemond
Allevard	Commune du département de l'Isère, France
Allevart	Voir Allevard
Alpe de Venosc (L')	Localité sur la commune de Venosc, département de l'Isère, France
Alpes (Les)	Le plus vaste ensemble montagneux d'Europe
Alsace	Région de l'est de la France
Ancelle	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Annonay	Commune du département de l'Ardèche, France
Aoste	Ville d'Italie
Aragne (L')	Voir Laragne-Montéglin
Arc (Col de l')	Col sur les communes de Villard-de-Lans et de Saint-Paul-de-Varces, département de l'Isère, France
Arcine (Col d')	Voir Arsine (Col d')
Arcines	Voir Arsine (Col d')
Argentière (L')	Voir Argentière-la-Bessée (L')
Argentière-la-Bessée (L')	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Arsine (Col d')	Col sur la commune de Villar-d'Arène et de Monêtier-les-Bains, département des Hautes-Alpes, France
Articol	Localité sur la commune d'Allemond, département de l'Isère, France
Aspres	Cette indication peut correspondre soit à Aspres-sur-Buëch (Département des Hautes-Alpes, France), soit à Aspres-les-Corps (Département des Hautes-Alpes, France)
Aubessagne	Localité non retrouvée

Aubiou	Voir Obiou (L')
Aup du Pont	Localité sur la commune d'Alleverd, département de l'Isère, France
Auroux	Voir Aurouze (Montagne d')
Aurouze (Montagne d')	Montagne sur les communes de Saint-Etienne-en-Dévoluy, d'Agnières-en-Dévoluy et de la Cluse, département des Hautes-Alpes, France
Aut du Pont	Voir Aup du Pont
Autran	Voir Autrans
Autrans	Commune du département de l'Isère, France
Autriche	République fédérale de l'Europe centrale
Auvergne	Région du centre du Massif central, France
Avenières (Les)	Commune du département de l'Isère, France
Avign.	Voir Avignon
Avignon	Commune du département du Vaucluse, France
Ayes (Bois des)	Bois sur la commune de Villar-Saint-Pancrace, département des Hautes-Alpes, France
Ballon (Le)	Localité non retrouvée
Barcelonnette	Commune du département des Alpes-de-Haute-Provence, France
Baronnies	Région naturelle sur les départements de la Drôme et des Hautes-Alpes, France
Bastille (La)	Montagne sur la commune de Grenoble, département de l'Isère, France
Batie (La)	Localité sur la commune de Montfalcon, département de l'Isère, France
Bâtie (La)	Voir Bâtie-Neuve (La)
Bâtie-Neuve (La)	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Bauges	Région naturelle sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, France
Baux (Les)	Localité sur la commune de la Roche-des-Arnauds, département des Hautes-Alpes, France
Beauge	Voir Bauges
Beaumont en Oisans	Localité non retrouvée
Beauregard	Localité non retrouvée
Beaurepaire	Commune du département de l'Isère, France
Beaux (Les)	Voir les Baux (Les)
Bellecourbe	Localité non retrouvée
Berne	Ville de Suisse
Bernin	Commune du département de l'Isère, France
Besse	Commune du département de l'Isère, France
Bez	Voir Besse
Bimone	Localité non retrouvée
Biviers	Commune du département de l'Isère, France
Blueis	Voir Bluye (Montagne de)

Bluye (Montagne de)	Montagne sur les communes de Buis-les-Baronnies, de Mollans-sur-Ouvèze, de Pierrelongue, de Penne-sur-l'Ouvèze, de Plaisians, d'Eygaliers (département de la Drôme, France) et de Saint-Léger-du-Ventoux (Département du Vaucluse, France)
Bluys	Voir Bluye (Montagne de)
Borière	Localité non retrouvée
Boscodon	Forêt Domaniale sur la commune de Crots, département des Hautes-Alpes, France
Bourg-d'Oisans (Le)	Commune du département de l'Isère, France
Bourgoin	Voir Bourgoin-Jallieu
Bourgoin-Jallieu	Commune du département de l'Isère, France
Boussagne	Localité non retrouvée
Bouvante	Commune du département de la Drôme, France
Bovine	Voir Bovinant (Col de)
Bovinant (Col de)	Commune de Saint-Pierre-d'Entremont, département de l'Isère, France
Brande	Cabane sur la commune d'Huez, département de l'Isère, France
Brande-en-Oisans	Voir Brande
Bresse (La)	Région de l'est de la France entre la Saône et le Jura
Bresson	Commune du département de l'Isère, France
Briançon	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Briançonnais	Région naturelle sur le département des Hautes-Alpes, France
Briar (Canal du)	Voir Briare (Canal de)
Briare (Canal de)	Canal sur la commune de Briare, département du Loiret, France
Brié	Voir Brié-et-Angonnes
Brié-et-Angonnes	Commune du département de l'Isère, France
Buis	Voir Buis-les-Baronnies
Buis-les-Baronnies	Commune du département de la Drôme, France
Buisse (La)	Commune du département de l'Isère, France
Bure	Pic sur les communes de la Roche-des-Arnauds, de Montmaur et de Saint-Etienne-en-Dévoluy, département des Hautes-Alpes, France
Bures	Voir Bure
Camplon	Localité non retrouvée
Cessieu	Commune du département de l'Isère, France
Céüse (Montagne de)	Montagne sur les communes de Manteyer, et de Châteauneuf-d'Oze, département des Hautes-Alpes, France
Chabottes	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Chaillol le Vieux	Voir Vieux Chaillol
Chaillol	Voir Vieux Chaillol

Chalemont	Localité sur la commune de Grenoble, département de l'Isère, France
Chalanches	Localité non retrouvée
Chamachaude	Voir Chamechaude
Chamechaude	Montagne sur les communes de Sarcenas, de Saint-Pierre-de-Chartreuse et du Sappey-en-Chartreuse, département de l'Isère, France
Chamoni	Voir Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix-Mont-Blanc	Commune du département de la Haute-Savoie, France
Champsaur	Région naturelle sur le département des Hautes-Alpes, France
Chamrousse	Commune du département de l'Isère, France
Chantelouve	Commune du département de l'Isère, France
Chapelle (La)	Voir Chapelle-en-Vercors (La)
Chapelle-en-Valgaudemar (La)	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Chapelle-en-Vercors (La)	Commune du département de la Drôme, France
Charance	Montagne sur la commune de Gap, département des Hautes-Alpes, France
Charbillac	Localité sur la commune de Bénévent-et-Charbillac, département de l'Isère, France
Charmant Som	Montagne sur Saint-Pierre-de-Chartreuse, département de l'Isère, France
Charrousse	Voir Chamrousse
Chartreuse	Région naturelle sur les départements de l'Isère et de la Savoie, France
Charve	Localité non retrouvée
Châtillon	Voir Châtillon-en-Diois
Châtillon-en-Diois	Commune du département de la Drôme, France
Chaudun	Montagne de la commune de Gap, département des Hautes-Alpes, France
Chichilianne	Commune du département de l'Isère, France
Chichilienne	Voir Séchilienne
Cholonge	Commune du département de l'Isère, France
Claix	Commune du département de l'Isère, France
Clavans	Voir Clavans-en-Haut-Oisans
Clavans-en-Haut-Oisans	Commune du département de l'Isère, France
Clavans-en-Oisans	Voir Clavans-en-Haut-Oisans
Coche (Col de la)	Pas sur les communes d'Allemond et de Laval, département de l'Isère, France
Coche de Vodène (La)	Localité non retrouvée
Colet	Voir Collet
Collet	Localité sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, département de l'Isère, France
Combecrose	Localité non retrouvée
Combe-de-Lancey (La)	Commune du département de l'Isère, France

Con en Champsaur	Localité non retrouvée
Connesce	Localité non retrouvée
Constantinop.	Voir Istanbul
Corenc	Commune du département de l'Isère, France
Corie	Voir Corréo (Haute)
Corps	Commune du département de l'Isère, France
Corranson	Voir Corrençon-en-Vercors
Corrençon-en-Vercors	Commune du département de l'Isère, France
Corréo (Haute)	Localité de la commune de la Roche-des-Arnauds, département des Hautes-Alpes, France
Corrie	Voir Corréo (Haute)
Coste-St-André	Voir Côte-Saint-André (La)
Côte-Saint-André (La)	Commune du département de l'Isère, France
Courbe (La)	Localité non retrouvée
Courteison	Voir Courthézon
Courteizon	Voir Courthézon
Courthézon	Commune du département du Vaucluse, France
Crémieu	Commune du département de l'Isère, France
Crest	Commune du département de la Drôme, France
Croix (Col de la)	Voir Lacroix (Col)
Crolles	Commune du département de l'Isère, France
Dauphiné	Ancienne province de France regroupant les départements de l'Isère, de la Drôme et des Hautes-Alpes
Dévolui	Voir Dévoluy
Dévoluy	Région naturelle sur les départements des Hautes-Alpes, de l'Isère et de la Drôme, France
Die	Commune du département de la Drôme, France
Dieulefit	Commune du département de la Drôme, France
Digne	Commune du département des Alpes-de-Haute-Provence, France
Diois	Région naturelle du département de la Drôme, France
Domaine	Voir Domène
Domène	Commune du département de l'Isère, France
Donzère	Commune du département de la Drôme, France
Drac	Torrent des Alpes qui se jette dans l'Isère
Drôme (Le long de la)	Rivière, affluent du Rhône
Durance (La)	Rivière des Alpes française du sud, affluent du Rhône
Durbon	Localité de la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne, département des Hautes-Alpes, France
Echelles (Les)	Commune du département de la Savoie, France
Echirrolles	Commune du département de l'Isère, France
Embrun	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Engins	Commune du département de l'Isère, France
Entraigues	Commune du département de l'Isère, France
Epine (L')	Commune du département des Hautes-Alpes, France

Espagne	Etat du sud-Ouest de l'Europe
Estressin	Localité de la commune de Vienne, département de l'Isère, France
Eybens	Commune du département de l'Isère, France
Eychauda (Col de l')	Col sur les communes de Monêtier-les-Bains et de Palvoux, département des Hautes-Alpes, France
Eynard	Voir Mont Saint-Eynard
Florins	Localité sur la commune de Risoul, département des Hautes-Alpes, France
Fontaine	Commune du département de l'Isère, France
Fontainebleau	Commune du département de la Seine-et-Marne, France
Fontanil	Voir Fontanil-Cornillon
Fontanil-Cornillon	Commune du département de l'Isère, France
Fr.-Comté	Voir Franche-Comté
France	Pays de l'Europe Occidentale
Franche-Comté	Région de l'est de la France
Fresnes (Col de)	Localité non retrouvée
Furmeyer	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Gache (Montagne de)	Montagne sur la commune de Sisteron, département des Alpes-de-Haute-Provence, France
Galibier	Col sur les communes de Valloire (département de la Savoie, France) et de Monêtier-les-Bains (département des Hautes-Alpes, France)
Gap	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Gapençais	Région naturelle du département des Hautes-Alpes, France
Gavet	Localité sur la commune de Livet-et-Gavet, département de l'Isère, France
Genève	Ville de Suisse
Gières	Commune du département de l'Isère, France
Glandas	Voir Glandasse (Montagne du)
Glandasse (Montagne du)	Montagne sur les communes de Romeyer, de Laval-d'Aix, de Chatillon-en-Diois, de Die et de Treschenu-Creyers, département de la Drôme, France
Glandaz	Voir Glandasse (Montagne du)
Gondran	Ancien Fort sur les communes de Montgenèvre et de Val-des-Prés, département des Hautes-Alpes, France
Grand Vent	Voir Van (Le Grand)
Grande Chartreuse (La)	Voir Chartreuse
Grande Lance de Domène	Montagne sur la commune de la Combe-de-Lancey et de Sainte-Agnès, département de l'Isère, France
Grands-Lemps (Le)	Commune du département de l'Isère, France
Grands-Lemps (Marais du)	Etang de la commune du Grand-Lemps, département de l'Isère, France

Grand-Som (Le)	Montagne sur la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, département de l'Isère, France
Granges (Les)	Localité non retrouvée
Grangette (La)	Bergerie sur la commune de la Roche-des-Arnauds, département des Hautes-Alpes, France
Grave (La)	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Gren.	Voir Grenoble
Grenoble	Commune du département de l'Isère, France
Gresse	Voir Gresse-en-Vercors
Gresse-en-Vercors	Commune du département de l'Isère, France
Guillestre	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Gümlingen	Localité non retrouvée
Haguenau	Commune du département du Bas-Rhin, France
Hauterives	Commune du département de la Drôme, France
Hautes-Alpes	Département de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France
Hayes (Les)	Voir Ayes (Bois des)
Heybens	Voir Eybens
Hongrie	République de l'Europe centrale
Huez	Commune du département de l'Isère, France
Isère (Le long de l')	Rivière des Alpes du Nord, affluent du Rhône
Istanbul	Ville de Turquie
Jarjate	Voir Jarjatte (La)
Jarjatte (La)	Localité de la commune de Lus-la-Croix-Haute, département de la Drôme, France
Jarrie	Commune du département de l'Isère, France
Jura	Chaîne de montagnes de France et de Suisse
Lachauda	Voir Eychauda (Col de l')
Lacroix (Col)	Col sur la commune de Ristolas, département des Hautes-Alpes, France
Laffrey	Commune du département de l'Isère, France
Lagnel (Col de)	Voir Agnel (Col)
Lairie en Ose	Voir Laric (Château de)
Lance (La) (Près de Revel)	Voir Grande Lance de Domène
Lancey	Voir Combe-de-Lancey (La)
Languedoc	Pays du sud-ouest de l'ancienne France
Lans	Voir Lans-en-Vercors
Lans-en-Vercors	Commune du département de l'Isère, France
Laponie	Région la plus septentrionale de l'Europe
Lapponia	Voir Laponie
Lapponie	Voir Laponie
Laragne	Voir Laragne-Montéglin
Laragne-Montéglin	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Larche	Commune du département des Alpes-de-Haute-Provence, France

Laric (Château de)	Commune de Chabestan, département de la Drôme, France
Larie	Voir Laric (Château de)
Lauréol	Voir Loriol-sur-Drôme
Laus	Voir Sept-Laux
Lautaret	Communes de Monétier-les-Bains et de Villar-d'Arène, département des Hautes-Alpes, France
Laux	Voir Sept-Laux
Lauze	Localité non retrouvée
Lavaldens	Commune du département de l'Isère, France
Lechauda	Voir Eychauda (Col del')
Leches	Voir Lesches-en-Diois
Lemps	Voir Grand-Lemps (Le)
Lepine	Voir Epine (L')
Lesches-en-Diois	Commune du département de la Drôme, France
Loriol-sur-Drôme	Commune du département de la Drôme, France
Loubel	Voir Loubet
Loubet	Bois sur la commune de la Roche-des-Arnauds, département des Hautes-Alpes, France
Lyon	Commune du département du Rhône, France
M. Cenis	Voir Mont Cenis
M. Pilat	Voir Pilat (Le)
M. Vent.	Voir Mont Ventoux
M. Ventoux	Voir Mont Ventoux
Mâcon	Commune du département de la Saône-et-Loire, France
Madeleine (Col de la)	Col sur la commune de la Léchère, département de la Savoie, France
Malrif	Localité sur la commune d'Abriès, département des Hautes-Alpes, France
Manival (Le)	Localité sur la commune de Saint-Ismier, département de l'Isère, France
Mans (Le)	Commune du département de la Sarthe, France
Manteyer	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Mars.	Voir Marseille
Marseille	Commune du département des Bouches-du-Rhône, France
Massilian	Voir Marseille
Matésine	Voir Matheysine
Mateysine	Voir Matheysine
Mathésine	Voir Matheysine
Matheysine	Plateau sur les communes de Pierre-Châtel, de la Mure, de Saint-Théoffrey, de Villard-Saint-Christophe et de Saint-Honoré, département de l'Isère, France
Maurin (Col)	Localité non retrouvée
Meilan	Voir Meylan

Meylan	Commune du département de l'Isère, France
Midi	Voir Midi Pyrénées
Midi Pyrénées	Région du Sud-Ouest de la France
Mirabeau	Commune du département des Alpes-de-Haute-Provence, France
Mizoën	Commune du département de l'Isère, France
Mizoin	Voir Mizoën
Moirans	Commune du département de l'Isère, France
Moissière (Montagne de la)	Montagne sur la commune de Rabou, département des Hautes-Alpes, France
Molans	Voir Mollans-sur-Ouvèze
Molette	Localité non retrouvée
Molines	Voir Molines-en-Queyras
Molines-en-Queyras	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Mollans	Voir Mollans-sur-Ouvèze
Mollans-sur-Ouvèze	Commune du département de la Drôme, France
Monestier-de-Briançon	Monêtier-les-Bains
Monestier-de-Clermont	Commune du département de l'Isère, France
Monetier-de-Clermont	Voir Monestier-de-Clermont
Monêtier-les-Bains	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Mont Aiguille	Montagne sur les communes de Chichilianne, de Saint-Michel-les-Portes et de Saint-Martin-de-Clelles, département de l'Isère, France
Mont Aurouse	Voir Aurouze (Montagne d')
Mont Auroux	Voir Aurouze (Montagne d')
Mont Aurouze	Voir Aurouze (Montagne d')
Mont Bayard	Plateau sur la commune de Gap, département des Hautes-Alpes, France
Mont Cenis	Montagne sur la commune de Lanslebourg-Mont-Cenis, département de la Savoie, France
Mont Dauphin	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Mont de Lans	Commune du département de l'Isère, France
Mont Fleuri	Voir Montfleury
Mont Guillaume	Montagne sur les communes d'Embrun, de Puy-Sanières et de Puy-Saint-Eusèbe, département des Hautes-Alpes, France
Mont Rachtet	Voir Rachais (Mont)
Mont Rond	Localité non retrouvée
Mont Saint-Eynard	Montagne sur les communes du Sappey-en-Chartreuse, de Corenc, de Meylan, de Biviers et de Saint-Ismier, département de l'Isère, France
Mont Salève	Montagne sur les communes de Beaumont, de Cruseilles, de Monnetier-Mornex et du Sappey, département de la Haute-Savoie, France
Mont Salèvre	Voir Mont Salève

Mont Ventoux	Montagne sur les communes de Brantes, de Beaumont-du-Ventoux, de Bédoin, de Sault et d'Aurel, département du Vaucluse, France
Mont Viso	Montagne sur la commune de Ristolas, département des Hautes-Alpes, France
Mont Vizo	Voir Mont Viso
Montclus	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Montélimar	Commune du département de la Drôme, France
Montélimart	Voir Montélimar
Montferra	Voir Montferrat
Montferrat	Commune du département de l'Isère, France
Montfleuri	Voir Montfleury
Montfleury	Localité de la commune de Corenc, département de l'Isère, France
Montgenèvre	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Montpellier	Commune du département de l'Hérault, France
Morestel	Commune du département de l'Isère, France
Moretel	Voir Morestel
Motte (La)	Voir Motte-Chalançon (La)
Motte en Diois (La)	Voir Motte-Chalançon (La)
Motte-Chalançon (La)	Commune du département de la Drôme, France
Moucherolle (La)	Montagne sur les communes de Villard-de-Lans, de Corrençon-en-Vercors, de Château-Bernard et du Gua, département de l'Isère, France
Moulin (Le)	Localité de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, département de l'Isère, France
Mt Altai	Massif montagneux de l'Asie centrale Russe, Chinoise et Mongole
Mt. Cenis	Voir Mont Cenis
Mure (La)	Commune du département de l'Isère, France
Narbonne	Commune du département de l'Aude, France
Neiron (Le)	Voir Néron (Le)
Néron (Le)	Montagne sur les communes de Saint-Egrève et de Saint-Martin-le-Vinoux, département de l'Isère, France
Nevers	Commune du département de la Nièvre, France
Neyron	Voir Néron (Le)
Nice	Commune du département des Alpes-Maritimes, France
Nions	Voir Nyons
Notre-Dame-de-la-Garde	Localité sur la commune de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, France
Noyer (Le)	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Nyons	Commune du département de la Drôme, France
Obiou (L')	Montagne sur les communes de Cordéac et de Pellafol, département l'Isère, France

Oisans	Région naturelle sur les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes, France
Orange	Commune du département du Vaucluse, France
Orcières	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Orléans	Commune du département du Loiret, France
Ouan (L')	Localité non retrouvée
Oursine (L')	Localité non retrouvée
Oysans	Voir Oisans
Oze	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Palenfré	Voir Prélénfrey
Palenfrey	Voir Prélénfrey
Paris	Commune du département de Paris, France
Pariset	Localité de la commune de Seyssinet-Pariset, département de l'Isère, France
Parizet	Voir Pariset
Percy (Le)	Commune du département de l'Isère, France
Petit Chat	Localité non retrouvée
Petit Saint-Bernard (Col du)	Col sur la commune de Séez, département de la Savoie, France
Phaze	Voir Phazy (Plan de)
Phazy (Plan de)	Localité de la commune de Risoul, département des Hautes-Alpes, France
Piégon	Commune du département de la Drôme, France
Piémont	Région de l'Italie nord occidentale
Pierrelatte	Commune du département de la Drôme, France
Pilat (Le)	Montagne sur les communes de Doizieux, de Véranne et de Colombier, département de la Loire, France
Pizançon	Localité sur la commune de Bénévent-et-Charbillac, département de l'Isère, France
Poët	Localité non retrouvée
Poligni	Voir Poligny
Poligny	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Polog.	Voir Pologne
Pologne	République populaire d'Europe centrale
Polygni	Voir Poligny
Pontcharra	Commune du département de l'Isère, France
Pont-de-Beauvoisin	Commune du département de l'Isère et de la Savoie, France
Pont-de-Claix	Commune du département de l'Isère, France
Pont-en-Royans	Commune du département de l'Isère, France
Porte de France	Localité sur la commune de Grenoble, département de l'Isère, France
Porte en Trièves	Voir Saint-Michel-les-Portes
Pra Chevaley	Localité non retrouvée
Pra la Champ	Localité non retrouvée

Prélenfrey	Localité sur la commune du Gua, département de l'Isère, France
Prémol	Forêt Domaniale de Prémol, commune de Vaulnaveys-le-Haut, département l'Isère, France
Prov.	Voir Provence
Provence	Ancienne Province de France, du Sud Est de la France
Pyren.	Voir Pyrénées
Pyrénées	Chaîne de montagnes entre la France et l'Espagne
Pyreneis	Voir Pyrénées
Quais	Voir Quaix-en-Chartreuse
Quaix-en-Chartreuse	Commune du département de l'Isère, France
Queiras	Voir Queyras
Queyras	Région naturelle du département des Hautes-Alpes, France
Rabot	Fort sur la commune de Grenoble, département de l'Isère, France
Rabou	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Rachais (Mont)	Montagne sur les communes de Saint-Martin-le-Vinoux, de la Tronche et de Quaix-en-Chartreuse, département l'Isère, France
Rambaud	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Remollon	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Revel	Commune du département de l'Isère, France
Reynier	Localité non retrouvée
Ribiers	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Rif Tort (Chalets de)	Localité de la commune Mizoën, département de l'Isère, France
Riontort	Voir Rif Tort (Chalets de)
Ristolas	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Roart (Col de)	Localité non retrouvée
Roche (La)	Voir Roche-des-Arnauds (La)
Roche-des-Arnauds (La)	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Rognat	Localité non retrouvée
Romanche (La)	Rivière des Alpes française du Nord, affluent du Drac
Romans	Voir Romans-sur-Isère
Romans-sur-Isère	Commune du département de la Drôme, France
Roquemaure	Commune du département du Gard, France
Rosans	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Roussillon (Le)	Ancienne Province de France
Rozans	Voir Rosans
Saint-Bonnet	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Saint-Chef	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Christophe	Voir Saint-Christophe-en-Oisans
Saint-Christophe-en-Oisans	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Egrève	Commune du département de l'Isère, France

Saintes	Localité non retrouvée
Saint-Eynard	Voir Mont Saint-Eynard
Saint-Firmin	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Saint-Genis	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Saint-Guillaume	Voir Mont Guillaume
Saint-Hugon	Forêt Domaniale sur la commune de la Chapelle-du-Bard, département de l'Isère, France
Saint-Ismier	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Joseph	Localité sur la commune de Grenoble, département de l'Isère, France
Saint-Julien-en-Beauchêne	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Saint-Lagier	Voir Saint-Léger-du-Ventoux
Saint-Laurent-du-Pont	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Léger-du-Ventoux	Commune du département du Vaucluse, France
Saint-Marcellin	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Martin	Voir Saint-Martin-d'Hères
Saint-Martin-d'Hères	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Martin-d'Uriage	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Martin-en-Misère	Voir Saint-Martin-d'Hères
Saint-Michel-les-Portes	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Nizier-du-Moucherotte	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Paul	Voir Saint-Paul-Trois-Châteaux
Saint-Paul-Trois-Châteaux	Commune du département de la Drôme, France
Saint-Pierre-d'Allevard	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Pierre-d'Argençon	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Saint-Pierre-de-Chartreuse	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Quentin	Voir Saint-Quentin-sur-Isère
Saint-Quentin-sur-Isère	Commune du département de l'Isère, France
Saint-Rambert	Voir Saint-Rambert-d'Albon
Saint-Rambert-d'Albon	Commune du département de la Drôme, France
Saint-Robert	Localité non retrouvée
Saint-Romans	Localité non retrouvée
Saint-Véran	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Saint-Victor	Voir Saint-Victor-de-Cessieu
Saint-Victor-de-Cessieu	Commune du département de l'Isère, France
Sainte-Victoire (Montagne)	Montagne sur la commune de Vauvenargues, département des Bouches-du-Rhône, France
Sapey (Le)	Voir Sapey-en-Chartreuse (Le)
Sapey-en-Chartreuse (Le)	Commune du département de l'Isère, France
Sassenage	Commune du département de l'Isère, France
Saulce (La)	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Saulse (La)	Localité non retrouvée
Savoie	Département de la région Rhône-Alpes, France
Séchilienne	Commune du département de l'Isère, France
Seissins	Voir Seyssins

Senepé	Voir Senepy (Le)
Senepy (Le)	Montagne sur la commune de Mayre-Savel, département de l'Isère, France
Septème	Commune du département de l'Isère, France
Sept-Laus	Voir Sept-Laux
Sept-Laux	Montagne sur les communes d'Allemond, de Vaujany et de la Ferrière, département l'Isère, France
Seres (Bois de)	Localité non retrouvée
Serres	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Seuse	Voir Céüse (Montagne de)
Seyssins	Commune du département de l'Isère, France
Sigoyer	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Siguret (Lac de)	Lac sur la commune de Saint-André-d'Embrun, département des Hautes-Alpes, France
Simplon	Passage des Alpes Suisses, entre le Valais et le Piémont
Sisteron	Commune du département des Alpes-de-Haute-Provence, France
Solaure	Forêt Domaniale sur les communes de Montmaur-en-Diois et d'Aix-en-Diois, département de la Drôme, France
St Bernard	Voir Petit Saint-Bernard (Col du)
St Claude (Puit)	Localité non retrouvée
St Eynard	Voir Mont Saint-Eynard
St Firmin	Voir Saint-Firmin
St Georges (Montagne de)	Localité non retrouvée
St Hugon	Voir Saint-Hugon
St Jullien	Localité non retrouvée
St Lager	Localité non retrouvée
St Martin de Mison	Commune de Mison, département des Alpes-de-Haute-Provence, France
St Martin	Voir Saint-Martin-d'Hères
St Nizier	Voir Saint-Nizier-du-Moucherotte
St Paul	Voir Saint-Paul-Trois-Châteaux
St Quentin	Localité non retrouvée
St Rambert	Voir Saint-Rambert-d'Albon
Ste Victor	Voir Sainte-Victoire (Montagne)
Suisse	République fédérale d'Europe centrale
Systeron	Voir Sisteron
Taillefer	Montagne sur les communes de Lavaldens et d'Ornon, département de l'Isère, France
Tallard	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Tense	Localité non retrouvée
Terrasse (La)	Commune du département de l'Isère, France
Terre Noire (Col de)	Col sur la commune de Cervières, département des Hautes-Alpes, France
Terre-Nière (Col de)	Voir Terre Noire (Col de)

Terres Froides	Partie nord du département de l'Isère
Theis	Voir Theys
Theys	Commune du département de l'Isère, France
Toscane	Région du Nord-Ouest de l'Italie
Toulau (Roc)	Roc sur les communes d'Ombrière et de Bouvante, département de la Drôme, France
Touleau	Voir Toulau (Roc)
Toulo	Voir Toulau (Roc)
Toulon	Commune du département du Var, France
Toulouse	Commune du département de la Haute-Garonne, France
Tours	Commune du département de l'Indre-et-Loire, France
Touvet (Le)	Commune du département de l'Isère, France
Treissin	Voir Estressin
Trièves	Région naturelle sur le département de l'Isère, France
Trois-Têtes (Ancien Fort des)	Localité sur la commune de Briançon, département des Hautes-Alpes, France
Tronche (La)	Commune du département de l'Isère, France
Tullin	Voir Tullins
Tullins	Commune du département de l'Isère, France
Turin	Ville d'Italie du Nord, capitale du Piémont
Uriage	Voir Saint-Martin-d'Uriage
Val d'Aoste	Région du Nord-Ouest de l'Italie
Valais	Canton du Sud de la Suisse
Valbonnais	Commune du département de l'Isère, France
Valdens (La)	Lavaldens
Valence	Commune du département de la Drôme, France
Valernes	Commune du département des Alpes-de-Haute-Provence, France
Valgaudemar	Région naturelle du département des Hautes-Alpes, France
Valjoux	Commune du département de l'Isère, France
Vallais	Voir Valais
Vallon	Localité non retrouvée
Vallouise	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Valréas	Commune du département du Vaucluse, France
Van (Le Grand)	Montagne sur les communes de Revel, de Livet-et-Gavet et de Chamrousse, département de l'Isère, France
Var	Département de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, France
Varce	Voir Varcès
Varcès	Localité de la commune de Varcès-Allières-et-Risset, département de l'Isère, France
Vars (Col de)	Col sur les communes de Vars (département des Hautes-Alpes, France) et de Saint-Paul (département des Alpes-de-Haute-Provence, France)

Vaulnaveys	Voir Vaulnaveys-le-Haut
Vaulnaveys-le-Haut	Commune du département de l'Isère, France
Vaumeilh (Plaine de)	Localité non retrouvée
Venos	Voir Venosc
Venosc	Commune du département de l'Isère, France
Venosq	Voir Venosc
Ventavon	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Ventous	Voir Mont Ventoux
Vercors	Massif calcaire sur les départements de l'Isère et de la Drôme, France
Veynes	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Vézeronce	Voir Vézeronce-Curtin
Vézeronce-Curtin	Commune du département de l'Isère, France
Vienne en Autriche	Capitale de l'Autriche
Vienne	Commune du département de l'Isère, France
Vieux (Col de)	Col sur les communes de Ristolas et de Molines-en-Queyras, département des Hautes-Alpes, France
Vieux Chaillol	Montagne sur les communes de Champoléon et de la Motte-en-Champsaur, département des Hautes-Alpes, France
Vif	Commune du département de l'Isère, France
Villar-d'Arène	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Villard-de-Lans	Commune du département de l'Isère, France
Villard-de-Lans	Voir Villard-de-Lans
Villard-Raymont	Voir Villard-Reymond
Villard-Reymond	Commune du département de l'Isère, France
Villars Raymont	Voir Villard-Reymond
Ville	Localité non retrouvée
Villeneuve en Champsaur	Voir Villeneuve
Villeneuve	Localité sur la commune de Poligny, département des Hautes-Alpes, France
Vinsobres	Commune du département de la Drôme, France
Virieu	Voir Virieu-sur-Bourbre
Virieu-sur-Bourbre	Commune du département de l'Isère, France
Vitrolles	Voir Vitrolles
Vitrolles	Commune du département des Hautes-Alpes, France
Vivarais	Région naturelle sur le département de l'Ardèche, France
Vizille	Commune du département de l'Isère, France
Voiron	Commune du département de l'Isère, France
Voreppe	Commune du département de l'Isère, France
Vosges (Les)	Massif montagneux du Nord-Est de la France
Vourey	Commune du département de l'Isère, France

INDEX DU CATALOGUE

<i>Acer</i>	77	<i>Anethum</i>	131
ACERACEAE	77	<i>Angelica</i>	131
<i>Achillea</i>	85	<i>Anthemis</i>	86
<i>Aconitum</i>	117	<i>Antbericum</i>	74
<i>Acorus</i>	66	<i>Anthoxanthum</i>	69
<i>Acrostichum</i>	64	<i>Anthyllis</i>	107
<i>Actaea</i>	117	<i>Antirrhinum</i>	128
ADIANTACEAE	63	<i>Apargia</i>	86
<i>Adiantum</i>	63	<i>Aphanes</i>	119
<i>Adonis</i>	117	<i>Aphyllanthes</i>	74
<i>Adoxa</i>	77	APIACEAE (UMBELLIFERAE)	131
ADOXACEAE	77	<i>Apium</i>	131
<i>Aegilops</i>	68	APOCYNACEAE	77
<i>Aegopodium</i>	131	AQUIFOLIACEAE	77
<i>Aesculus</i>	104	<i>Aquilegia</i>	117
<i>Aethusa</i>	131	<i>Arabis</i>	95
<i>Agrimonia</i>	119	ARACEAE	66
<i>Agrostema</i>	80	<i>Arachis</i>	107
<i>Agrostis</i>	68	ARALIACEAE	77
<i>Aira</i>	69	<i>Arbutus</i>	100
<i>Ajuga</i>	104	<i>Arctium</i>	86
<i>Alchemilla</i>	119	<i>Arenaria</i>	80
<i>Aldrovanda</i>	100	<i>Aristolochia</i>	77
<i>Alisma</i>	66	ARISTOLOCHIACEAE	77
ALISMATACEAE	66	<i>Arnica</i>	86
<i>Allium</i>	74	<i>Artemisia</i>	86
<i>Alopecurus</i>	69	<i>Arthrolobium</i>	107
<i>Althaea</i>	113	<i>Arum</i>	66
<i>Alyssum</i>	95	<i>Arundo</i>	69
AMARANTHACEAE	77	<i>Asarum</i>	77
<i>Amaranthus</i>	77	ASCLEPIADACEAE	77
AMARYLLIDACEAE	66	<i>Asclepias</i>	77
<i>Ammi</i>	131	<i>Asparagus</i>	74
<i>Amygdalus</i>	119	<i>Asperugo</i>	78
ANACARDIACEAE	77	<i>Asperula</i>	122
<i>Anagallis</i>	116	<i>Asphodelus</i>	74
<i>Anchusa</i>	78	ASPLENIACEAE	63
<i>Andriala</i>	86	<i>Asplenium</i>	63
<i>Andromeda</i>	100	<i>Aster</i>	86
<i>Andropogon</i>	69	ASTERACEAE (COMPOSITAE)	85
<i>Androsace</i>	116	<i>Astragalus</i>	107
<i>Anemone</i>	117	<i>Astrantia</i>	131

<i>Athamanta</i>	131	<i>Campanula</i>	78
<i>Atractylis</i>	86	CAMPANULACEAE	78
<i>Atragene</i>	117	CANNABACEAE	80
<i>Atriplex</i>	84	CAPPARIDACEAE	80
<i>Atropa</i>	130	<i>Capparis</i>	80
<i>Avena</i>	69	CAPRIFOLIACEAE	80
<i>Azalea</i>	100	<i>Cardamine</i>	96
		<i>Carduus</i>	87
<i>Ballota</i>	104	<i>Carex</i>	66
BALSAMINACEAE	77	<i>Carlina</i>	88
<i>Bartsia</i>	128	<i>Carpesium</i>	88
<i>Bellis</i>	87	<i>Carpinus</i>	95
<i>Berardia</i>	87	<i>Carthamus</i>	88
BERBERIDACEAE	77	CARYOPHYLLACEAE	80
<i>Berberis</i>	77	<i>Catananche</i>	88
<i>Beta</i>	84	<i>Caucalis</i>	132
<i>Betonica</i>	104	CELASTRACEAE	84
<i>Betula</i>	77	<i>Celtis</i>	131
BETULACEAE	77	<i>Cenchrus</i>	70
<i>Bidens</i>	87	<i>Centaurea</i>	88
<i>Biscutella</i>	96	<i>Centunculus</i>	116
<i>Biserrula</i>	108	<i>Cerastium</i>	81
<i>Blitum</i>	84	CERATOPHYLLACEAE	84
BORAGINACEAE	78	<i>Ceratophyllum</i>	84
<i>Borrago</i>	78	<i>Cercis</i>	108
<i>Brassica</i>	96	<i>Cerinthe</i>	78
BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)	95	<i>Chaerophyllum</i>	133
<i>Briza</i>	70	<i>Cbeiranthus</i>	96
<i>Bromus</i>	70	<i>Cbelidonium</i>	114
<i>Bryonia</i>	99	CHENOPODIACEAE	84
<i>Bufonia</i>	81	<i>Chenopodium</i>	84
<i>Bulbocodium</i>	74	<i>Cherleria</i>	81
<i>Bunias</i>	96	<i>Chlora</i>	102
<i>Bunium</i>	132	<i>Chondrilla</i>	89
<i>Bupthalmum</i>	87	<i>Chrysanthemum</i>	89
<i>Bupleurum</i>	132	<i>Chrysocoma</i>	89
BUXACEAE	78	<i>Chrysosplenium</i>	127
<i>Buxus</i>	78	<i>Cichorium</i>	89
		<i>Cicuta</i>	133
<i>Cacalia</i>	87	<i>Cineraria</i>	89
<i>Calendula</i>	87	<i>Circaea</i>	113
<i>Calla</i>	66	<i>Cirsium</i>	89
CALLITRICHACEAE	78	CISTACEAE	84
<i>Callitriche</i>	78	<i>Cistus</i>	84
<i>Caltha</i>	117	<i>Citrus</i>	125

<i>Clematis</i>	117	<i>Datura</i>	130
<i>Clinopodium</i>	104	<i>Daucus</i>	133
<i>Clypeola</i>	97	<i>Delphinium</i>	117
<i>Cnicus</i>	89	<i>Dentaria</i>	97
<i>Cochlearia</i>	97	<i>Dianthus</i>	82
<i>Colchicum</i>	74	<i>Diapensia</i>	116
<i>Colutea</i>	108	DICOTYLEDONES	77
<i>Comarum</i>	119	<i>Dictamnus</i>	125
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	85	<i>Digitalis</i>	128
<i>Conium</i>	133	DIOSCOREACEAE	68
<i>Convallaria</i>	74	DIPSACACEAE	100
CONVOLVULACEAE	94	<i>Dipsacus</i>	100
<i>Convolvulus</i>	94	<i>Doronicum</i>	90
<i>Conyza</i>	89	<i>Draba</i>	97
<i>Coris</i>	116	<i>Dracocephalum</i>	104
CORNACEAE	95	<i>Drias</i>	120
<i>Cornus</i>	95	<i>Drosera</i>	100
<i>Coronilla</i>	108	DROSERACEAE	100
<i>Corrigiola</i>	82	<i>Echinops</i>	90
<i>Cortusa</i>	116	<i>Echium</i>	78
CORYLACEAE	95	ELAEAGNACEAE	100
<i>Corylus</i>	95	<i>Elaeagnus</i>	100
<i>Cotyledon</i>	95	<i>Elymus</i>	70
CRASSULACEAE	95	EMPETRACEAE	100
<i>Crataegus</i>	119	<i>Empetrum</i>	100
<i>Crepis</i>	89	<i>Ephedra</i>	65
<i>Crocus</i>	73	EPHEDRACEAE	65
<i>Crucianella</i>	122	<i>Epilobium</i>	113
CRUCIFERAE (BRASSICACEAE)	95	EQUISETACEAE	63
<i>Cucubalus</i>	82	<i>Equisetum</i>	63
<i>Cucumis</i>	100	<i>Erica</i>	100
CUCURBITACEAE	99	ERICACEAE	100
CUPRESSACEAE	65	<i>Erigeron</i>	90
<i>Cuscuta</i>	95	<i>Erinus</i>	128
<i>Cyclamen</i>	116	<i>Eriophorum</i>	68
<i>Cynanchum</i>	77	<i>Ervum</i>	108
<i>Cynoglossum</i>	78	<i>Eryngium</i>	133
<i>Cynosurus</i>	70	<i>Erysimum</i>	97
CYPERACEAE	66	<i>Erythronium</i>	74
<i>Cyperus</i>	67	<i>Eupatorium</i>	90
<i>Cypripedium</i>	75	<i>Euphorbia</i>	101
<i>Cytisus</i>	108	EUPHORBIACEAE	101
<i>Dactilon</i>	70	<i>Euphrasia</i>	128
<i>Danaa</i>	133	<i>Evonymus</i>	84
<i>Daphne</i>	131		

<i>Faba</i>	108	<i>Hesperis</i>	97
FABACEAE (LEGUMINOSAE)	107	<i>Hieracium</i>	90
FAGACEAE	102	HIPPOCASTANACEAE	104
<i>Fagus</i>	102	<i>Hippocrepis</i>	109
<i>Festuca</i>	70	<i>Hippophae</i>	100
<i>Ficus</i>	113	HIPPURIDACEAE	104
<i>Filago</i>	90	<i>Hippuris</i>	104
<i>Fragaria</i>	120	<i>Holosteum</i>	82
<i>Fraxinus</i>	113	<i>Hordeum</i>	71
<i>Fritillaria</i>	74	<i>Humulus</i>	80
<i>Fumaria</i>	114	<i>Hyacinthus</i>	74
 		HYDRANGEACEAE	104
<i>Galanthus</i>	66	<i>Hydrocharis</i>	73
<i>Galeobdolon</i>	104	HYDROCHARITACEAE	73
<i>Galeopsis</i>	104	<i>Hydrocotyle</i>	134
<i>Galium</i>	122	<i>Hyoscyamus</i>	130
<i>Garidella</i>	117	<i>Hyoseris</i>	92
<i>Genista</i>	108	<i>Hypocoum</i>	114
<i>Gentiana</i>	102	HYPERICACEAE (GUTTIFERAE)	104
GENTIANACEAE	102	<i>Hypericum</i>	104
GERANIACEAE	103	<i>Hypochoeris</i>	92
<i>Geranium</i>	103	<i>Hyssopus</i>	105
<i>Geum</i>	120	 	
<i>Gladiolus</i>	73	<i>Iberis</i>	97
<i>Glechoma</i>	105	<i>Ilex</i>	77
<i>Globularia</i>	103	<i>Illecebrum</i>	82
GLOBULARIACEAE	103	<i>Impatiens</i>	77
<i>Glycyrriza</i>	109	<i>Imperatoria</i>	134
<i>Gnaphalium</i>	90	<i>Inula</i>	92
GRAMINEAE (POACEAE)	68	IRIDACEAE	73
<i>Gratiola</i>	129	<i>Iris</i>	73
GROSSULARIACEAE	103	<i>Isatis</i>	98
GUTTIFERAE (HYPERICACEAE)	104	<i>Isnardia</i>	114
GYMNOSPERMES	65	<i>Isopyrum</i>	117
<i>Gypsophila</i>	82	 	
 		<i>Jasione</i>	79
HALORAGACEAE	104	<i>Jasminum</i>	113
<i>Hedera</i>	77	JUNCACEAE	73
<i>Hedisarum</i>	109	JUNCAGINACEAE	73
<i>Hedysarum</i>	109	<i>Juncus</i>	73
<i>Helianthus</i>	90	<i>Juniperus</i>	65
<i>Heliotropium</i>	78	 	
<i>Helleborus</i>	117	LABIATAE (LAMIACEAE)	104
<i>Heracleum</i>	134	<i>Lactuca</i>	92
<i>Herniaria</i>	82	<i>Lagurus</i>	71
		LAMIACEAE (LABIATAE)	104

<i>Lamium</i>	105	MARSILEACEAE	63
<i>Lapsana</i>	92	<i>Matricaria</i>	93
<i>Laserpitium</i>	134	<i>Medicago</i>	110
<i>Lathraea</i>	129	<i>Melampyrum</i>	129
<i>Lathyrus</i>	109	<i>Melica</i>	71
<i>Lavandula</i>	105	<i>Melissa</i>	105
<i>Ledum</i>	100	<i>Melittis</i>	105
<i>Leersia</i>	71	<i>Mentha</i>	105
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	107	MENYANTHACEAE	113
<i>Lemna</i>	73	<i>Menyanthes</i>	113
LEMNACEAE	73	<i>Mercurialis</i>	102
LENTIBULARIACEAE	112	<i>Merendera</i>	75
<i>Leontodon</i>	92	<i>Mespilus</i>	120
<i>Leonurus</i>	105	<i>Micropus</i>	93
<i>Lepidium</i>	98	<i>Milium</i>	71
<i>Leucolium</i>	66	<i>Moehringia</i>	83
<i>Ligusticum</i>	135	<i>Momordica</i>	100
<i>Ligustrum</i>	113	MONOCOTYLEDONES	66
LILIACEAE	74	<i>Monotropa</i>	100
<i>Lilium</i>	75	<i>Montia</i>	116
<i>Limosella</i>	129	MORACEAE	113
LINACEAE	112	<i>Morus</i>	113
<i>Lindernia</i>	129	<i>Myagrurn</i>	98
<i>Linnaea</i>	80	<i>Myosotis</i>	78
<i>Linum</i>	112	<i>Myosurus</i>	117
<i>Lithospermum</i>	78	<i>Myriophyllum</i>	104
<i>Lotium</i>	71	MYRTACEAE	113
<i>Lonicera</i>	80	<i>Myrtus</i>	113
LORANTHACEAE	113	<i>Narcissus</i>	66
<i>Lotus</i>	109	<i>Nardus</i>	71
<i>Lunaria</i>	98	<i>Narthecium</i>	75
<i>Lupinus</i>	110	<i>Nepeta</i>	106
<i>Lychnis</i>	82	<i>Nicotiana</i>	131
LYCOPODIACEAE	63	<i>Nigella</i>	118
<i>Lycopodium</i>	63	<i>Nymphaea</i>	113
<i>Lycopsis</i>	78	NYMPHAEACEAE	113
<i>Lycopus</i>	105	<i>Oenanthe</i>	135
<i>Lysimachia</i>	116	<i>Oenothera</i>	114
LYTHRACEAE	113	OENOTHERACEAE (ONAGRACEAE)	113
<i>Lytbrum</i>	113	<i>Olea</i>	113
<i>Malva</i>	113	OLEACEAE	113
MALVACEAE	113	ONAGRACEAE (OENOTHERACEAE)	113
<i>Marrubium</i>	105	<i>Ononis</i>	110
<i>Marsilea</i>	63		

<i>Onopordon</i>	93	<i>Pimpinella</i>	135
<i>Onosma</i>	78	PINACEAE	65
OPHIOGLOSSACEAE	63	<i>Pinguicula</i>	112
<i>Ophioglossum</i>	63	<i>Pinus</i>	65
<i>Opbris</i>	75	<i>Pistacia</i>	77
<i>Opbrys</i>	75	<i>Pisum</i>	111
ORCHIDACEAE	75	PLANTAGINACEAE	114
<i>Orchis</i>	75	<i>Plantago</i>	114
<i>Origanum</i>	106	PLATANACEAE	115
<i>Ornithogalum</i>	75	<i>Platanus</i>	115
<i>Ornithopus</i>	110	PLUMBAGINACEAE	115
OROBANCHACEAE	114	<i>Plumbago</i>	115
<i>Orobanche</i>	114	<i>Poa</i>	72
<i>Orobus</i>	110	POACEAE (GRAMINEAE)	68
<i>Ostris</i>	127	<i>Polycarpon</i>	83
<i>Osmonda</i>	63	<i>Polycnemum</i>	84
OSMUNDACEAE	63	<i>Polygala</i>	115
OXALIDACEAE	114	POLYGALACEAE	115
<i>Oxalis</i>	114	POLYGONACEAE	115
<i>Paeonia</i>	114	<i>Polygonum</i>	115
PAEONIACEAE	114	POLYPODIACEAE	63
<i>Panicum</i>	71	<i>Polypodium</i>	63
<i>Papaver</i>	114	<i>Polypogon</i>	72
PAPAVERACEAE	114	<i>Populus</i>	125
<i>Parietaria</i>	137	<i>Portulaca</i>	116
<i>Paris</i>	75	PORTULACACEAE	116
<i>Parnassia</i>	114	<i>Potentilla</i>	120
PARNASSIACEAE	114	<i>Prenantbes</i>	93
<i>Passerina</i>	131	<i>Primula</i>	116
<i>Pastinaca</i>	135	<i>Potamogeton</i>	76
<i>Pedicularis</i>	129	POTAMOGETONACEAE	76
<i>Peplis</i>	113	PRIMULACEAE	116
<i>Peucedanum</i>	135	<i>Prunella</i>	106
<i>Phaca</i>	110	<i>Prunus</i>	121
<i>Phalaris</i>	71	<i>Psoralea</i>	111
<i>Phaseolus</i>	111	PTERIDACEAE	64
<i>Phellandrium</i>	135	PTERIDOPHYTES	63
<i>Philadelphus</i>	104	<i>Pteris</i>	64
<i>Phillyrea</i>	113	<i>Pulmonaria</i>	78
<i>Pbleum</i>	71	<i>Punica</i>	113
<i>Phlomis</i>	106	<i>Pyrola</i>	100
<i>Physalis</i>	131	<i>Pyrus</i>	121
<i>Phyteuma</i>	79	<i>Quercus</i>	102
<i>Picris</i>	93		

RANUNCULACEAE	117	<i>Scleranthus</i>	83
<i>Ranunculus</i>	118	<i>Scolymus</i>	93
<i>Raphanus</i>	98	<i>Scorpiurus</i>	111
<i>Reseda</i>	119	<i>Scorzonera</i>	93
RESEDACEAE	119	<i>Scrophularia</i>	129
RHAMNACEAE	119	SCROPHULARIACEAE	128
<i>Rhamnus</i>	119	<i>Scutellaria</i>	106
<i>Rhinanthus</i>	129	<i>Secale</i>	72
<i>Rhododendron</i>	101	<i>Sedum</i>	95
<i>Rhus</i>	77	<i>Selinum</i>	136
<i>Ribes</i>	103	<i>Sempervivum</i>	95
<i>Robinia</i>	111	<i>Senecio</i>	93
<i>Rosa</i>	121	<i>Serapias</i>	76
ROSACEAE	119	<i>Serratula</i>	93
<i>Rosmarinus</i>	106	<i>Seseli</i>	136
<i>Rubia</i>	125	<i>Sesleria</i>	72
RUBIACEAE	122	<i>Sherardia</i>	125
<i>Rubus</i>	121	<i>Sibbaldia</i>	122
<i>Rumex</i>	115	<i>Sideritis</i>	106
<i>Ruscus</i>	75	<i>Silene</i>	83
<i>Ruta</i>	125	<i>Sinapis</i>	98
RUTACEAE	125	<i>Sison</i>	136
<i>Sagina</i>	83	<i>Sisymbrium</i>	98
<i>Sagittaria</i>	66	<i>Sium</i>	136
SALICACEAE	125	<i>Smilax</i>	75
<i>Salix</i>	125	SOLANACEAE	130
<i>Salsola</i>	84	<i>Solanum</i>	131
<i>Salvia</i>	106	<i>Soldanella</i>	116
<i>Sambucus</i>	80	<i>Solidago</i>	94
<i>Samolus</i>	116	<i>Sonchus</i>	94
<i>Sanguisorba</i>	122	<i>Sorbus</i>	122
<i>Sanicula</i>	136	SPARGANIACEAE	76
SANTALACEAE	127	<i>Sparganium</i>	76
<i>Saponaria</i>	83	<i>Spartium</i>	111
<i>Satureia</i>	106	<i>Spergula</i>	83
<i>Satyrium</i>	76	<i>Spinacia</i>	84
<i>Saxifraga</i>	127	<i>Spiraea</i>	122
SAXIFRAGACEAE	127	<i>Stachys</i>	106
<i>Scabiosa</i>	100	<i>Statice</i>	115
<i>Scandix</i>	136	<i>Stellaria</i>	83
<i>Scheuchzeria</i>	76	<i>Stellera</i>	131
SCHEUCHZERIAACEAE	76	<i>Stipa</i>	72
<i>Schoenus</i>	68	<i>Swertia</i>	103
<i>Scilla</i>	75	<i>Symphytum</i>	78
<i>Scirpus</i>	68	<i>Syringa</i>	113

TAMARICACEAE	131	<i>Ulmus</i>	131
<i>Tamarix</i>	131	UMBELLIFERAE (APIACEAE)	131
<i>Tamus</i>	68	<i>Urtica</i>	137
<i>Tanacetum</i>	94	URTICACEAE	137
<i>Taraxacum</i>	94	<i>Utricularia</i>	112
TAXACEAE	65	<i>Uvalaria</i>	75
<i>Taxus</i>	65	<i>Vaccinium</i>	101
<i>Telephium</i>	84	<i>Valantia</i>	125
<i>Teucrium</i>	106	<i>Valeriana</i>	137
<i>Thalictrum</i>	119	VALERIANACEAE	137
<i>Thesium</i>	127	<i>Vallisneria</i>	73
<i>Tblaspi</i>	99	<i>Velezia</i>	84
THYMELAEACEAE	131	<i>Veratrum</i>	75
<i>Thymus</i>	107	<i>Verbascum</i>	129
<i>Tilia</i>	131	<i>Verbena</i>	137
TILIACEAE	131	VERBENACEAE	137
<i>Tordylium</i>	137	<i>Veronica</i>	130
<i>Tormentilla</i>	122	<i>Viburnum</i>	80
<i>Tozzia</i>	129	<i>Vicia</i>	112
<i>Tragopogon</i>	94	<i>Vinca</i>	77
<i>Trapa</i>	131	<i>Viola</i>	137
TRAPACEAE	131	VIOLACEAE	137
<i>Tribulus</i>	138	<i>Viscum</i>	113
<i>Torientalis</i>	117	<i>Visnaga</i>	137
<i>Trifolium</i>	111	VITACEAE	138
<i>Triglochin</i>	73	<i>Vitis</i>	138
<i>Trigonella</i>	112	<i>Xanthium</i>	94
<i>Triticum</i>	72	<i>Xeranthemum</i>	94
<i>Trollius</i>	119	<i>Zannichellia</i>	76
<i>Tulipa</i>	75	ZANNICHELLIACEAE	76
<i>Turritis</i>	99	<i>Zea</i>	73
<i>Tussilago</i>	94	ZYGOPHYLLACEAE	138
<i>Typha</i>	76		
TYPHACEAE	76		
<i>Ulex</i>	112		
ULMACEAE	131		

Toutes remarques et propositions de rectifications au présent ouvrage sont à adresser par courrier au :


Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Grenoble
1, rue Dolomieu – B.P. 3022
38816 Grenoble cedex 1

ou par e.mail à l'adresse suivante :

museum-histoire-naturelle@ville-grenoble.fr

Les dessins de cet ouvrage ont été réalisés par Vincent PONCET

LOUIS-JEAN
avenue d'Embrun, 05003 GAP cedex
Tél. : 04.92.53.17.00
Dépôt légal : 155 – Février 2000
Imprimé en France



Trois années de travail ont été nécessaires pour décortiquer l'herbier D. VILLARS, une des plus importantes collections de plantes sèches de la seconde moitié du 18^{ème} siècle. Confectionné par Dominique VILLARS (1745-1814) entre 1763 et 1811, de nombreux événements ont jalonné l'histoire de cet herbier.

Pour tenter de dévoiler quelques-uns de ces mystères, il a fallu préciser comment D. VILLARS fit son apprentissage des Sciences et de la Botanique et comment il élaborait sa collection. Des recherches sur les étiquettes, les écritures, les courriers, les manuscrits et les ouvrages ont permis de reconstituer l'évolution de l'herbier après la mort de D. VILLARS. Un inventaire exhaustif des phanérogames et des ptéridophytes permet de faire le point sur le contenu actuel de cette collection.

L'ouvrage *l'Herbier Dominique VILLARS, Témoin de la flore du Dauphiné* nous montre que même une collection patrimoniale historique d'intérêt universel peut encore déceler de nombreux secrets d'une valeur scientifique et historique incontestable. Véritable mémoire de la flore dauphinoise, cet herbier est conservé et sauvegardé au Muséum d'histoire naturelle de la Ville de Grenoble.

► MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA RECHERCHE
ET DE LA TECHNOLOGIE



Prix : 150 F